

BRÚJULA

2015



WAGNER - Su socio en tecnología para tratamiento de superficies.

Fachadas, paredes, muebles, puertas, estructuras de acero, teléfonos móviles, llantas y carrocerías de automóviles, sofás de cuero y calefactores; prácticamente cualquier objeto puede recubrirse mediante pulverización. El motivo está más claro que el agua: la superficie del objeto es lo que le confiere, junto con su función, mayor o nivel grado de durabilidad y atractivo.

Sus clientes, como es lógico, esperan superficies con el mismo grado de calidad. Nosotros, en WAGNER, los apoyamos con dispositivos profesionales que contribuyen al éxito empresarial gracias a su calidad, al tiempo que ahorran y a su rentabilidad. El tratamiento de superficies de WAGNER no solo se emplea en tareas artesanales, sino también en la industria y el bricolaje casero; desde pequeños sistemas de pulverización de pintura hasta dispositivos de pintura profesionales, pasando por equipos industriales para el revestimiento líquido y en polvo. WAGNER es conocido en todo el mundo como el fabricante líder de dispositivos para la aplicación mecánica de pintura, esmaltado y revoque.

La gama de productos de la sección de bricolaje abarca cuatro áreas de aplicación:

- Sector de la construcción: Dispositivos para pintores y estucadores Ideal para el revestimiento de fachadas, para techos y paredes en interiores, además del esmaltado con mayor calidad de diferentes objetos, como calefactores y marcos de puertas. Las potentes bombas helicoidales posibilitan la aplicación de materiales pesados, como por ejemplo en el revoque mecánico.
- Tratamiento de madera y metal: Dispositivos de pulverización para esmaltar diferentes objetos, como escaleras, suelos, cocinas, muebles o barandillas con esmaltes solubles en agua y disolvente.
- Protección anticorrosión y de edificios: Tareas de recubrimiento protector en procesos método Airless, con bombas de pistón de accionamiento neumático, eléctrico o por gasolina.
- Señalización: Bombas de pistón para las tareas de pintura de señalización en superficies interiores y exteriores.

La gama abarca desde pequeños aparatos básicos hasta aparatos todo en uno y sistemas especializados. La amplia gama de accesorios proporciona la adaptación idónea a los distintos objetos.

WAGNER desarrolla múltiples innovaciones colaborando estrechamente con los usuarios, los proveedores de materiales y las instituciones científicas. Para ello, nuestro centro tecnológico para la investigación práctica y la transferencia de conocimiento de 1500 m² situado en Markdorf desempeña un papel fundamental. Por ejemplo, aquí se puede ampliar desde hace años la formación de las escuelas de maestría suprarregionales para trabajos de pintura y esmaltado. Ofrecemos talleres para usted y sus clientes en los que se les mostrará cómo emplear de forma efectiva la técnica de los dispositivos en la teoría y la práctica y garantizar así su éxito empresarial. Estamos dispuestos a asistirle, in situ, con sus asesores profesionales personales y nuestra red de servicio.

Hechos a escala mundial:

- 19 empresas operativas de las cuales 9 plantas de producción y 9 empresas subsidiarias.
- Más de 300 oficinas
- Centro de tecnología de 1.500 m² en Markdorf y 6 más repartidos por el mundo



Contenido

I. Sector de la construcción	7	IV. Señalización	301
1. Esmalte y tratamiento de madera	9	1. Bombas de pistón	304
1.1 Turbinas	10	2. Boquilla	311
1.2 Bombas de membrana	22		
1.3 Bombas de pistón	50		
1.4 Boquillas	58		
2. Muros interiores y fachadas	65	V. Servicio	314
2.1 Bombas de membrana	68		
2.2 Bombas de pistón	86		
2.3 Boquillas	113		
3. Revoque, masilla y betún	119		
3.1 Bombas de pistón	122		
3.2 Bombas helicoidales	150		
3.3 Boquillas	170		
II. Tratamiento de madera y metal	170		
1. Turbinas	180		
2. Bombas de membrana y doble membrana	192		
3. Bombas de pistón	222		
4. Boquilla	254		
III. Protección anticorrosión y de edificios	261		
1. Bombas de pistón	264		
2. Boquilla	291		

LA BRÚJULA PASO A PASO

La Brújula es una gran ayuda para navegar por la gran variedad de productos de WAGNER. Para poder encontrar rápidamente lo que necesita, aquí tiene algunas explicaciones sobre cómo está dividido nuestro catálogo de productos. De este modo, encontrará en pocos pasos el producto perfecto para las necesidades de sus clientes.

» Paso 1 - El campo de aplicación adecuado:

A cada sector se le asigna un capítulo especial, en el que se enumeran todos los productos y accesorios elegibles.

» Paso 2 - Material y tamaño del objeto:

Al principio de cada capítulo aparece un índice general. Elija el material con el que va a trabajar y el tamaño medio de los objetos que se van a pulverizar. De este modo, averiguará qué dispositivos son los adecuados.

» Paso 3 - Comparación de las especificaciones técnicas:

Para que su elección sea todavía más precisa, junto debajo del índice encontrará un resumen de todas las especificaciones técnicas del producto del capítulo correspondiente.

» Paso 4 - Así funciona la tecnología:

Todos los productos están agrupados por tipo de tecnología. En las páginas sobre productos puede encontrar un resumen sobre los correspondientes modos de funcionamiento y las características de cada tecnología.

» Paso 5 - Los accesorios a juego:

En Brújula existen dos formas de buscar accesorios:

1. Si su cliente desea más accesorios para su dispositivo dentro del mismo campo de aplicación (por ejemplo, esmaltado): Todos los accesorios se encuentran en una sección independiente, subdivididos según el tipo de tecnología, al final del capítulo correspondiente.
2. Por lo tanto, puede ampliar los Spraypacks para sus clientes en la misma área central. dispositivo que ya había comprado o si desea usar un nuevo dispositivo para más aplicaciones (por ejemplo, trabajos de dispersión y esmaltado). Entonces lo más recomendable es que busque directamente en la página correspondiente del producto. Allí encontrará completos paquetes de accesorios ya listos que sirven para ampliar el campo de aplicación de un dispositivo.

Leyendas

Tecnologías



Bomba de pistón

En las bombas de pistón, el bombeo de material se realiza mediante movimientos de elevación del pistón. Esto permite una alta capacidad de aspiración, que resulta ventajosa sobre todo en materiales de alta viscosidad. Las bombas de pistón se accionan de forma neumática, son a prueba de explosiones y, por lo tanto, son aptas para usarlas en talleres. Nuestras bombas de pistón hidráulicas ofrecen un rendimiento aún mejor y también pueden funcionar con gasolina.



Bomba de membrana

El bombeo del material se realiza mediante movimientos de elevación de la membrana. Los dispositivos con esta tecnología son robustos y a la vez ligeros de manejar con equipos de construcción. Las bombas de membrana accionadas con electricidad pueden utilizar Spraypack tanto Airless como AirCoat.



Bomba de doble membrana

El bombeo del material se realiza mediante movimientos de elevación de dos membranas en sentido contrario. De este modo se genera un flujo de materiales muy bajo. Esto permite además el uso de materiales 2K especialmente sensibles a la humedad y al „cizallamiento“ y materiales 2K mixtos. Las bombas de doble membrana WAGNER están protegidas contra explosiones, funcionan mediante aire a presión y pueden utilizarse en talleres.



Turbina

En la pulverización de baja presión (HVLP/XVLP) se trabaja con un volumen de aire superior y una menor presión del aire (hasta 0,07 MPa). El aire atomizado generado en la turbina fluye a través de una manguera de aire al depósito de tinta de la pistola de pulverización y crea ahí la presión. El aire atomizado también se utiliza para presurizar la pintura en la copa. De esta forma, el material de revestimiento se suministra a través del conducto vertical hasta la boquilla y atomiza el aire caliente.



Bomba de tornillo sinfín

Las bombas helicoidales extraen el material mediante compresión. Esto se produce en dos piezas: el rotor y el estator. Al mismo tiempo, el rotor gira y transmite el material así suavemente a través de las cavidades del estator. Con esta tecnología se pueden utilizar materiales extremadamente pesados, como la aplicación de mortero asistida con máquina en el que el material se extrae con ayuda de una bomba helicoidal. La aplicación de aire comprimido en el extremo de la pistola consigue atomizar el material.

Técnica de pulverización



de pulverización Airless

A diferencia de la pulverización con aire comprimido, la atomización Airless (sin aire) se crea exclusivamente por efecto de la presión del material sin aire. Una bomba con accionamiento eléctrico, neumático o por combustible presuriza el material y desplaza una cantidad de material preajustada de este a una presión máxima de 25 MPa a través del orificio de la boquilla. Ahí se convierte el material en un producto pulverizado. El método Airless es adecuado sobre todo para la aplicación de tareas de dispersión, pero este tipo de técnicas de pulverización también se encuentran con frecuencia en esmaltados de obras. Los dispositivos de marcado de WAGNER pulverizan incluso Airless (sin aire).



AirCoat

Con el procedimiento AirCoat (Airless + aire), el material circula a presión hasta la boquilla mediante una bomba de pistón o de membrana con una presión relativamente baja (3-12 MPa). El proceso de pulverización está asistido con aire comprimido (0,05-0,25 MPa). Ello es posible gracias al cabezal de aire ubicado directamente en el orificio de la boquilla que envuelve el producto pulverizado como si fuera una funda.



FineSpray

FineSpray es una técnica de pulverización accionada por aire a presión. En esta técnica, el material se mezcla al salir a través de la boquilla anular con el aire que fluye en la boquilla. De este modo, el material se atomiza en gotas minúsculas, lo cual da como resultado un sistema de pulverización impecable. Dado que este método produce una gran sobrepulverización, se recomienda que esta técnica solo se aplique en cabinas de pulverización.



HVLP/XVLP

En la pulverización de baja presión se trabaja con un volumen de aire superior y una menor presión del aire (hasta 0,07 MPa). El material se atomiza totalmente con el aire mediante la técnica FineSpray al salir por la boquilla. La poca presión del material con un alto volumen de aire permite que las gotas de material sean ligeramente más grandes y, de este modo, se cree menos niebla de pulverización.

Accionamiento



Eléctrico

Solo hay que conectarlo al enchufe y, ¡listo! Los motores eléctricos de WAGNER protegen el medio ambiente y utilizan la energía de forma eficiente en la relación de transmisión óptima.



Neumático

En el accionamiento neumático, los motores se activan mediante aire a presión. De este modo están protegidos contra explosiones y las bombas también se pueden utilizar en zonas con requisitos exigentes contra explosiones.



Funcionamiento a gasolina

Los dispositivos que se accionan a gasolina son ideales para las obras de difícil acceso, en las que no llega la electricidad. Su motor a gasolina de marca es sumamente fiable y duradero.

Otro



Protegido contra explosiones

Todos los aparatos identificados mediante este símbolo son, de acuerdo con la Directiva 94/4/CE (ATEX 95), idóneos para el uso en áreas con riesgo de explosión. Para obtener información detallada acerca de la identificación de protección contra explosiones, consulte los manuales de instrucciones de servicio y placas de características de los respectivos aparatos.




TempSpray

Los sistemas de calefacción TempSpray se calientan a través de una resistencia eléctrica situada en el interior de la manguera y en contacto con el material. El material se calienta a la temperatura deseada a lo largo de todo el circuito de la manguera (regulable de 20 a 60° C). Esto reduce la viscosidad del producto mejorando así su aplicación. Todos los dispositivos TempSpray se pueden adaptar a los dispositivos Airless de WAGNER.



Instrumentos móviles para obras. Superficies perfectamente pintadas.

¿El esmalte se ha caído? Sobre todo en los proyectos de renovación, hay numerosos objetos como puertas, radiadores y marcos de ventanas que a menudo necesitan una nueva capa de pintura. Para ello, WAGNER ofrece pequeños y a la vez sólidos dispositivos de esmaltado para que sus clientes cuenten con el mejor equipo para cada obra. Independientemente de si se trata de pintura, esmaltes, barnices o lubricantes, dispositivos básicos o profesionales, siempre encontrará el dispositivo adecuado.



I. Sector de la construcción

1. Esmalte y tratamiento de madera	9
1.1 Turbinas	10
1.2 Bombas de membrana	22
1.3 Bombas de pistón	50
1.4 Boquillas	58
2. Muros interiores y fachadas	65
3. Revoque, masilla y betún	119

1. Esmalte y tratamiento de madera

Seguro que su cliente tiene un campo de aplicación que se utiliza con mayor frecuencia en su empresa. Aquí puede buscar materiales (primera columna) y los tamaños de objeto más habituales (segunda columna). De este modo encontrará Spraypacks aptos para sus necesidades (columnas de la tabla a la derecha). En las siguientes páginas encontrará todos los Spraypacks detallados para poder elegir el que mejor se adapte a lo que necesita.

Material*	Dimensiones								
		FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23
Agentes separador, aceites, lubricantes	pequeño	●	●	●		●	●	●	●
	mediano			●	●			●	●
	grande				●				
Tintes, barnices, impregnaciones	pequeño	●	●	●		●		●	
	mediano			●	●			●	
	grande				●				
Pinturas base, imprimaciones, imprimaciones de relleno, pintura de resina sintética, pintura acrílica	pequeño	●	●	●		●	●	●	●
	mediano			●	●			●	●
	grande				●				

Podrían ser necesarios los accesorios correspondientes. Materiales con agua y disolventes, como los materiales 1K y 2K.

Rendimiento perfectamente equilibrado; el dispositivo correcto para cada aplicación.

Datos técnicos	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23
Tecnología								
Peso (kg)	2.3	8	15	15	40.6	17	29	17.7
Potencia del motor /kW	0.7	1.4	1.5	1.5	0.56	1.1	1.3	1.03
Accionamiento								
Tensión	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz				
Protección contra explosiones	No	No	No	No	No	No	No	No
Máx. tamaño de boquilla	-	-	-	-	0.019	0.019	0.023	0.024
Presión máxima de funcionamiento	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	250 bar, 25 MPa	221 bar, 22.1 MPa
Caudal máx. (l/min)	-	-	-	-	1.2	1.25	2.5	2.3

1.1 Turbinas




En la pulverización de baja presión (HVLP/XVLP) se trabaja con un volumen de aire superior y una menor presión del aire (hasta 0,07 MPa). El aire atomizado generado en la turbina fluye a través de una manguera de aire al depósito de tinta de la pistola de pulverización y crea ahí la presión. El aire atomizado también se utiliza para presurizar la pintura en la copa. De esta forma, el material de revestimiento se suministra a través del conducto vertical hasta la boquilla y atomiza el aire caliente.

En resumen: Ventajas y usos

- Perfecto como aparato de iniciación o para proyectos pequeños
- Fácil manejo
- Posibilidades de adaptación exacta al objeto
- Gran variedad de materiales gracias a los diferentes cabezales y pistolas con depósito
- Pulverización extrafina incluso con materiales solubles en agua
- Fácil limpieza, ya que solo se llena el cabezal de material



FinishControl 3500 Spraypack



El dispositivo XVLP para sujetar con la mano


- Siempre a mano: Al ser el más pequeño de su clase, se puede usar en cualquier tipo de tarea - La práctica bandolera facilita un transporte sencillo
- Flexible: ideal para trabajos de reparación y restauración y proyectos de hasta 50 m²
- Lo tiene todo: Su práctico maletín para llevarlo tiene espacio para el dispositivo y para dos cabezales
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
FinishControl 3500 Spraypack	2341501	DPXVLP	525,00
• Cuerpo turbina con mango	2350780		
• Filtros de aire; 3 unidades; para FinishControl 3500	2343947		
• Cinta transportadora con soporte FC 3500; incl. tornillos	2343948		
• Correa; para FinishControl 3500	2341187		
• Cepillo de limpieza	514209		
• Tolva; 3 unidades; para cabezales FinishControl	2324745		
• Maleta transportadora; para FC 3500	2341100		
• Frontal StandardSpray	2321879		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cepillo de limpieza	514209	DPXVLP	2,70
• Correa; para FinishControl 3500	2341187	DPXVET	12,00
• Filtro basto de tubo ascendente; 5 unidades; para FinishControl cabezales	2324249	DPXVET	26,30
• Filtro fino de tubo ascendente; 5 unidades; para FinishControl cabezales	2324248	DPXVET	26,30
• Filtros de aire; 3 unidades; para FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,00
• Frontal FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00
• Frontal StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00
• Frontal WallSpray	2321880	DPXVZU	95,00
• Junta de boquilla; para FinishControl	2323934	DPXVET	2,60
• Set de limpieza; para los frontales XVLP	935364	DPZU	40,00
• Soporte con tapa; 1400 ml; plástico	2324749	DPXVET	12,60
• Tolva; 3 unidades; para cabezales FinishControl	2324745	DPXVET	5,30
• Cinta transportadora con soporte FC 3500; incl. tornillos	2343948	DPXVET	5,00
• Maleta transportadora; para FC 3500	2341100	DPXVET	90,00
• Tubo de aspiración; dispersión	2323674	DPXVET	14,70
• Cuerpo turbina con mango	2350780	DPXVET	280,00

FinishControl 5000 Spraypack



Un todo en uno para proyectos de hasta 50 m²

El punto de partida en el ámbito del recubrimiento con técnicas de pulverización


- Uso universal para barnices, tintes y pinturas de dispersión gracias a un sistema modular de boquillas que permite cambiar fácilmente de material
- Control total directamente en la pistola
- Muy compacto y manejable
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
FinishControl 5000 Spraypack	2316090	DPXVLP	830,00
• FinishControl 5000; dispositivo básico	2322444		
• Manguera de aire incl. asa, para FinishControl	2314573		
• Frontal StandardSpray	2321879		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Filtro basto de tubo ascendente; 5 unidades; para FinishControl cabezales	2324249	DPXVET	26,30
• Filtro fino de tubo ascendente; 5 unidades; para FinishControl cabezales	2324248	DPXVET	26,30
• Filtros de aire, 3 unidades, para FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,50
• Frontal FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00
• Frontal StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00
• Frontal WallSpray	2321880	DPXVZU	95,00
• Junta de boquilla; para FinishControl	2323934	DPXVET	2,60
• Profundidad del depósito; para toda las boquillas pulverizadoras XVLP	2319223	DPXVET	3,70
• Set de limpieza; para los frontales XVLP	935364	DPZU	40,00
• Soporte con tapa; 1400 ml; plástico	2324749	DPXVET	12,60
• Tolva; 3 unidades; para cabezales FinishControl	2324745	DPXVET	5,30
• Tubo de aspiración; dispersión	2323674	DPXVET	14,70
• Tubo de aspiración; estándar	2319222	DPXVET	12,60

FineCoat 9900 Spraypack



Eficiente HVLP - El especialista en esmaltes en un cómodo formato

- Compacto y cómodo
- Pueden adaptarse exactamente a las características del objeto y generar una pulverización fina específica, incluso con materiales solubles en agua
- Amplia área de aplicación en zonas interiores y exteriores
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión




	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
FineCoat 9900 Spraypack	524002	DPFC	2.320,00
• Motor FC 9900 230 V / 50 Hz	277267		
• Pistole FineCoat Split Gun deposito succión; 1000 ml	524028		
• Manguera aire; 7,5 m; para turbinas FineCoat incl. acople rápido	276234		

Accesorios para trabajar con pistola FineCoat (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquilla de extensión del calentador FineCoat RN30, solo para pistola FineCoat (n.º de artículo 0277 035)	261020	DPZU	216,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00
• Kit de mantenimiento; para pistola FineCoat con depósito de aire	295981	DPZU	35,00

Accesorios para trabajar con pistola Split Gun (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00
• Kit de conversión; para pistola Split Gun FineCoat	524045	DPZU	60,00
• Pistola Split Gun FineCoat; depósito de gravedad; 600 ml	524053	DPZU	197,00
• Pistole FineCoat Split Gun deposito succión; 1000 ml	524028	DPZU	197,00


FineCoat 9900 Spraypack



Accesorios (elija el que prefiera).

	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Lanza de pulverización FineCoat WSL 60 con depósito; solo se puede emplear con acople rápido de manguera (Nº de pieza 0275 625)	261024	DPZU	564,00
• Latiguillo; 152 cm; para FineCoat	524405	DPET	61,00
• Pistola para aplicación de flocado WF-20; 20 mm	261025	DPZU	366,00

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack



Versión móvil para mayor flexibilidad en el trabajo

Como el FC 9900 y además:

- Móvil y flexible gracias al robusto carro
- Gran radio de acción: manguera de aire nueve metros más larga
- Ideal para grandes superficies: Tanque de pintura de nueve litros
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión




	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	2302281	DPFC	3.664,00
• FineCoat 9900 Spraypack	524002		
• Carro incl. compresor y depósito a presión (9,5 litros), para FC 9900	524001		

Accesorios para trabajar con pistola FineCoat (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquilla de extensión del calentador FineCoat RN30, solo para pistola FineCoat (n.º de artículo 0277 035)	261020	DPZU	216,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00
• Kit de mantenimiento; para pistola FineCoat con depósito de aire	295981	DPZU	35,00

Accesorios para trabajar con pistola Split Gun (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00
• Kit de conversión; para pistola Split Gun FineCoat	524045	DPZU	60,00
• Pistola Split Gun FineCoat; depósito de gravedad; 600 ml	524053	DPZU	197,00
• Pistole FineCoat Split Gun deposito succión; 1000 ml	524028	DPZU	197,00

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack



Accesorios (elija el que prefiera).

	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Lanza de pulverización FineCoat WSL 60 con depósito; solo se puede emplear con acople rápido de manguera (Nº de pieza 0275 625)	261024	DPZU	564,00
• Latiguillo; 152 cm; para FineCoat	524405	DPET	61,00
• Pistola para aplicación de flocado WF-20; 20 mm	261025	DPZU	366,00

Accesorios: turbinas

Pistolas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Kit de conversión; para pistola Split Gun FineCoat	524045	DPZU	60,00
 Lanza de pulverización FineCoat WSL 60 con depósito; solo se puede emplear con acople rápido de manguera (Nº de pieza 0275 625)	261024	DPZU	564,00
 Pistola Split Gun FineCoat; depósito de gravedad; 600 ml	524053	DPZU	197,00
 Pistola para aplicación de flocado WF-20; 20 mm	261025	DPZU	366,00
 Pistole FineCoat Split Gun depósito succión; 1000 ml	524028	DPZU	197,00

Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla de extensión del calentador FineCoat RN30, solo para pistola FineCoat (n.º de artículo 0277 035)	261020	DPZU	216,00
 Boquilla; d = 03 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261470	DPET	33,00
Boquilla; d = 04 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261463	DPET	33,00
Boquilla; d = 06 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261464	DPZU	33,00
Boquilla; d = 08 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261465	DPZU	33,00
Boquilla; d=10 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261466	DPZU	33,00
Boquilla; d=12 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261469	DPET	33,00
 Cabezal de aire; d = 09 mm, RD45	261460	DPET	75,50
Cabezal de aire; d = 12 mm, RD45	261461	DPET	76,20
Cabezal de aire; d = 14,5 mm, RD45	261462	DPET	74,00
 Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
 Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: turbinas

Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00

Mangueras	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 El paquete de mangueras está compuesto de una manguera para material y manguera de aire DN10, 8,2 m, para FineCoat	261255	DPET	464,20
 Latiguillo, 60 cm, longitud flexible, para FineCoat	277920	DPET	32,90
 Latiguillo; 152 cm; para FineCoat	524405	DPET	61,00
 Manguera aire; 4,5 m; para turbinas FineCoat incl. acople rápido	276233	DPET	136,25
 Manguera aire; 7,5 m; para turbinas FineCoat incl. acople rápido	276234	DPET	177,10
 Manguera de aire incl. asa, para FinishControl	2314573	DPXVET	157,50
 Manguera de aire, 9 m, para FineCoat controller	275249	DPET	156,10

Cabezales XVLP	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Frontal FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00

Accesorios: turbinas

Cabezales XVLP		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Frontal StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00
	Frontal WallSpray	2321880	DPXVZU	95,00

Filtros		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Filtro basto de tubo ascendente; 5 unidades; para FinishControl cabezales	2324249	DPXVET	26,30
	Filtro fino de tubo ascendente; 5 unidades; para FinishControl cabezales	2324248	DPXVET	26,30
	Filtros de aire, 3 unidades, para FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,50
	Filtros de aire; 3 unidades; para FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,00
	Kit de filtros, para FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	35,55

Limpieza y mantenimiento		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Caja técnica	2340218	DPXVZU	98,00
	Cepillo de limpieza	514209	DPXVLP	2,70
	Correa; para FinishControl 3500	2341187	DPXVET	12,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: turbinas

Gafas de protección	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
 Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00
 Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
 Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00
 Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00

Otro	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Acople rápido de manguera, para FineCoat	275625	DPET	20,90
 Depósito presurizado, resistente al disolvente, plástico, para FineCoat	261374	DPET	7,50
 Junta de boquilla; para FinishControl	2323934	DPXVET	2,60
 Kit de mantenimiento; para pistola FineCoat con depósito de aire	295981	DPZU	35,00
 Manómetro 0-4 bar; 1/8"; para depósito a presión FineCoat 9950 PP	261342	DPZU	17,00
 Recipiente a presión remoto, para FineCoat	524232	DPZU	319,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: turbinas

Otro	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 <p>Soporte con tapa, 1000 ml, acero inoxidable, para cabezales FinishControl</p>	2322451	DPXVET	26,30
 <p>Tolva; 3 unidades; para cabezales FinishControl</p>	2324745	DPXVET	5,30

1.2 Bombas de membrana

El bombeo del material se realiza mediante movimientos de elevación de la membrana. Los dispositivos con esta tecnología son robustos y a la vez ligeros de manejar con equipos de construcción. Las bombas de membrana accionadas con electricidad pueden utilizar Spraypack tanto Airless como AirCoat.



En resumen: Ventajas y usos

- Flexible absorción de materiales: Procesamiento en pequeñas cantidades con un depósito o aplicación directa desde el bidón original
- Regulación de presión continua de 0 a 25 MPa
- Sencillo mantenimiento
- se deteriora muy poco
- Costes reducidos para su empresa
- Calidad WAGNER: Tecnología de carrera larga y estructura muy sólida



Finish 230 AirCoat compacto Spraypack



Completa solución móvil para trabajos de esmaltado con compresor integrado

- Con tecnología AirCoat: Una pulverización especialmente fina para un acabado perfecto
- Perfecta combinación entre los componentes: menos sobrepulverización y un mayor grado de eficacia de aplicación
- Gran flexibilidad y movilidad: compresor integrado, más eficiente y más silencioso
- Manejo especialmente sencillo
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Finish 230 AirCoat compacto Spraypack en carro	2301689	DPFSF	3.412,00
• Dispositivo básico; F 230 AC compacto	550005		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde y boquilla 11/40	394152		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cabezal verde para materiales a base de agua y baja viscosidad; incl. tuerca de unión	394912	ILET	127,00
• Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70
• Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde	394158	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde y boquilla 11/40	394152	ILZU	682,00

Finish 230 esmalte Spraypack



La introducción profesional a la pulverización Airless

- Perfectamente apto para pequeños trabajos de esmaltado y dispersión (según la versión - Spraypack)
- Siendo el más pequeño de su clase, el Finish 230 ofrece una excelente relación calidad-precio
- Cómodo transporte: práctica asa y sistema integrado para enrollar la manguera
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Finish 230 esmalte Spraypack	311062	DPFSF	1.884,00
• Equipo nudo Finish 230 esmalte	-		
• Manguera AP lacas, NW4; 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383		
Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Conjunto del depósito de 5 litros, para F 230	288144	DPET	123,20
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• TipClean; soporte incl. limpiador especial	97108	DPZU	25,00

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en bastidor



Una solución móvil completa para trabajos de esmaltado

- Con tecnología AirCoat: Una pulverización especialmente fina para un acabado perfecto
- Todos los componentes encajan perfectamente entre sí: menos sobre-pulverización y mayor grado de eficacia de aplicación
- Manejo especialmente sencillo
- El estándar del sector con la calidad WAGNER de siempre
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en bastidor	2341489	DPFSF	3.295,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en bastidor	2334424		
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Regulador de AirCoat; kit de montaje	340250		
Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00
Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en bastidor



Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Filtro de aire; 5 unidades; para compresor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Filtro de aspiración; para compresor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
• Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en carro



Una solución móvil completa para trabajos de esmaltado

- Con tecnología AirCoat: Una pulverización especialmente fina para un acabado perfecto
- Todos los componentes encajan perfectamente entre sí: menos sobre-pulverización y mayor grado de eficacia de aplicación
- Manejo especialmente sencillo
- El estándar del sector con la calidad WAGNER de siempre
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en carro	2341490	DPFSF	3.595,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en carro	2334444		
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Regulador de AirCoat; kit de montaje	340250		
Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00
Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en carro



Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Carcasa del pulsador del kit de mantenimiento; para SF 21 hasta SF 31	341705	DPET	149,15
• Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Filtro de airo; 5 udidades; para compresor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Filtro de aspiración; para compresor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
• Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en bastidor



La solución completa móvil para la cubrición de superficies con compresor

- Con tecnología AirCoat: Una pulverización especialmente fina para un acabado perfecto
- Todos los componentes encajan perfectamente entre sí: menos sobre-pulverización y mayor grado de eficacia de aplicación
- Manejo especialmente sencillo
- El estándar del sector con la calidad WAGNER de siempre
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en bastidor	2353392	DPFSF	3.960,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en bastidor	2334424		
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265		
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde	394158		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935		
Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00
Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00

SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en bastidor



Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Carcasa del pulsador del kit de mantenimiento; para SF 21 hasta SF 31	341705	DPET	149,15
• Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Filtro de airo; 5 udidades; para compresor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Filtro de aspiración; para compresor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
• Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en carro



La solución completa móvil para la cubrición de superficies con compresor

- Con tecnología AirCoat: Una pulverización especialmente fina para un acabado perfecto
- Todos los componentes encajan perfectamente entre sí: menos sobre-pulverización y mayor grado de eficacia de aplicación
- Manejo especialmente sencillo
- El estándar del sector con la calidad WAGNER de siempre
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en carro	2353393	DPFSF	4.260,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en carro	2334444		
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265		
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde	394158		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935		
• SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en bastidor	2353392		

Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00

Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40

SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en carro



Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Carcasa del pulsador del kit de mantenimiento; para SF 21 hasta SF 31	341705	DPET	149,15
• Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Filtro de aire; 5 unidades; para compresor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Filtro de aspiración; para compresor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
• Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

SuperFinish 23 Plus Airless esmalte Spraypack en bastidor



Experta para pequeños trabajos de esmaltado con tecnologías de membrana

- Dispositivo Airless para principiantes para pintar objetos de hasta 800 m²
- Manejo sin complicaciones y uso sencillo: Interruptor multifunción para una mayor seguridad: no se puede encender ni apagar el dispositivo presionándolo
- Más rendimiento: no necesita mantenimiento, motor sin escobillas
- Esmaltado FineFinish con depósito y la boquilla especial FineFinish



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus Airless esmalte Spraypack en bastidor	2341491	DPFSF	2.695,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en bastidor	2334424		
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265		
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383		
Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00
Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00

SuperFinish 23 Plus Airless esmalte Spraypack en bastidor



Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

SuperFinish 23 Plus Airless esmalte Spraypack en carro



Experta para pequeños trabajos de esmaltado con tecnologías de membrana

- Dispositivo Airless para principiantes para pintar objetos de hasta 800 m²
- Manejo sin complicaciones y uso sencillo: Interruptor multifunción para una mayor seguridad: no se puede encender ni apagar el dispositivo presionándolo
- Más rendimiento: no necesita mantenimiento, motor sin escobillas
- Esmaltado FineFinish con depósito y la boquilla especial FineFinish



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus Airless esmalte Spraypack en carro	2341492	DPFSF	2.995,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en carro	2334444		
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265		
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383		
Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00
Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00

SuperFinish 23 Plus Airless esmalte Spraypack en carro



Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack en bastidor



Especialista en esmalte con manguera calefaccionada

- Perfecto acabado de las superficies gracias a la manguera calefaccionada
- Ideal también para materiales de alta viscosidad, p. ej., esmaltes VOC
- El sistema TempSpray calienta el material directamente en la manguera y consigue así la viscosidad perfecta sin disolventes y una aplicación óptima del esmalte



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack en bastidor	2341495	DPFSF	4.295,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en bastidor	2334424		
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265		
• Dispositivo básico TempSpray H 126; 10 m	2311659		
• Pistola Airless AG 08 TS; F-rosca 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	528318		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383		
Accesorios para trabajos de esmaltado AirCoat (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquilla ACF3000 11/40	379411	ILTIP	97,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
• Regulador de AirCoat; kit de montaje	340250	DPZU	171,00
Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack en bastidor



Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Carcasa del pulsador del kit de mantenimiento; para SF 21 hasta SF 31	341705	DPET	149,15
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
• Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack en carro



Especialista en esmalte con manguera calefaccionada

- Perfecto acabado de las superficies gracias a la manguera calefaccionada
- Ideal también para materiales de alta viscosidad, p. ej., esmaltes VOC
- El sistema TempSpray calienta el material directamente en la manguera y consigue así la viscosidad perfecta sin disolventes y una aplicación óptima del esmalte



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack en carro	2341496	DPFSF	4.595,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en carro	2334444		
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265		
• Dispositivo básico TempSpray H 126; 10 m	2311659		
• Pistola Airless AG 08 TS; F-rosca 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	528318		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383		
Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00
Accesorios para trabajos de esmaltado AirCoat (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquilla ACF3000 11/40	379411	ILTIP	97,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack en carro



Accesorios para trabajos de esmaltado AirCoat (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
• Regulador de AirCoat; kit de montaje	340250	DPZU	171,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Carcasa del pulsador del kit de mantenimiento; para SF 21 hasta SF 31	341705	DPET	149,15
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
• Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

Accesorios: bombas de membrana

Pistolas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
 Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
 Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
 Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00
 Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde	394158	ILZU	588,00
 Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde y boquilla 11/40	394152	ILZU	682,00
 Pistola Airless AG 08 TS; F-rosca 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	528318	DPALG	294,00
 Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00

Cabezales de aire	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
 Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
 Cabezal verde para materiales a base de agua y baja viscosidad; incl. tuerca de unión	394912	ILET	127,00
 Tuerca de unión compl.	394921	ILET	31,00

Mangueras AirCoat	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana

Mangueras AirCoat		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
	Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
	Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
	Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
	Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
	Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
	Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
	Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
	Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00

Mangueras Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
	Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
	Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
	Manguera AP dispersiones; NW6; 27MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00
	Manguera AP lacas, NW4; 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
	Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	109,00
	Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
	Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; M16x1,5 m; 7,5 m	9984510	DPHOSE	95,00
	Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	91,00
	Manguera AP lacas; NW4; 27 MPa; 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	103,00

Latiguillos de manguera Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Manguera AP DN5; 25 MPa máx; NPS 1/4"; 1 m; esmalte; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
	Manguera AP DN5; 27 MPa; M16x1,5; 1 m; lacas; PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
	Manguera AP DN6; 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Recogedor de manguera		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Recogedor de manguera HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00
	Recogedor manguera HR45; incl. 30 m manguera AP DN6	341912	DPZU	781,00


Accesorios: bombas de membrana

Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla de abanico regulable 15; perforación 0,13 - 0,46 mm; ancho de pulverización de 5 - 35 cm	999057	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 20; perforación 0,18-0,48 mm; ancho de pulverización de 5-50 cm	999053	DPTIP	137,00
 Boquilla de abanico regulable 28, perforación 0,28-0,66 mm, ancho de pulverización de 8-55 cm	999054	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 41, perforación 0,43 - 0,88 mm; ancho de pulverización 10-60 cm	999055	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 49, perforación 0,53 - 1,37 mm, ancho de pulverización 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
 Boquillas 2SpeedTip; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	271XXX	DPTIP	76,00
 Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00
 Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
 Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
 Maletín boquillas lacas 2SpeedTip; contenido: - 4x filtro pistola rojo; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine - 1x prolongación boquilla cpl. 15 cm F-rosca - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x boquilla 2SpeedTip L20 210/512 - 1x boquilla 2SpeedTip L30 212/514	2344157	DPZU	419,00
 Maletín boquillas lacas TradeTip 3; contenido: - 4x filtro pistola rojo; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine - 1x prolongación boquilla cpl. 15 cm F-rosca - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 510	2344155	DPZU	398,00
 Set de agujas para limpiar las boquillas, 0,05-0,50 mm, 12 piezas	8612001	ILET	54,00

Accesorios: bombas de membrana

Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 TipClick; soporte para boquillas TradeTip 3	149702	DPZU	6,00
Dispositivos de boquillas			
 Junta; para montaje de boquillas	43052	DPET	1,10
 Kit de doble junta, 5 piezas, para boquillas TradeTip 3	556037	DPZU	23,00
 Protección de contacto; para boquilla de abanico regulable	97294	DPET	14,30
 Soporte para boquilla 2SpeedTip	271065	DPZU	10,00
 Soporte para boquilla, rosca F 11/16" (WAGNER), para boquillas TradeTip 3	289391	DPZU	48,00
 Soporte para boquilla, rosca G 7/8" (competencia, etc.), para boquillas TradeTip 3	289390	DPZU	48,00
Prolongaciones de boquilla AirCoat			
 Prolongación de boquilla AirCoat, 30 cm	394090	ILZU	286,00
Prolongadores de boquilla Airless			
 Articulación giratoria; rosca F; para prolongación de boquilla	97009	DPZU	170,00
 Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556051	DPALG	81,00
 Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556074	DPALG	81,00

Accesorios: bombas de membrana

Prolongadores de boquilla Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556052	DPALG	90,00
	Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556075	DPALG	90,00
	Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556053	DPALG	93,00
	Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556076	DPALG	93,00
	Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
	Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556077	DPALG	96,00
	Válvula ClearSpray, rosca F	0521012F	DPALG	135,00
	Válvula ClearSpray, rosca G	0521012A	DPALG	135,00

Filtros		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
	Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
	Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
	Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00

Racor adaptador/ Racor doble		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Racor adaptador I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	76,00
	Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
	Racor adaptador I = 1/4" x E = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
	Racor adaptador I = 3/8" x E = M16x1,5	115672	ILZP	9,90
	Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
	Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	21,00
	Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	20,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana

Racor adaptador/ Racor doble	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00
Racor doble A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
Racor doble A = 3/8" x 3/8" (conexión de manguera)	256343	DPZU	24,00
Racor doble A = 3/8" x 1/2"; conexión filtro AP para manguera 1/2"	349610	DPET	32,40
Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
Racor doble A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	14,35
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
Racor enroscable A = 1/4" x M16x1,5	105313	ILZP	17,00

Limpeza / Mantenimiento / Conservación	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Aceite anticongelante 250 cc	9992509	DPET	10,65
 Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
 Aceite hidráulico Divinol 1 litro, para bombas de membrana	21061	DPET	20,02
 Aceite separador; 0,25 litros	9992504	DPZU	10,00
 24 x Caja TipClean; depósito incl. limpiador especial (24 unidades)	97109	DPZU	590,00
 Disolvente especial TipClean; 1 litro	97110	DPZU	20,00
 Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00

Accesorios: bombas de membrana

Limpieza / Mantenimiento / Conservación		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 1 l	508281	DPZU	21,00
	Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 118 ml	508620	DPZU	4,00
	TipClean; soporte incl. limpiador especial	97108	DPZU	25,00
Herramientas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Llave inglesa	9991114	DPZU	19,00
Depósito superior		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Conjunto del depósito de 5 litros, para F 230	288144	DPET	123,20
	Depósito 5 litros EX, M36x2 incl. discos del filtro	340265	ILET	47,00
	Discos de filtro D57; finos 0,4; para conjunto del depósito	3756	DPZU	13,00
	Discos de filtro D57; gruesos 0,8; para conjunto del depósito	37607	DPZU	17,00
	Juego para depósito superior de 20 litros; M36x2	341266	DPZU	388,00
	Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana

Depósito superior		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Juego para depósito superior de 5 litros; con TopClean	341268	DPZU	266,00
Sistemas de succión		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Esmalte paquete de 7; para tamiz Metex; 5 piezas	34952	DPZU	28,00
	Filtro Metex	34950	DPZU	80,00
	Paquete de siete para esmalte; para conjunto del depósito 5 litros	97258	DPET	59,75
	Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
Pulverización atemperada		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Dispositivo básico TempSpray H 126; 10 m	2311659	DPTS	1.714,00
	TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
Compresores		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
	Filtro de airo; 5 udidades; para compresor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
	Filtro de aspiración; para compresor AB 100	2348863	DPET	5,00

Accesorios: bombas de membrana

Gafas de protección	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
 Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00
 Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
 Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00
 Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00

Otro	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Protección del personal PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00
 Regulador de AirCoat; kit de montaje	340250	DPZU	171,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

1.3 Bombas de pistón

En las bombas de pistón, el bombeo de material se realiza mediante movimientos de elevación del pistón. Esto permite una alta capacidad de aspiración, que resulta ventajosa sobre todo en materiales de alta viscosidad. Las bombas de pistón se accionan de forma neumática, son a prueba de explosiones y, por lo tanto, son aptas para usarlas en talleres. Nuestras bombas de pistón hidráulicas ofrecen un rendimiento aún mejor y también pueden funcionar con gasolina.



En resumen: Ventajas y usos

- Perfecto para materiales de alta viscosidad
- Excelente capacidad de aspiración
- Alto volumen de bombeo, incluso con materiales de alta viscosidad
- Alta presión de materiales: es posible usar mangueras de mayor longitud
- Se puede usar con boquillas de mayor tamaño
- Calidad WAGNER: Paquetes especialmente duraderos



ProSpray 3.23 Spraypack lacas



Especialista en pequeñas superficies para trabajos de esmaltado

- Especialista en esmalte con depósito y boquillas de esmalte para pequeñas cantidades y cambios rápidos de color
- De fácil manejo: Estructura compacta para un transporte sencillo y un almacenamiento poco voluminoso
- Propiedades del sistema ProSpray: Motor sin escobillas y que necesita menos mantenimiento - Lubricación del pistón con solo pulsar un botón - Pulsador de la válvula de aspiración para mayor seguridad durante el funcionamiento - etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
ProSpray 3.23 Spraypack lacas	2308273	DPPS	3.460,00
• Dispositivo básico; ProSpray 3.23	558001		
• Adaptador con depósito 5 litros; para esmalte PS 3.23 / PS 22	551969		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383		
Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• Sistema de aspiración para contenendor; acople C; conector curvado; 1,4 m	97082	DPZU	169,00
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00
Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

Accesorios: bombas de pistón

Pistolas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Pistola Airless AG 08 TS; F-rosca 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	528318	DPALG	294,00
 Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00

Mangueras Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
Manguera AP dispersiones; NW6; 27MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00
Manguera AP lacas, NW4; 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	109,00
Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; M16x1,5 m; 7,5 m	9984510	DPHOSE	95,00
Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	91,00
Manguera AP lacas; NW4; 27 MPa; 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	103,00

Latiguillos de manguera Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Manguera AP DN5; 25 MPa máx; NPS 1/4"; 1 m; esmalte; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
Manguera AP DN5; 27 MPa; M16x1,5; 1 m; lacas; PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
Manguera AP DN6; 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Recogedor de manguera	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Recogedor de manguera HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00
 Recogedor manguera HR45; incl. 30 m manguera AP DN6	341912	DPZU	781,00

Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla de abanico regulable 15; perforación 0,13 - 0,46 mm; ancho de pulverización de 5 - 35 cm	999057	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 20; perforación 0,18-0,48 mm; ancho de pulverización de 5-50 cm	999053	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 28; perforación 0,28-0,66 mm; ancho de pulverización de 8-55 cm	999054	DPTIP	137,00

Accesorios: bombas de pistón

Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla de abanico regulable 41, perforación 0,43 - 0,88 mm; ancho de pulverización 10-60 cm	999055	DPTIP	137,00
 Boquilla de abanico regulable 49, perforación 0,53 - 1,37 mm, ancho de pulverización 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
 Boquillas 2SpeedTip; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	271XXX	DPTIP	76,00
 Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
 Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
 Maletín boquillas lacas 2SpeedTip; contenido: - 4x filtro pistola rojo; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine - 1x prolongación boquilla cpl. 15 cm F-rosca - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x boquilla 2SpeedTip L20 210/512 - 1x boquilla 2SpeedTip L30 212/514	2344157	DPZU	419,00
 Maletín boquillas lacas TradeTip 3; contenido: - 4x filtro pistola rojo; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine - 1x prolongación boquilla cpl. 15 cm F-rosca - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 510	2344155	DPZU	398,00
 Set de agujas para limpiar las boquillas, 0,05-0,50 mm, 12 piezas	8612001	ILET	54,00
 TipClick; soporte para boquillas TradeTip 3	149702	DPZU	6,00
Dispositivos de boquillas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Junta; para montaje de boquillas	43052	DPET	1,10

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Dispositivos de boquillas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Kit de doble junta, 5 piezas, para boquillas TradeTip 3	556037	DPZU	23,00
	Protección de contacto; para boquilla de abanico regulable	97294	DPET	14,30
	Soporte para boquilla 2SpeedTip	271065	DPZU	10,00
	Soporte para boquilla, rosca F 11/16" (WAGNER), para boquillas TradeTip 3	289391	DPZU	48,00
	Soporte para boquilla, rosca G 7/8" (competencia, etc.), para boquillas TradeTip 3	289390	DPZU	48,00

Filtros		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
	Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
	Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
	Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00

Racor adaptador/ Racor doble		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Racor adaptador I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	76,00
	Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
	Racor adaptador I = 1/4" x E = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
	Racor adaptador I = 3/8" x E = M16x1,5	115672	ILZP	9,90
	Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
	Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	21,00
	Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	20,00

Accesorios: bombas de pistón

Racor adaptador/ Racor doble	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00
Racor doble A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
Racor doble A = 3/8" x 3/8" (conexión de manguera)	256343	DPZU	24,00
Racor doble A = 3/8" x 1/2"; conexión filtro AP para manguera 1/2"	349610	DPET	32,40
Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
Racor doble A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	14,35
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
Racor enroscable A = 1/4" x M16x1,5	105313	ILZP	17,00



Limpeza / Mantenimiento / Conservación	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Aceite anticongelante 250 cc	9992509	DPET	10,65
 Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
 Aceite separador; 0,25 litros	9992504	DPZU	10,00
 24 x Caja TipClean; depósito incl. limpiador especial (24 unidades)	97109	DPZU	590,00
 Disolvente especial TipClean; 1 litro	97110	DPZU	20,00
 Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
 Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 1 l	508281	DPZU	21,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Limpieza / Mantenimiento / Conservación		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 118 ml	508620	DPZU	4,00
	TipClean; soporte incl. limpiador especial	97108	DPZU	25,00
Herramientas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Llave inglesa	9991114	DPZU	19,00
Depósito superior		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Adaptador con depósito 5 litros; para esmalte PS 3.23 / PS 22	551969	DPZU	209,00
	Discos de filtro D57; finos 0,4; para conjunto del depósito	3756	DPZU	13,00
	Discos de filtro D57; gruesos 0,8; para conjunto del depósito	37607	DPZU	17,00
Sistemas de succión		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Esmalte paquete de 7; para tamiz Metex; 5 piezas	34952	DPZU	28,00
	Filtro Metex	34950	DPZU	80,00
	Paquete de siete para esmalte; para conjunto del depósito 5 litros	97258	DPET	59,75

Accesorios: bombas de pistón

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Dispositivo básico TempSpray H 126; 10 m	2311659	DPTS	1.714,00
 TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00

Gafas de protección	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
 Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00
 Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
 Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00
 Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00

Otro	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Protección del personal PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

1.4 Boquillas

Boquillas AirCoat

La geometría de la cúpula y los métodos de alisado y erosión de alta tecnología en la fabricación proporcionan una muy fina pulverización con un bajo consumo energético (presión del material). La boquilla está hecha de metal duro para lograr una mayor duración y menor desgaste. La boquilla AirCoat de WAGNER garantiza increíbles resultados de esmalado: La imagen uniforme y los bordes continuos suaves están garantizados, independientemente de la cantidad de aire que haya durante la pulverización.

Boquillas FineCoat (HVLP)

Las boquillas FineCoat están hechas de metal fuerte de gran calidad y tienen una forma que hace que sea especialmente sencillo limpiarlas. El orificio de la boquilla combinado con el cabezal de aire posibilitan una aplicación del color uniforme. Para las diferentes pistolas hay disponibles boquillas correspondientes en diferentes tamaños. De este modo, se pueden procesar una mayor variedad de materiales.

Airless 2SpeedTip – Dos boquillas en una

La innovadora boquilla dispone de dos pasos de boquilla en una. Con un simple movimiento tendrá el paso de boquilla deseado. Esto permite una adaptación óptima a las superficies a recubrir y garantiza que el trabajo se desarrolla en el mínimo tiempo posible. Además, la codificación de colores en la boquilla indica qué filtro de inserción de la pistola le corresponde.

- Más flexibilidad operativa en la obra y en el taller
- Excelente adaptación al material de pulverización y a la superficie a revestir
- Sencillo montaje: Lleve su pistola Airless a los últimos avances tecnológicos

Boquilla 1: Paso grande - abarca más superficie.

Boquilla 2: Paso pequeño trabajos precisos.

El material en contacto con el producto se ha fabricado con un material de gran resistencia alargando la vida útil.



Señal: Corresponde al color el filtro recomendado.


Más flexibilidad: Con un simple movimiento tendrá el paso de boquilla deseado.



Boquillas Airless TradeTip 3 – perfectas y duraderas

El núcleo de la boquilla determina, entre otros elementos, los resultados de pulverización ya que el material pasa a través suyo y se transforma en un material pulverizado. Las boquillas TradeTip 3 son especialmente duraderas: La novedosa perforación de la boquilla y una aleación más dura reducen el desgaste y permiten un ángulo de pulverización constante. Una ventaja más: la boquilla es muy fácil de limpiar - solo hay que girar y enjuagar - sin necesidad de herramientas.

El ángulo de la boquilla determina el ancho de aplicación, en el ejemplo 50°:



Núcleo de boquilla con microprecisión: El diámetro del orificio determina el volumen de material y, en consecuencia, la cantidad de pintura que ha de aplicarse.



Set: Al comprar una boquilla TradeTip 3 **GRATIS** un filtro de pistola correspondiente más una doble junta.

Boquillas de abanico regulable Airless

Las boquillas de abanico regulable ofrecen la máxima flexibilidad. Tanto el ancho de pulverización como el orificio de la boquilla se pueden ajustar individualmente. De este modo, la boquilla se adapta exactamente al material y al objeto que se va a revestir. Con solo una boquilla se pueden revestir grandes superficies o realizar tareas de recorte. El material de gran calidad garantiza una larga vida útil de la boquilla, que cuenta además con una función de limpieza automática que le ahorrará mucho tiempo

Elija entre las siguientes boquillas para esmaltes, tintes y protectores de madera:

1. Boquillas AirCoat

Solamente disponible para trabajos de esmaltado. La fina atomización aérea de superficies de gran calidad está garantizada, incluso con materiales difíciles de procesar.

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Pinturas de color naturales, Esmaltes incoloros, Aceites	07.10	0.18	10	55	rojo	379107	97,00
	07.20	0.18	20	100	rojo	379207	97,00
	07.40	0.18	40	195	rojo	379407	97,00
	09.20	0.23	20	100	rojo	379209	97,00
	09.30	0.23	30	145	rojo	379309	97,00
	09.40	0.23	40	195	rojo	379409	97,00
	09.50	0.23	50	250	rojo	379509	97,00
	09.60	0.23	60	300	rojo	379609	97,00
Pinturas sintéticas de base resinosa, pinturas de PVC, Esmalte 2K	11.10	0.28	80	55	rojo	379111	97,00
	11.20	0.28	20	100	rojo	379211	97,00
	11.30	0.28	30	145	rojo	379311	97,00
	11.40	0.28	40	195	rojo	379411	97,00
	11.50	0.28	50	250	rojo	379511	97,00
	11.60	0.28	60	300	rojo	379611	97,00
	11.80	0.28	80	400	rojo	379811	97,00
Esmaltes, pinturas de base, imprimaciones, materiales de relleno	13.10	0.33	10	55	rojo, amarillo	379113	97,00
	13.20	0.33	20	100	rojo, amarillo	379213	97,00
	13.30	0.33	30	250	rojo, amarillo	379313	97,00
	13.40	0.33	40	195	rojo, amarillo	379413	97,00
	13.50	0.33	50	250	rojo, amarillo	379513	97,00
	13.60	0.33	60	300	rojo, amarillo	379613	97,00
	13.80	0.33	80	400	rojo, amarillo	379813	97,00
Materiales de relleno, Pintura anticorrosión	15.10	0.38	10	55	amarillo	379115	97,00
	15.20	0.38	20	100	amarillo	379215	97,00
	15.30	0.38	30	145	amarillo	379315	97,00
	15.40	0.38	40	195	amarillo	379415	97,00
	15.50	0.38	50	250	amarillo	379515	97,00
	15.60	0.38	60	300	amarillo	379615	97,00
	15.80	0.38	80	400	amarillo	379815	97,00
Pintura anticorrosión, Pinturas plásticas	17.20	0.43	20	100	amarillo	379217	97,00
	17.30	0.43	30	145	amarillo	379317	97,00
	17.40	0.43	40	195	amarillo	379417	97,00
	17.50	0.43	50	250	amarillo	379517	97,00
	17.60	0.43	60	300	amarillo	379617	97,00
	17.80	0.43	80	400	amarillo	379817	97,00
	19.20	0.48	20	100	amarillo, blanco	379219	97,00
	19.30	0.48	30	145	amarillo, blanco	379319	97,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. ILTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Pintura anticorrosión, Pinturas plásticas	19.40	0.48	40	195	amarillo, blanco	379419	97,00
	19.50	0.48	50	250	amarillo, blanco	379519	97,00
	19.60	0.48	60	300	amarillo, blanco	379619	97,00
	19.80	0.48	80	400	amarillo, blanco	379819	97,00
Pintura anticorrosión	21.20	0.53	20	100	blanco	379221	97,00
	21.40	0.53	40	195	blanco	379421	97,00
	21.50	0.53	50	250	blanco	379521	97,00
	21.60	0.53	60	300	blanco	379621	97,00
	21.80	0.53	80	400	blanco	379821	97,00
	23.40	0.58	40	195	blanco	379423	97,00
	23.60	0.58	60	300	blanco	379623	97,00
	23.80	0.58	80	400	blanco	379823	97,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. ILTIP

2. Boquillas FineCoat

La técnica de pulverización a baja presión es ideal para los trabajos de esmaltado. La pulverización con un alto volumen de aire combinado con las excelentes boquillas garantiza que las superficies queden perfectas.

Kit de boquillas de pulverización para pistola Split FineCoat	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00

Kit de boquillas de pulverización para pistola FineCoat (¡no para pistola Split!)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00

Boquilla de prolongación de calentador para pistola FineCoat (¡no para pistola Split!)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla de extensión del calentador FineCoat RN30, solo para pistola FineCoat (n.º de artículo 0277 035)	261020	DPZU	216,00

Boquillas para WSL 50/60	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla; d = 03 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261470	DPET	33,00
Boquilla; d = 04 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261463	DPET	33,00
Boquilla; d = 06 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261464	DPZU	33,00
Boquilla; d = 08 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261465	DPZU	33,00
Boquilla; d=10 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261466	DPZU	33,00
Boquilla; d=12 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261469	DPET	33,00

3. Airless 2SpeedTip – Esmalte

Garantiza un cambio rápido entre los trabajos en superficies y de recorte. Las boquillas de esmaltado 2SpeedTip se distinguen por ser violetas.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Esmalte	L10 208/510	0.2 - 0.25	20 - 50	120 - 225	rojo	271042	76,00
	L20 210/512	0.25 - 0.3	20 - 50	120 - 225	rojo	271043	76,00
	L30 212/514	0.3 - 0.36	20 - 50	120 - 225	rojo	271044	76,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

4. Airless TradeTip 3

La boquilla amarilla estándar ofrece una amplia gama de aplicaciones para el procesamiento de pinturas de base, esmaltes y tintes.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Esmaltes y pinturas acrílicos y sintéticos, Aceites, Agentes de desprendimiento	107	0.18	10	100	rojo	553107	50,00
	207	0.18	20	120	rojo	553207	50,00
	307	0.18	30	150	rojo	553307	50,00
	407	0.18	40	190	rojo	553407	50,00
	109	0.23	10	100	rojo	553109	50,00
	209	0.23	20	120	rojo	553209	50,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Esmaltes y pinturas acrílicos y sintéticos, Aceites, Agentes de desprendimiento	309	0.23	30	150	rojo	553309	50,00
	409	0.23	40	190	rojo	553409	50,00
	509	0.23	50	225	rojo	553509	50,00
	609	0.23	60	270	rojo	553609	50,00
Pinturas sintéticas de base resinosa, pinturas de PVC	111	0.28	10	100	rojo	553111	50,00
	211	0.28	20	120	rojo	553211	50,00
	311	0.28	30	150	rojo	553311	50,00
	411	0.28	40	190	rojo	553411	50,00
	511	0.28	50	225	rojo	553511	50,00
	611	0.28	60	270	rojo	553611	50,00
Esmaltes, Pinturas de base, Imprimitaciones, Materiales de relleno	113	0.33	10	100	rojo	553113	50,00
	213	0.33	20	120	rojo	553213	50,00
	313	0.33	30	150	rojo	553313	50,00
	413	0.33	40	190	rojo	553413	50,00
	513	0.33	50	225	rojo	553513	50,00
	613	0.33	60	270	rojo	553613	50,00
	813	0.33	80	330	rojo	553813	50,00
Materiales de relleno, Pintura anticorrosión	115	0.38	10	100	amarillo	553115	50,00
	215	0.38	20	120	amarillo	553215	50,00
	315	0.38	30	150	amarillo	553315	50,00
	415	0.38	40	190	amarillo	553415	50,00
	515	0.38	50	225	amarillo	553515	50,00
	615	0.38	60	270	amarillo	553615	50,00
	715	0.38	70	300	amarillo	553715	50,00
	815	0.38	80	330	amarillo	553815	50,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

5. Airless TradeTip 3 FineFinish

Boquillas de esmaltado de primera calidad con características optimizadas de tercera generación. Con doble núcleo especial para lograr gotas más finas y superficies de gran calidad incluso en zonas con poca presión. Las boquillas FineFinish se distinguen por ser violetas.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Esmaltes acrílicos y sintéticos, Aceites, agentes de desprendimiento	208	0.2	20	120	rojo	554208	57,00
	308	0.2	30	150	rojo	554308	57,00
	408	0.2	40	190	rojo	554408	57,00
Pinturas sintéticas de base resinosa, pinturas de PVC	210	0.25	20	120	rojo	554210	57,00
	310	0.25	30	150	rojo	554310	57,00
	410	0.25	40	190	rojo	554410	57,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Pinturas sintéticas de base resinosa, pinturas de PVC	510	0.25	50	225	rojo	554510	57,00
Esmaltes, pinturas de base, imprimaciones, materiales de relleno	212	0.3	20	120	rojo	554212	57,00
	312	0.3	30	150	rojo	554312	57,00
	412	0.3	40	190	rojo	554412	57,00
	512	0.3	50	225	rojo	554512	57,00
Materiales de relleno, Pintura anticorrosión	214	0.36	20	120	rojo	554214	57,00
	314	0.36	30	150	rojo	554314	57,00
	414	0.36	40	190	rojo	554414	57,00
	514	0.36	50	225	rojo	554514	57,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

6. Boquillas de abanico regulable Airless

Máxima flexibilidad gracias a su ancho de pulverización y perforación de boquilla ajustables Con solo una boquilla se pueden revestir grandes superficies o realizar tareas de recorte.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ancho de pulverización en mm ¹	Nº de pieza	Precio en € ²
Esmaltes	15	0.13 - 0.46	50 - 350	999057	137,00
Esmaltes, Materiales de relleno	20	0.18 - 0.48	50 - 500	999053	137,00
Esmaltes, Dispersiones	28	0.28 - 0.66	80 - 550	999054	137,00
Esmaltes, Dispersiones, Pintura anticorrosión	41	0.43 - 0.88	100 - 600	999055	137,00
Pintura para grandes superficies	49	0.53 - 1.37	100 - 400	999056	137,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Kat. DPTIP



Más rápido. Así de simple. Proyectos en paredes con calidad profesional.

A pensar en colores: nada cambia una propiedad tanto como una nueva capa de pintura. Para ello, sus clientes no solo se encargan de pequeñas reformas a partir de los trabajos de pintura, sino también nuevas obras y objetos de gran tamaño. Ya se trate de fachadas exteriores o zonas interiores, en esta capítulo encontrará dispositivos para objetos de todos los tamaños. Con ellos, completará trabajos de pintura en un tiempo récord.



I. Sector de la construcción

2. Muros interiores y fachadas	65
2.1 Bombas de membrana	68
2.2 Bombas de pistón	86
2.3 Boquillas	113

2. Muros interiores y fachadas

Seguro que su cliente tiene un campo de aplicación que se utiliza con mayor frecuencia en su empresa. Aquí puede buscar materiales (primera columna) y los tamaños de objeto más habituales (segunda columna). De este modo encontrará Spraypacks aptos para sus necesidades (columnas de la tabla a la derecha). En las siguientes páginas encontrará todos los Spraypacks detallados para poder elegir el que mejor se adapte a lo que necesita.

Material	Dimensiones	SuperFinish 23 Plus	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G
		Dispersión											
Pinturas de dispersión y plásticas	pequeño	●	●		●	●	●	●	●				
	mediano		●	●					●	●	●	●	●
	grande			●						●	●	●	●
adhesivos	pequeño		●						●	●			
	mediano		●	●						●	●	●	●
	grande			●							●	●	●

Rendimiento perfectamente equilibrado; el dispositivo correcto para cada aplicación.

Datos técnicos	SuperFinish 23 Plus	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G
	Dispersión											
Tecnología												
Peso (kg)	29	40	43	13.6	17.9	17.7	27.4	43.5	43.5	47.6	50	83
Potencia del motor (kW)	1.3	1.5	1.7	1	1.03	1.03	1.1	1.72	1.84	1.95	1.65	3.6
Accionamiento												
Tensión	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz							
Máx. tamaño de boquilla	0.023	0.027	0.031	0.021	0.023	0.024	0.027	0.029	0.032	0.034	0.039	0.052
Presión máxima de funcionamiento	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa
Caudal máx. (l/min)	2.5	3	3.5	1.6	2	2.3	2.6	3	3.8	4.5	5	6.6

2.1 Bombas de membrana



El bombeo del material se realiza mediante movimientos de elevación de la membrana. Los dispositivos con esta tecnología son robustos y a la vez ligeros de manejar con equipos de construcción. Las bombas de membrana accionadas con electricidad pueden utilizar Spraypack tanto Airless como AirCoat.

En resumen: Ventajas y usos

- Flexible absorción de materiales: Procesamiento en pequeñas cantidades con un depósito o aplicación directa desde el bidón original
- Regulación de presión continua de 0 a 25 MPa
- Sencillo mantenimiento
- se deteriora muy poco
- Costes reducidos para su empresa
- Calidad WAGNER: Tecnología de carrera larga y estructura muy sólida



SuperFinish 23 Plus Spraypack dispersiones en bastidor



Compacto, ligero y, pese a todo, sólido.

- Compacto: La más pequeña de su categoría, móvil y ligera
- Para proyectos de dispersión pequeños, hasta 200 m²
- Sólido: Óptima para las duras condiciones de la obra
- PumpRunner: perfecto para un transporte limpio
- uso garantizado con longitudes de manguera de 20 m, sin importar qué material




	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus Spraypack dispersiones en bastidor	2341493	DPFSF	2.695,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en bastidor	2334424		
• Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorio para grietas y reparación de hormigón (Set completo)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Juego para depósito superior de 5 litros; con TopClean	341268	DPZU	266,00
• Latiguillo; ND 400; 11/16"	97057	DPET	126,50
• Manguera AP lacas, NW4; 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	21,00

Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00

SuperFinish 23 Plus Spraypack dispersiones en bastidor



Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00

SuperFinish 23 Plus Spraypack dispersiones en carro




Compacto, ligero y, pese a todo, sólido.

- Compacto: La más pequeña de su categoría, móvil y ligera
- Para proyectos de dispersión pequeños, hasta 200 m²
- Sólido: Óptima para las duras condiciones de la obra
- PumpRunner: perfecto para un transporte limpio
- uso garantizado con longitudes de manguera de 20 m, sin importar qué material



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus Spraypack dispersiones en carro	2341494	DPFSF	2.995,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en carro	2334444		
• Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00
Accesorio para grietas y reparación de hormigón (Set completo)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Juego para depósito superior de 5 litros; con TopClean	341268	DPZU	266,00
• Latiguillo; ND 400; 11/16"	97057	DPET	126,50
• Manguera AP lacas, NW4; 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	21,00
Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00

SuperFinish 23 Plus Spraypack dispersiones en carro



Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00

SuperFinish 27 Spraypack dispersiones



Versátil - procesa casi todo, hasta 800 m²

- Vida útil particularmente larga: probada tecnología de membrana con técnica QLS
- Flexible: es posible trabajar con pequeñas cantidades y el depósito superior o directamente a partir del bidón original
- Idóneo para obras: El carro robusto y las grandes ruedas hacen que sea sencillísimo maniobrar en el lugar de trabajo



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 27 Spraypack dispersiones	341051	DPFSF	5.588,00
• Dispositivo básico; SF 27	341050		
• Sistema aspiración QuickClean, para SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		
Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquilla TradeTip 3 FineFinish; 410	554410	DPTIP	57,00
• Boquillas TradeTip 3, 411	553411	DPTIP	50,00
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPCCZU	23,00
• Sistema de aspiración del contenedor; 1,4 m; con acople C1; sin retorno	97104	DPZU	342,80
• Tapón bidón	97305	DPZU	20,00
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

SuperFinish 27 Spraypack dispersiones



Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios para trabajos con barril/contenedor (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2 x junta adaptadora para sistema de aspersion	9971529	DPZU	4,00
• Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Sistema de aspiración para contenedor; acople C; conector curvado; 1,4 m	97082	DPZU	169,00
• Tapón bidón	97305	DPZU	20,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Carcasa del pulsador del kit de mantenimiento; para SF 21 hasta SF 31	341705	DPET	149,15
• Juego para depósito superior de 20 litros; M36x2	341266	DPZU	388,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Recogedor de manguera HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00

SuperFinish 31 Spraypack dispersiones



El poderoso todo en uno

- Versátil y poderoso: procesa un amplio espectro de materiales
- Flexible: es posible trabajar con pequeñas cantidades y el depósito superior o directamente a partir del bidón original
- Sin renunciar a nada: pisando siempre sobre seguro gracias a su gran potencia



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 31 Spraypack dispersiones	341022	DPFSF	6.674,00
• Dispositivo básico; SF 31	341005		
• Sistema aspiración QuickClean, para SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquilla TradeTip 3 FineFinish; 410	554410	DPTIP	57,00
• Boquillas TradeTip 3, 411	553411	DPTIP	50,00
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00

Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPCCZU	23,00
• Sistema de aspiración del contenedor; 1,4 m; con acople C1; sin retorno	97104	DPZU	342,80
• Tapón bidón	97305	DPZU	20,00

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

SuperFinish 31 Spraypack dispersiones



Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios para trabajos con barril/contenedor (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2 x junta adaptadora para sistema de aspersión	9971529	DPZU	4,00
• Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Sistema de aspiración para contenedor; acople C; conector curvado; 1,4 m	97082	DPZU	169,00
• Tapón bidón	97305	DPZU	20,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Juego para depósito superior de 20 litros; M36x2	341266	DPZU	388,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
• Recogedor de manguera HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00

Accesorios: bombas de membrana

Pistolas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Pistola Airless AG 08 TS; F-rosca 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	528318	DPALG	294,00
 Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
 Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3 y boquilla TradeTip 3 419	296393	DPALG	333,00
 Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166	DPALG	390,00
 Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca G 7/8"	296441	DPALG	660,00
Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
Pistola alargadera 200 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca G 7/8"	296442	DPALG	720,00
Pistola alargadera 200 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296444	DPALG	720,00

Mangueras Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
Manguera AP dispersiones; NW6; 27MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00
Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	DPHOSE	349,00
Manguera AP masillas; NW8; 25 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	2303074	DPHOSE	157,00

Latiguillos de manguera Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Manguera AP DN5; 25 MPa máx; NPS 1/4"; 1 m; esmalte; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
Manguera AP DN5; 27 MPa; M16x1,5; 1 m; lacas; PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
Manguera AP DN6; 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Recogedor de manguera	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Recogedor de manguera HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00
 Recogedor manguera HR45; incl. 30 m manguera AP DN6	341912	DPZU	781,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana

Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla TwinTip; D215	1009215	DPTIP	90,00
Boquilla TwinTip; D316	1009316	DPTIP	90,00
Boquilla TwinTip; D317	1009317	DPTIP	90,00
Boquilla TwinTip; D319	1009319	DPTIP	90,00
Boquilla TwinTip; M213	1009213	DPTIP	70,00
 Boquilla de abanico regulable 15; perforación 0,13 - 0,46 mm; ancho de pulverización de 5 - 35 cm	999057	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 20; perforación 0,18-0,48 mm; ancho de pulverización de 5-50 cm	999053	DPTIP	137,00
 Boquilla de abanico regulable 28, perforación 0,28-0,66 mm, ancho de pulverización de 8-55 cm	999054	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 41, perforación 0,43 - 0,88 mm; ancho de pulverización 10-60 cm	999055	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 49, perforación 0,53 - 1,37 mm, ancho de pulverización 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
 Boquillas 2SpeedTip; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	271XXX	DPTIP	76,00
 Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
 Maletín boquillas dispersiones 2SpeedTip; contenido: - 3x filtro pistola blanco; 50 MA; 0,31 mm MW; medium - 1x filtro pistola rojo; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine - 1x prolongación boquilla cpl. 15 cm F-rosca - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x boquilla 2SpeedTip D10 111/419 - 1x boquilla 2SpeedTip D20 115/421 - 1x boquilla 2SpeedTip D30 115/423	2344156	DPZU	428,00
 Maletín boquillas dispersiones TradeTip 3; contenido: - 3x filtro pistola blanco; 50 MA; 0,31 mm MW; medium - 1x filtro pistola rojo; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine - 1x prolongación boquilla cpl. 15 cm F-rosca - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x boquilla TradeTip 3 629 - 1x boquilla TradeTip 3 419 - 1x boquilla TradeTip 3 423	2344154	DPZU	376,00

Accesorios: bombas de membrana

Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Set de agujas para limpiar las boquillas, 0,05-0,50 mm, 12 piezas	8612001	ILET	54,00
 TipClick; soporte para boquillas TradeTip 3	149702	DPZU	6,00

Dispositivos de boquillas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Junta del sillín, para soporte de boquillas, para boquillas TwinTip	1006700	ILPCZU	41,00
 Junta; para montaje de boquillas	43052	DPET	1,10
 Kit de doble junta, 5 piezas, para boquillas TradeTip 3	556037	DPZU	23,00
 Protección de contacto; para boquilla de abanico regulable	97294	DPET	14,30
 Soporte para boquilla 2SpeedTip	271065	DPZU	10,00
 Soporte para boquilla, para pulverizar reduciendo la niebla, para boquillas TwinTip	1006001	ILET	49,00
 Soporte para boquilla, rosca F 11/16" (WAGNER), para boquillas TradeTip 3	289391	DPZU	48,00
 Soporte para boquilla, rosca G 7/8" (competencia, etc.), para boquillas TradeTip 3	289390	DPZU	48,00

Extensiones de boquillas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Articulación giratoria; rosca F; para prolongación de boquilla	97009	DPZU	170,00
 Lanza hueca A rígida; 12 cm; con boquilla R11	97252	DPET	232,15

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana

Extensiones de boquillas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Lanza hueca B rígida; 70 cm; con boquilla R15	97208	DPZU	258,00
	Lanza hueca flexible; 130 cm; con boquilla 0,5 mm; 25 MPa	97004	DPZU	299,00
	Latiguillo; ND 400; 11/16"	97057	DPET	126,50
	Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556051	DPALG	81,00
	Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556074	DPALG	81,00
	Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556052	DPALG	90,00
	Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556075	DPALG	90,00
	Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556053	DPALG	93,00
	Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556076	DPALG	93,00
	Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
	Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556077	DPALG	96,00
	Válvula ClearSpray, rosca F	0521012F	DPALG	135,00
	Válvula ClearSpray, rosca G	0521012A	DPALG	135,00
Filtros		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
	Filtro pistola blanco; 1 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	34377	DPFILT	6,50
	Filtro pistola verde; 1 unidad; 30 MA; 0,5 mm MW; coarse	89323	DPFILT	6,50
	Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00

Accesorios: bombas de membrana

Filtros	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
 Paquete filtro pistola verde; 10 unidad; 30 MA; 0,5 mm MW; coarse	97025	DPFILT	50,00

Racor adaptador/ Racor doble	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Racor adaptador I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	76,00
Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
Racor adaptador I = 1/4" x E = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	21,00
Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	20,00
Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00
Racor doble A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
 Racor doble A = 3/8" x 3/8" (conexión de manguera)	256343	DPZU	24,00
Racor doble A = 3/8" x 1/2"; conexión filtro AP para manguera 1/2"	349610	DPET	32,40
Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
Racor doble A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	14,35
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
Racor enroscable A = 1/4" x M16x1,5	105313	ILZP	17,00

Limpieza / Mantenimiento / Conservación	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Aceite anticongelante 250 cc	9992509	DPET	10,65
 Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
 Aceite separador; 0,25 litros	9992504	DPZU	10,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana

Limpieza / Mantenimiento / Conservación		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 24 x	Caja TipClean; depósito incl. limpiador especial (24 unidades)	97109	DPZU	590,00
	Disolvente especial TipClean; 1 litro	97110	DPZU	20,00
	Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
	Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 1 l	508281	DPZU	21,00
	Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 118 ml	508620	DPZU	4,00
	TipClean; soporte incl. limpiador especial	97108	DPZU	25,00
Herramientas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Llave inglesa	9991114	DPZU	19,00
Depósito superior		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Conjunto del depósito de 5 litros, para F 230	288144	DPET	123,20
	Discos de filtro D57; finos 0,4; para conjunto del depósito	3756	DPZU	13,00
	Discos de filtro D57; gruesos 0,8; para conjunto del depósito	37607	DPZU	17,00

Accesorios: bombas de membrana

Depósito superior	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Juego para depósito superior de 20 litros; M36x2	341266	DPZU	388,00
 Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
 Juego para depósito superior de 5 litros; con TopClean	341268	DPZU	266,00

Sistemas de succión	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Sistema aspiración QuickClean, para SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262	DPZU	248,00
 Dispersión, paquete de 7; para tamiz Metex; 5 piezas	34951	DPZU	28,00
 Filtro DN25 MW = 1,0 mm	2323325	ILZU	20,00
 Filtro Metex	34950	DPZU	80,00
 Filtro sistema aspiración; M38x1,5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 y F 500)	341435	DPET	42,90
 Sistema aspiración QuickClean, para SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	375,00
 Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
 Sistema de aspiración para contenedor; acople C; conector curvado; 1,4 m	97082	DPZU	169,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana

Pulverización atemperada		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Dispositivo básico TempSpray H 226; 15 m	2311660	DPTS	2.420,00
	Dispositivo básico TempSpray H 326; 30 m	2311661	DPTS	2.784,00
	TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
	TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Gafas de protección		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
	Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00
	Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00

Otro		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Protección del personal PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

2.2 Bombas de pistón

En las bombas de pistón, el bombeo de material se realiza mediante movimientos de elevación del pistón. Esto permite una alta capacidad de aspiración, que resulta ventajosa sobre todo en materiales de alta viscosidad. Las bombas de pistón se accionan de forma neumática, son a prueba de explosiones y, por lo tanto, son aptas para usarlas en talleres. Nuestras bombas de pistón hidráulicas ofrecen un rendimiento aún mejor y también pueden funcionar con gasolina.



En resumen: Ventajas y usos

- Perfecto para materiales de alta viscosidad
- Excelente capacidad de aspiración
- Alto volumen de bombeo, incluso con materiales de alta viscosidad
- Alta presión de materiales: es posible usar mangueras de mayor longitud
- Se puede usar con boquillas de mayor tamaño
- Calidad WAGNER: Paquetes especialmente duraderos



ProSpray 3.20 Spraypack



El equipo de pistón cpl. para los que se inician

- Óptima relación capacidad/precio: Ideal para pulverizar todas las superficies, especialmente las pequeñas
- Robusto y sencillo: Interruptor de encendido/apagado a prueba de golpes, paquetes duraderos y de fácil acceso y otros detalles de fácil manejo para el usuario
- Bastidor optimizado para obras: Práctico sistema para enrollar la manguera para el transporte
- Propiedades del sistema ProSpray: Nuevo envase, válvula de aspiración, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
ProSpray 3.20 Spraypack	532004	DPPS	2.125,00
• Dispositivo básico; PS 3.20	532008		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• Boquillas TradeTip 3, 419	553419		

Accesorios para trabajos de esmaltado (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Adaptador con depósito 5 litros; para esmalte PS 3.23 / PS 22	551969	DPZU	209,00
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Prolongación de boquilla; 3 m con articulación giratoria	96017	DPALG	336,00
• Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556074	DPALG	81,00
• Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556075	DPALG	90,00
• Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556076	DPALG	93,00
• Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556077	DPALG	96,00

ProSpray 3.21 Spraypack



Equipo pequeño de dispersiones para superficies de hasta 200 m²

- Óptima relación capacidad/precio: Ideal para pulverizar todas las superficies, especialmente las pequeñas
- Para trabajar sin dificultades: Filtro de alta presión integrado
- Pequeño y con un excelente rendimiento Tamaño de boquilla 0,023", caudal de bombeo máx. 2,0 l/min, peso 16 kg
- Con flexible sistema de aspiración para aspirar de forma sencilla directamente del depósito original
- Propiedades del sistema ProSpray: Lubricación del pistón con solo pulsar un botón - Pulsador de la válvula de aspiración para mayor seguridad durante el funcionamiento - etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
ProSpray 3.21 Spraypack	2308256	DPPS	2.732,00
• Dispositivo básico; PS 3.21	558004		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Accesorios para trabajos de esmaltado (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Adaptador con depósito 5 litros; para esmalte PS 3.23 / PS 22	551969	DPZU	209,00
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

ProSpray 3.23 Spraypack dispersiones



Especialista en pequeñas superficies para trabajos de dispersión

- Incluye manguera de aspiración flexible para aspirar directamente del depósito original
- De fácil manejo: Estructura compacta para un transporte sencillo y un almacenamiento poco voluminoso
- Propiedades del sistema ProSpray: Motor sin escobillas y que necesita menos mantenimiento - Lubricación del pistón con solo pulsar un botón - Pulsador de la válvula de aspiración para mayor seguridad durante el funcionamiento - etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
ProSpray 3.23 Spraypack dispersiones	2308258	DPPS	3.431,00
• Dispositivo básico; ProSpray 3.23	558001		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

ProSpray 3.25 Spraypack en bastidor



Compacto dispositivo de dispersión ideal para objetos de tamaño mediano

- Peso ligero: Sólo 25,5 kg
- Dos variantes: disponible con carro o en versión compacta
- Propiedades del sistema ProSpray: control, información y manejo directamente en el aparato; el pistón se engrasa con sólo pulsar un botón; pulsador de válvula de entrada de gas para una mayor seguridad, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
ProSpray 3.25 Spraypack en bastidor	2308259	DPPS	4.012,00
• Dispositivo básico; ProSpray 3.25 en bastidor	558002		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

ProSpray 3.25 Spraypack en carro



Compacto dispositivo de dispersión ideal para objetos de tamaño mediano

- Peso ligero: Sólo 25,5 kg
- Dos variantes: disponible con carro o en versión compacta
- Propiedades del sistema ProSpray: control, información y manejo directamente en el aparato; el pistón se engrasa con sólo pulsar un botón; pulsador de válvula de entrada de gas para una mayor seguridad, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
ProSpray 3.25 Spraypack en carro	2308260	DPPS	4.362,00
• Dispositivo básico; ProSpray 3.25 en carro	558003		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Accesorios para trabajos de esmaltado (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Adaptador con depósito 5 litros; para esmalte PS 3.23 / PS 22	551969	DPZU	209,00
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

ProSpray 3.25 Spraypack en carro



Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para PS 3.25	2312155	DPZU	244,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

ProSpray 3.29 Spraypack



Equipo Airless sólido para trabajos de dispersiones de hasta 800 m²

- Robusto y prácticamente sin mantenimiento
- Ideal para trabajos de dispersión de hasta 800 m²
- Propiedades del sistema ProSpray: control, información y manejo directamente en el aparato; carro inclinable; filtro integrado de alta presión, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
ProSpray 3.29 Spraypack en carro	2308261	DPPS	5.408,00
• Dispositivo básico; PS 3.29	558005		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; D30; 115 / 423	271047		
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00
Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para PS 3.29 - PS 3.34	2312156	DPZU	308,00
Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

ProSpray 3.31 Spraypack



El sistema responsable para trabajos de dispersión en grandes superficies.

- No necesita mantenimiento, motor sin escobillas
- Gran capacidad con manejo sencillo
- Propiedades del sistema ProSpray: Control, información y manejo directamente en el dispositivo, carro inclinable, filtro integrado de alta presión, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
ProSpray 3.31 Spraypack	2308262	DPPS	6.222,00
• Dispositivo básico; PS 3.31	558006		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; D30; 115 / 423	271047		
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00
Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para PS 3.29 - PS 3.34	2312156	DPZU	308,00
Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

ProSpray 3.34 Spraypack



Alta tecnología para materiales de alta viscosidad como los protectores antiincendios y contra la corrosión

La eficiente bomba de pistón es ideal para grandes obras y también procesa materiales de alta viscosidad

- Para grandes obras: Potente y sólido
- Más velocidad: Cambio de color rápido para un servicio más sencillo y menor tiempo de reacción
- Propiedades del sistema ProSpray: control, información y manejo directamente en el aparato; carro inclinable; filtro integrado de alta presión, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
ProSpray 3.34 Spraypack	2308263	DPPS	7.413,00
• Dispositivo básico; PS 3.34	558007		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

ProSpray 3.39 Spraypack dispersiones



Potente equipo profesional de dispersiones para grandes superficies

- Más potencia: Mayor aspiración mediante la válvula de aspiración hundida
- Realiza trabajos de dispersiones el doble de rápido. Posibilidad de trabajar con dos pistolas paralelamente
- Innovadoras características de ProSpray: Carro basculante - Cambio del grado de color sin herramientas - etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
ProSpray 3.39 Spraypack dispersiones	2351261	DPPS	7.650,00
• Dispositivo básico; PS 3.39	558008		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		
• Racor doble A = 1/4" NPS x 3/8" NPT	88162		
• Racor enroscable A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005		

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorio para trabajos con masilla (Set completo)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	DPHOSE	79,00
• 2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049	DPTIP	76,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00

ProSpray 3.39 Spraypack dispersiones



Accesorios para la protección anticorrosión y de edificios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Paquete de fuerza para material pesado

- Utilización versátil gracias a gran capacidad de bombeo
- Ligero pese a su capacidad: sistema compacto para un fácil transporte
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184	DPHC	9.150,00
• Dispositivo básico; HC 950 E	528501		
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732		
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00
Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
Accesorios para trabajos de pulverización de masilla (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	DPHOSE	79,00

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Accesorios para trabajos de pulverización de masilla (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00

Transformación a gasolina	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de conversión en funcionamiento a gasolina; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.235,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cartucho de filtro; 0 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Cartucho de filtro; 100 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Cartucho de filtro; 5 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Cartucho de filtro; 50 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• Kit de moteado para estucar	258720	DPZU	565,00
• Manguera AP masillas; DN19; 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
• Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
• Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
• Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00

HeavyCoat 950 G Spraypack / gasolina



Paquete de fuerza para material pesado

- Utilización versátil gracias a gran capacidad de bombeo
- Ligero pese a su capacidad: sistema compacto para un fácil transporte
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 950 G Spraypack / gasolina	2332186	DPHC	9.600,00
• Dispositivo básico; HC 950 G	528500		
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732		
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00
Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
Cambio a funcionamiento eléctrico	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Conversión a motor eléctrico; 230 V	0528611A	DPZU	1.970,00

HeavyCoat 950 G Spraypack / gasolina



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cartucho de filtro; 0 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Cartucho de filtro; 100 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Cartucho de filtro; 5 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Cartucho de filtro; 50 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• Kit de moteado para estucar	258720	DPZU	565,00
• Manguera AP masillas; DN19; 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
• Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
• Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
• Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00

Accesorios: bombas de pistón

Pistolas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Pistola Airless AG 08 TS; F-rosca 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	528318	DPALG	294,00
 Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
 Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3 y boquilla TradeTip 3 419	296393	DPALG	333,00
 Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166	DPALG	390,00
 Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca G 7/8"	296441	DPALG	660,00
Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
Pistola alargadera 200 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca G 7/8"	296442	DPALG	720,00
Pistola alargadera 200 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296444	DPALG	720,00

Mangueras Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
Manguera AP dispersiones; NW6; 27MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00
Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	DPHOSE	349,00
Manguera AP masillas; NW8; 25 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	2303074	DPHOSE	157,00

Latiguillos de manguera Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Manguera AP DN5; 25 MPa máx; NPS 1/4"; 1 m; esmalte; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
Manguera AP DN5; 27 MPa; M16x1,5; 1 m; lacas; PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
Manguera AP DN6; 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Recogedor de manguera	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Recogedor de manguera HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00
 Recogedor manguera HR45; incl. 30 m manguera AP DN6	341912	DPZU	781,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla TwinTip; D215	1009215	DPTIP	90,00
Boquilla TwinTip; D316	1009316	DPTIP	90,00
Boquilla TwinTip; D317	1009317	DPTIP	90,00
Boquilla TwinTip; D319	1009319	DPTIP	90,00
Boquilla TwinTip; M213	1009213	DPTIP	70,00
 Boquilla de abanico regulable 15; perforación 0,13 - 0,46 mm; ancho de pulverización de 5 - 35 cm	999057	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 20; perforación 0,18-0,48 mm; ancho de pulverización de 5-50 cm	999053	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 28, perforación 0,28-0,66 mm, ancho de pulverización de 8-55 cm	999054	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 41, perforación 0,43 - 0,88 mm; ancho de pulverización 10-60 cm	999055	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 49, perforación 0,53 - 1,37 mm, ancho de pulverización 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
 Boquillas 2SpeedTip; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	271XXX	DPTIP	76,00
 Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
 Maletín boquillas dispersiones 2SpeedTip; contenido: - 3x filtro pistola blanco; 50 MA; 0,31 mm MW; medium - 1x filtro pistola rojo; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine - 1x prolongación boquilla cpl. 15 cm F-rosca - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x boquilla 2SpeedTip D10 111/419 - 1x boquilla 2SpeedTip D20 115/421 - 1x boquilla 2SpeedTip D30 115/423	2344156	DPZU	428,00
 Maletín boquillas dispersiones TradeTip 3; contenido: - 3x filtro pistola blanco; 50 MA; 0,31 mm MW; medium - 1x filtro pistola rojo; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine - 1x prolongación boquilla cpl. 15 cm F-rosca - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x boquilla TradeTip 3 629 - 1x boquilla TradeTip 3 419 - 1x boquilla TradeTip 3 423	2344154	DPZU	376,00
 Set de agujas para limpiar las boquillas, 0,05-0,50 mm, 12 piezas	8612001	ILET	54,00
 TipClick; soporte para boquillas TradeTip 3	149702	DPZU	6,00

Accesorios: bombas de pistón

Dispositivos de boquillas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Junta del sillín, para soporte de boquillas, para boquillas TwinTip	1006700	ILPCZU	41,00
	Junta; para montaje de boquillas	43052	DPET	1,10
	Kit de doble junta, 5 piezas, para boquillas TradeTip 3	556037	DPZU	23,00
	Protección de contacto; para boquilla de abanico regulable	97294	DPET	14,30
	Soporte para boquilla 2SpeedTip	271065	DPZU	10,00
	Soporte para boquilla, para pulverizar reduciendo la niebla, para boquillas TwinTip	1006001	ILET	49,00
	Soporte para boquilla, rosca F 11/16" (WAGNER), para boquillas TradeTip 3	289391	DPZU	48,00
	Soporte para boquilla, rosca G 7/8" (competencia, etc.), para boquillas TradeTip 3	289390	DPZU	48,00
Extensiones de boquillas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Articulación giratoria; rosca F; para prolongación de boquilla	97009	DPZU	170,00
	Lanza hueca A rígida; 12 cm; con boquilla R11	97252	DPET	232,15
	Lanza hueca B rígida; 70 cm; con boquilla R15	97208	DPZU	258,00
	Lanza hueca flexible; 130 cm; con boquilla 0,5 mm; 25 MPa	97004	DPZU	299,00
	Latiguillo; ND 400; 11/16"	97057	DPET	126,50

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Extensiones de boquillas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556051	DPALG	81,00
	Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556074	DPALG	81,00
	Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556052	DPALG	90,00
	Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556075	DPALG	90,00
	Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556053	DPALG	93,00
	Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556076	DPALG	93,00
	Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
	Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556077	DPALG	96,00
	Válvula ClearSpray, rosca F	0521012F	DPALG	135,00
	Válvula ClearSpray, rosca G	0521012A	DPALG	135,00

Filtros		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
	Filtro pistola blanco; 1 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	34377	DPFILT	6,50
	Filtro pistola verde; 1 unidad; 30 MA; 0,5 mm MW; coarse	89323	DPFILT	6,50
	Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
	Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
	Paquete filtro pistola verde; 10 unidad; 30 MA; 0,5 mm MW; coarse	97025	DPFILT	50,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Racor adaptador/ Racor doble		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Racor adaptador I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	76,00
	Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
	Racor adaptador I = 1/4" x E = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
	Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
	Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	21,00
	Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	20,00
	Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
	Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
	Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00
	Racor doble A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
	Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
	Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
	Racor doble A = 3/8" x 3/8" (conexión de manguera)	256343	DPZU	24,00
	Racor doble A = 3/8" x 1/2"; conexión filtro AP para manguera 1/2"	349610	DPET	32,40
	Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
	Racor doble A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	14,35
	Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
	Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
	Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
	Racor enroscable A = 1/4" x M16x1,5	105313	ILZP	17,00

Limpieza / Mantenimiento / Conservación		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Aceite anticongelante 250 cc	9992509	DPET	10,65
	Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
	Aceite separador; 0,25 litros	9992504	DPZU	10,00
24 x 	Caja TipClean; depósito incl. limpiador especial (24 unidades)	97109	DPZU	590,00
	Disolvente especial TipClean; 1 litro	97110	DPZU	20,00
	Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Limpieza / Mantenimiento / Conservación		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 1 l	508281	DPZU	21,00
	Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 118 ml	508620	DPZU	4,00
	TipClean; soporte incl. limpiador especial	97108	DPZU	25,00
Herramientas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Llave inglesa	9991114	DPZU	19,00
Depósito superior		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Adaptador con depósito 5 litros; para esmalte PS 3.23 / PS 22	551969	DPZU	209,00
	Discos de filtro D57; finos 0,4; para conjunto del depósito	3756	DPZU	13,00
	Discos de filtro D57; gruesos 0,8; para conjunto del depósito	37607	DPZU	17,00
	Juego para depósito superior de 20 litros; M36x2	341266	DPZU	388,00
	Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
	Juego para depósito superior de 5 litros; con TopClean	341268	DPZU	266,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Sistemas de succión	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Adaptador de entrada; para PS 3.39 / PS 36	524252	DPET	423,50
 Adaptador de reducción, acople B en C; para HeavyCoat	9991651	DPZU	55,00
 Adaptador; para sistema de aspiración del bidón; PS 30 / PS 34	340255	DPET	97,90
 Adaptador; para sistema de aspiración del depósito; EP 3000	258724	DPZU	75,00
 Dispersión, paquete de 7; para tamiz Metex; 5 piezas	34951	DPZU	28,00
 Filtro Metex	34950	DPZU	80,00
 Filtro aspiración DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW	250243	DPFILT	49,00
 Filtro para sistema de aspersión; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738	DPET	20,00
 Filtro para sistema de aspersión; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602	DPET	18,00
 Gancho; para sistema de aspiración rígido; para PS 3.29 / PS 26 en carro / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 en carro	507783	DPET	5,75
 Manguera de aspersión; flexible; para PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 en bastidor o en carro	551106	DPET	196,85
 Manguera de aspiración; 2"; para HeavyCoat	342205	DPZU	192,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Sistemas de succión	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Manguera de retorno; para sistema de aspiración rígido; para PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 en carro	507785	DPET	12,95
 Manguera para sistema de aspiración, rígido, para PS 3.29 / PS 26 en carro	508552	DPET	60,50
 Sistema de aspersión para la dispersión; DN 25	34630	DPZU	336,00
 Sistema de aspiración del contenedor; incl. adaptador del acople C; para HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
 Sistema de aspiración para PS3.21 / P 20	295565	DPET	13,20
 Sistema de aspiración para contenedor; acople C; conector curvado; 1,4 m	97082	DPZU	169,00
 Sistema de aspiración para el contenedor; con filtro de aspiración; 3,5 m	97083	DPZU	481,00
 Tapón bidón	97305	DPZU	20,00
 Tubo de aspiración para masilla; para HeavyCoat	2340003	DPET	85,00
 Tubo de aspiración; 2-C; para HeavyCoat	349252	DPET	83,60
 Tubo de aspiración; para HeavyCoat	349580	DPET	99,00

Accesorios: bombas de pistón

Pulverización atemperada		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Dispositivo básico TempSpray H 226; 15 m	2311660	DPTS	2.420,00
	Dispositivo básico TempSpray H 326; 30 m	2311661	DPTS	2.784,00
	TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
	TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
Gafas de protección		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
	Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00
	Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00
Otro		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Protección del personal PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

2.3 Boquillas

Airless 2SpeedTip – Dos boquillas en una


La innovadora boquilla dispone de dos pasos de boquilla en una. Con un simple movimiento tendrá el paso de boquilla deseado. Esto permite una adaptación óptima a las superficies a recubrir y garantiza que el trabajo se desarrolla en el mínimo tiempo posible. Además, la codificación de colores en la boquilla indica qué filtro de inserción de la pistola le corresponde.

- Más flexibilidad operativa en la obra y en el taller
- Excelente adaptación al material de pulverización y a la superficie a revestir
- Sencillo montaje: Lleve su pistola Airless a los últimos avances tecnológicos
- Para adaptarse perfectamente a cada objeto, con las boquillas 2SpeedTip de WAGNER existen diferentes modelos de boquilla con tamaños de boquilla distintos.

Boquilla 1: Paso grande - abarca más superficie.

Boquilla 2: Paso pequeño trabajos precisos.

El material en contacto con el producto se ha fabricado con un material de gran resistencia alargando la vida útil.



Señal: Corresponde al color el filtro recomendado.

Más flexibilidad: Con un simple movimiento tendrá el paso de boquilla deseado.



Boquillas Airless TradeTip 3 – perfectas y duraderas

El núcleo de la boquilla determina los resultados de pulverización ya que el material pasa a través suyo y se transforma en un material pulverizado. Las boquillas TradeTip 3 son especialmente duraderas: La novedosa perforación de la boquilla y una aleación más dura reducen el desgaste y permiten un ángulo de pulverización constante. Una ventaja más: la boquilla es muy fácil de limpiar - solo hay que girar y enjuagar - sin necesidad de herramientas.

El **ángulo de la boquilla** determina el ancho de aplicación, en el ejemplo 50°:



Núcleo de boquilla con microprecisión: El diámetro del orificio determina el volumen de material y, en consecuencia, la cantidad de pintura que ha de aplicarse.



Set: Al comprar una boquilla TradeTip 3 **GRATIS** un filtro de pistola correspondiente más una doble junta.

Boquillas Airless TwinTip

Las innovadoras boquillas dobles tienen dos perforaciones de boquilla directamente una sobre la otra. Esto garantiza, incluso con poca presión, una imagen pulverizada perfecta con un alto caudal de material. La sobrepulverización se reduce al mínimo. Ideal para los trabajos en fachadas. Para adaptarse a la perfección a cada entorno, se pueden elegir boquillas especiales.

Boquillas de abanico regulable Airless

Las boquillas de abanico regulable ofrecen la máxima flexibilidad. Tanto el ancho de pulverización como el orificio de la boquilla se pueden ajustar. De este modo, la boquilla se adapta exactamente al material y al objeto que se va a revestir. Con solo una boquilla se pueden revestir grandes superficies o realizar tareas de recorte. El material de gran calidad garantiza una larga vida útil de la boquilla, que cuenta además con una función de limpieza automática que le ahorrará mucho tiempo.

Elija entre las siguientes boquillas para pinturas de dispersión y látex, adhesivos y similares:

1. Airless 2SpeedTip – Dispersión

Para un amplio abanico de aplicaciones de imprimaciones, dispersiones, protectores antiincendios y anticorrosión. Para superficies de primera categoría. Las boquillas de dispersión se distinguen por ser amarillas.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Dispersión	D05 111/415	0.28 - 0.38	10 - 40	100 - 190	blanco	271062	76,00
	D07 113/417	0.33 - 0.43	10 - 40	100 - 190	blanco	271063	76,00
	D10 111/419	0.25 - 0.48	10 - 40	100 - 190	blanco	271045	76,00
	D20 115/ 421	0.38 - 0.53	10 - 40	100 - 190	blanco	271046	76,00
	D30 115/423	0.38 - 0.58	10 - 40	100 - 190	blanco	271047	76,00
	D40 117/427	0.43 - 0.69	10 - 40	100 - 190	blanco	271048	76,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

2. Airless 2SpeedTip – Masilla

Esta boquilla se ha diseñado específicamente para materiales de alta viscosidad como las masillas pulverizables Airless y garantiza una cobertura de material óptima. Las boquillas para mortero se caracterizan por ser naranjas.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Nº de pieza	Precio en € ²
Masilla/Relleno	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	271064	76,00
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	271049	76,00
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	271050	76,00
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	271051	76,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Kat. DPTIP

3. Airless TradeTip 3

La boquilla amarilla estándar ofrece una amplia gama de aplicaciones para el procesamiento de pinturas de base, dispersiones, protección contra la corrosión y los incendios y masilla Airless.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Pintura anticorrosión, Pinturas plásticas, Dispersiones	117	0.43	10	100	amarillo	553117	50,00
	217	0.43	20	120	amarillo	553217	50,00
	317	0.43	30	150	amarillo	553317	50,00
	417	0.43	40	190	amarillo	553417	50,00
	517	0.43	50	225	amarillo	553517	50,00
	617	0.43	60	270	amarillo	553617	50,00
	717	0.43	70	300	amarillo	553717	50,00
	817	0.43	80	330	amarillo	553817	50,00
	219	0.48	20	120	blanco	553219	50,00
	319	0.48	30	150	blanco	553319	50,00
	419	0.48	40	190	blanco	553419	50,00
	519	0.48	50	225	blanco	553519	50,00
	619	0.48	60	270	blanco	553619	50,00
	719	0.48	70	300	blanco	553719	50,00
	819	0.48	80	330	blanco	553819	50,00
	919	0.48	90	385	blanco	553919	50,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

4. Boquillas Airless TwinTip

Boquillas especiales para pulverizaciones con reducción de niebla



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Trabajos de recorte (aplicación interior)	M213	0.33	20	110	blanco	1009213	70,00
Trabajos de recorte (revestimiento fachada)	D215	0.53	20	100	blanco	1009215	90,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Superficies lisas (aplicación interior)	D316	0.53	25	130	blanco	1009316	90,00
Superficies rugosas (aplicación interior), Superficies lisas (revestimiento fachada)	D317	0.59	25	130	blanco	1009317	90,00
Superficies rugosas (revestimiento fachada)	D319	0.69	25	130	blanco	1009319	90,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

5. Boquillas de abanico regulable Airless

Máxima flexibilidad gracias a su ancho de pulverización y perforación de boquilla ajustables. Con solo una boquilla se pueden revestir grandes superficies o realizar tareas de recorte.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ancho de pulverización en mm ¹	Nº de pieza	Precio en € ²
Esmaltes, Dispersiones	28	0.28 - 0.66	80 - 550	999054	137,00
Esmaltes, Dispersiones, Pintura anticorrosión	41	0.43 - 0.88	100 - 600	999055	137,00
Pintura para grandes superficies	49	0.53 - 1.37	100 - 400	999056	137,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Kat. DPTIP



Aplicación limpia. Ahorra energía y es eficiente desde el punto de vista logístico.

Ya sea masilla, yeso o pegamento, la aplicación de estos materiales es un trabajo realmente duro. En particular, el transporte del material en edificios de varias plantas es agotador y es inevitable la suciedad en el lugar de la obra. Con la técnica de las máquinas WAGNER, resulta mucho más fácil: en ellas, el material se bombea automáticamente hasta un máximo de 30 metros de altura. Así se logran no solo superficies perfectas sino, a la vez, optimizar la obra desde el punto de vista logístico.



I. Sector de la construcción

3. Revoque, masilla y betún	119
3.1 Bombas de pistón	122
3.2 Bombas helicoidales	150
3.3 Boquillas	170

3. Revoque, masilla y betún

Seguro que su cliente tiene un campo de aplicación que se utiliza con mayor frecuencia en su empresa. Aquí puede buscar materiales (primera columna) y los tamaños de objeto más habituales (segunda columna). De este modo encontrará Spraypacks aptos para sus necesidades (columnas de la tabla a la derecha). En las siguientes páginas encontrará todos los Spraypacks detallados para poder elegir el que mejor se adapte a lo que necesita.

Material	Dimensiones									
		ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 430	PlastCoat 830	PlastCoat 25	PlastCoat 35
Intumescentes, anticorrosivos y adhesivos	pequeño	●	●	●	●	●	●	●		
	mediano	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	grande	●		●	●	●			●	●
Masilla, Airless, masilla pulverizable	pequeño	●	●	●	●			●		
	mediano				●	●		●	●	●
	grande					●			●	●
Sellado de edificios (pinturas bituminosas, materiales de película gruesa)	pequeño		●				●	●		
	mediano			●	●	●	●	●	●	●
	grande			●	●	●			●	●
Enlucidos (masilla, pasta pétreo, revoque)	pequeño						●	●		
	mediano						●	●	●	●
	grande								●	●
Masilla aislante, adhesivo / masilla WDVS, enlucidos minerales	pequeño							●	●	
	mediano							●	●	●
	grande								●	●

*Podrían ser necesarios los accesorios correspondientes. Materiales con agua y disolventes, como los materiales 1K y 2K.

Rendimiento perfectamente equilibrado; el dispositivo correcto para cada aplicación.

Datos técnicos	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 430	PlastCoat 830	PlastCoat 25	PlastCoat 35
Tecnología									
Peso (kg)	50	83	88	77.5	91	38	38	85	87
Potencia del motor (kW)	1.65	3.6	6	4.1	6	1.8	1.8	2.2	3.6
Accionamiento									
Tensión	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Máx. tamaño de boquilla	0.039	0.052	0.056	0.052	0.056	-	-	-	-
Presión máxima de funcionamiento	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa
Caudal máx. (l/min)	5	6.6	12	8	12	12	12	10 / 15 / 20 ¹	15 / 20 / 25 ²
Tamaño máximo del grano (mm)	-	-	-	-	-	3	3	5	5
Radio de bombeo máx. (m)	-	-	-	-	-	30	30	40	50
Altura de extracción máx. (m)	-	-	-	-	-	20	20	20	30

¹Independientemente del equipo empleado:
10 l/min-W 10/3
15 l/min-W 15/2
20 l/min-W 20/1,5

²Independientemente del equipo empleado:
15 l/min-W 10/3
20 l/min-W 15/2
25 l/min-W 20/1,5

3.1 Bombas de pistón

En las bombas de pistón, el bombeo de material se realiza mediante movimientos de elevación del pistón. Esto permite una alta capacidad de aspiración, que resulta ventajosa sobre todo en materiales de alta viscosidad. Las bombas de pistón se accionan de forma neumática, son a prueba de explosiones y, por lo tanto, son aptas para usarlas en talleres. Nuestras bombas de pistón hidráulicas ofrecen un rendimiento aún mejor y también pueden funcionar con gasolina.



En resumen: Ventajas y usos

- Perfecto para materiales de alta viscosidad
- Excelente capacidad de aspiración
- Alto volumen de bombeo, incluso con materiales de alta viscosidad
- Alta presión de materiales: es posible usar mangueras de mayor longitud
- Se puede usar con boquillas de mayor tamaño
- Calidad WAGNER: Paquetes especialmente duraderos



ProSpray 3.39 masilla Spraypack



Equipo para trabajos de masilla para los que se inician

- Más potencia: mayor capacidad de succión gracias a una válvula de aspiración
- El equipo más potente de la familia ProSpray - Ideal para pulverizar masilla
- Propiedades del sistema ProSpray: carro inclinable; cambio de pintura sin necesidad de herramientas..., y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
ProSpray 3.39 masilla Spraypack	2308264	DPPS	7.850,00
• Dispositivo básico; PS 3.39	558008		
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
• 2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126		
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732		

Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios para la protección anticorrosión y de edificios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00

ProSpray 3.39 masilla Spraypack



Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Paquete de fuerza para material pesado

- Utilización versátil gracias a gran capacidad de bombeo
- Ligero pese a su capacidad: sistema compacto para un fácil transporte
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184	DPHC	9.150,00
• Dispositivo básico; HC 950 E	528501		
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732		
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios para la protección anticorrosión y de edificios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Al pulsar mesa incl. rodillo guía	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70

Transformación a gasolina	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de conversión en funcionamiento a gasolina; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.235,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00

HeavyCoat 950 G Spraypack / gasolina



Paquete de fuerza para material pesado

- Utilización versátil gracias a gran capacidad de bombeo
- Ligero pese a su capacidad: sistema compacto para un fácil transporte
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 950 G Spraypack / gasolina	2332186	DPHC	9.600,00
• Dispositivo básico; HC 950 G	528500		
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732		
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

HeavyCoat 950 G Spraypack / gasolina



Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios para la protección anticorrosión y de edificios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Al pulsar mesa incl. rodillo guía	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70

Cambio a funcionamiento eléctrico	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Conversión a motor eléctrico; 230 V	0528611A	DPZU	1.970,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V



Velocidad extra para proyectos XL en todos los sentidos.

El HC 970, con un caudal de 10 l/min, es la bomba de pistón hidráulica más potente de WAGNER

- La opción acertada para grandes superficies y un uso muy frecuente
- Rendimiento máximo: Con un caudal de 10 l/min
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	2332191	DPHC	9.950,00
• Dispositivo básico; HC 970 E	528509		
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732		
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026		
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Accesorios para pulverizaciones térmicas Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios para la protección anticorrosión y de edificios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Al pulsar mesa incl. rodillo guía	2323178	DPCCZU	1.047,00
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V



Accesorios para la protección anticorrosión y de edificios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Transformación a gasolina	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de conversión en funcionamiento a gasolina; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	1.819,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cartucho de filtro; 0 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Cartucho de filtro; 100 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Cartucho de filtro; 5 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Cartucho de filtro; 50 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• Kit de moteado para estucar	258720	DPZU	565,00
• Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Manguera AP masillas; DN19; 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
• Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
• Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
• Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
• Sistema de aspiración del contenedor; incl. adaptador del acople C; para HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Tapón bidón	97305	DPZU	20,00

HeavyCoat 970 G Spraypack / gasolina



Velocidad extra para proyectos XL en todos los sentidos.

El HC 970, con un caudal de 12 l/min, es la bomba de pistón hidráulica más potente de WAGNER

- La opción acertada para grandes superficies y un uso muy frecuente
- Rendimiento máximo: Con un caudal de 12 l/min
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 970 G Spraypack / gasolina	2332192	DPHC	10.450,00
• Dispositivo básico; HC 970 G	528508		
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732		
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026		
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Accesorios para pulverizaciones térmicas Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios para la protección anticorrosión y de edificios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Al pulsar mesa incl. rodillo guía	2323178	DPCCZU	1.047,00
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00

HeavyCoat 970 G Spraypack / gasolina



Accesorios para la protección anticorrosión y de edificios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Cambio a funcionamiento eléctrico	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Conversión a motor eléctrico; 400 V	0528612A	DPET	2.559,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cartucho de filtro; 0 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Cartucho de filtro; 100 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Cartucho de filtro; 5 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Cartucho de filtro; 50 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• Kit de moteado para estucar	258720	DPZU	565,00
• Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Manguera AP masillas; DN19; 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
• Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
• Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
• Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
• Sistema de aspiración del contenedor; incl. adaptador del acople C; para HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Tapón bidón	97305	DPZU	20,00

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V



Paquete de fuerza para material pesado

- Con sistema SSP de cebado continuo de la bomba para una capacidad extra
- Utilización versátil gracias a gran capacidad de bombeo
- Ligero pese a su capacidad: sistema compacto para un fácil transporte
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	2332187	DPHC	9.600,00
• Dispositivo básico; HC 950 E SSP	528503		
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126		
• Adaptador 3/8" x 1/2"	814-005		

Accesorios para tareas de dispersión Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Adaptador 3/8" x 1/2"	814-005	DPET	3,90
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
• TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.010,00

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V



Accesorios para la protección anticorrosión y de edificios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Al pulsar mesa incl. rodillo guía	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Transformación a gasolina	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de conversión en funcionamiento a gasolina; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.235,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cartucho de filtro; 0 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Cartucho de filtro; 100 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Cartucho de filtro; 5 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Cartucho de filtro; 50 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• Kit de moteado para estucar	258720	DPZU	565,00
• Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Manguera AP masillas; DN19; 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
• Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
• Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
• Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
• Sistema de aspiración del contenedor; incl. adaptador del acople C; para HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Tapón bidón	97305	DPZU	20,00

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / gasolina



Paquete de fuerza para material pesado

- Con sistema SSP de cebado continuo de la bomba para una capacidad extra
- Utilización versátil gracias a gran capacidad de bombeo
- Ligero pese a su capacidad: sistema compacto para un fácil transporte
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / gasolina	2332189	DPHC	10.100,00
• Dispositivo básico; HC 950 G SSP	528502		
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126		
• Adaptador 3/8" x 1/2"	814-005		

Accesorios para tareas de dispersión Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Adaptador 3/8" x 1/2"	814-005	DPET	3,90
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
• TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.010,00

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / gasolina



Accesorios para la protección anticorrosión y de edificios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Al pulsar mesa incl. rodillo guía	2323178	DPCCZU	1.047,00
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Cambio a funcionamiento eléctrico	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Conversión a motor eléctrico; 230 V	0528611A	DPZU	1.970,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cartucho de filtro; 0 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Cartucho de filtro; 100 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Cartucho de filtro; 5 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Cartucho de filtro; 50 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• Kit de moteado para estucar	258720	DPZU	565,00
• Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPCCZU	23,00
• Manguera AP masillas; DN19; 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
• Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
• Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
• Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
• Sistema de aspiración del contenedor; incl. adaptador del acople C; para HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Tapón bidón	97305	DPZU	20,00

HeavyCoat 970 E SSP / 400 V



Velocidad extra para proyectos XL en todos los sentidos.

El HC 970, con un caudal de 12 l/min, es la bomba de pistón hidráulica más potente de WAGNER

- Con sistema SSP de cebado continuo de la bomba para una capacidad extra
- La opción acertada para grandes superficies y un uso muy frecuente
- Rendimiento máximo: Con un caudal de 12l/min
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 970 E SSP / 400 V	2332193	DPHC	10.450,00
• Dispositivo básico; HC 970 E SSP	528507		
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126		
• Adaptador 3/8" x 1/2"	814-005		

Accesorios para tareas de dispersión Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Adaptador 3/8" x 1/2"	814-005	DPET	3,90
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
• TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.010,00

HeavyCoat 970 E SSP / 400 V



Accesorios para la protección anticorrosión y de edificios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Al pulsar mesa incl. rodillo guía	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Transformación a gasolina	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de conversión en funcionamiento a gasolina; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	1.819,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cartucho de filtro; 0 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Cartucho de filtro; 100 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Cartucho de filtro; 5 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Cartucho de filtro; 50 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• Kit de moteado para estucar	258720	DPZU	565,00
• Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Manguera AP masillas; DN19; 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
• Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
• Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
• Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
• Sistema de aspiración del contenedor; incl. adaptador del acople C; para HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Tapón bidón	97305	DPZU	20,00

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / gasolina

Velocidad extra para proyectos XL en todos los sentidos.

El HC 970, con un caudal de 12 l/min, es la bomba de pistón hidráulica más potente de WAGNER

- Con sistema SSP de cebado continuo de la bomba para una capacidad extra
- La opción acertada para grandes superficies y un uso muy frecuente
- Rendimiento máximo: Con un caudal de 12l/min
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / gasolina	2332194	DPHC	10.950,00
• Dispositivo básico; HC 970 G SSP	528506		
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126		
• Adaptador 3/8" x 1/2"	814-005		

Accesorios para tareas de dispersión Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Adaptador 3/8" x 1/2"	814-005	DPET	3,90
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00

Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
• TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.010,00

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / gasolina



Accesorios para la protección anticorrosión y de edificios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Al pulsar mesa incl. rodillo guía	2323178	DPPCZU	1.047,00
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70

Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Cambio a funcionamiento eléctrico	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Conversión a motor eléctrico; 400 V	0528612A	DPET	2.559,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cartucho de filtro; 0 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Cartucho de filtro; 100 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
• Cartucho de filtro; 5 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Cartucho de filtro; 50 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• Kit de moteado para estucar	258720	DPZU	565,00
• Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Manguera AP masillas; DN19; 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
• Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
• Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
• Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
• Sistema de aspiración del contenedor; incl. adaptador del acople C; para HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Tapón bidón	97305	DPZU	20,00

Accesorios: bombas de pistón

Pistolas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166	DPALG	390,00
 Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
 Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70
 Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca G 7/8"	296441	DPALG	660,00
 Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
 Pistola alargadera 200 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca G 7/8"	296442	DPALG	720,00
 Pistola alargadera 200 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296444	DPALG	720,00

Mangueras Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Manguera AP masillas; DN19; 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
 Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
 Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	DPHOSE	349,00
 Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
 Manguera AP masillas; NW8; 25 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	2303074	DPHOSE	157,00

Latiguillos de manguera Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Manguera AP DN5; 25 MPa máx; NPS 1/4"; 1 m; esmalte; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
 Manguera AP DN5; 27 MPa; M16x1,5; 1 m; lacas; PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
 Manguera AP DN6; 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Recogedor de manguera	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Recogedor de manguera HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00
 Recogedor manguera HR45; incl. 30 m manguera AP DN6	341912	DPZU	781,00

Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla de abanico regulable 15; perforación 0,13 - 0,46 mm; ancho de pulverización de 5 - 35 cm	999057	DPTIP	137,00
 Boquilla de abanico regulable 20; perforación 0,18-0,48 mm; ancho de pulverización de 5-50 cm	999053	DPTIP	137,00
 Boquilla de abanico regulable 28, perforación 0,28-0,66 mm, ancho de pulverización de 8-55 cm	999054	DPTIP	137,00

Accesorios: bombas de pistón

Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla de abanico regulable 41, perforación 0,43 - 0,88 mm; ancho de pulverización 10–60 cm	999055	DPTIP	137,00
 Boquilla de abanico regulable 49, perforación 0,53 - 1,37 mm, ancho de pulverización 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
 Boquillas 2SpeedTip; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	271XXX	DPTIP	76,00
 Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
 Set de agujas para limpiar las boquillas, 0,05-0,50 mm, 12 piezas	8612001	ILET	54,00
 TipClick; soporte para boquillas TradeTip 3	149702	DPZU	6,00

Dispositivos de boquillas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Junta; para montaje de boquillas	43052	DPET	1,10
 Kit de doble junta, 5 piezas, para boquillas TradeTip 3	556037	DPZU	23,00
 Protección de contacto; para boquilla de abanico regulable	97294	DPET	14,30
 Soporte para boquilla 2SpeedTip	271065	DPZU	10,00
 Soporte para boquilla, rosca F 11/16" (WAGNER), para boquillas TradeTip 3	289391	DPZU	48,00
 Soporte para boquilla, rosca G 7/8" (competencia, etc.), para boquillas TradeTip 3	289390	DPZU	48,00

Accesorios: bombas de pistón

Extensiones de boquillas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Articulación giratoria; rosca F; para prolongación de boquilla	97009	DPZU	170,00
 Lanza hueca A rígida; 12 cm; con boquilla R11	97252	DPET	232,15
 Lanza hueca B rígida; 70 cm; con boquilla R15	97208	DPZU	258,00
 Lanza hueca flexible; 130 cm; con boquilla 0,5 mm; 25 MPa	97004	DPZU	299,00
 Latiguillo; ND 400; 11/16"	97057	DPET	126,50
 Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556051	DPALG	81,00
 Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556074	DPALG	81,00
 Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556052	DPALG	90,00
 Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556075	DPALG	90,00
 Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556053	DPALG	93,00
 Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556076	DPALG	93,00
 Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
 Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556077	DPALG	96,00
 Válvula ClearSpray, rosca F	0521012F	DPALG	135,00
 Válvula ClearSpray, rosca G	0521012A	DPALG	135,00

Racor adaptador/ Racor doble	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Racor adaptador I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	76,00
Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
Racor adaptador I = 1/4" x E = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	21,00
Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	20,00

Accesorios: bombas de pistón

Racor adaptador/ Racor doble	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00
Racor doble A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
Racor doble A = 3/8" x 3/8" (conexión de manguera)	256343	DPZU	24,00
Racor doble A = 3/8" x 1/2"; conexión filtro AP para manguera 1/2"	349610	DPET	32,40
Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
Racor doble A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	14,35
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
Racor enroscable A = 1/4" x M16x1,5	105313	ILZP	17,00

Limpeza / Mantenimiento / Conservación	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Aceite anticongelante 250 cc	9992509	DPET	10,65
 Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
 Aceite separador; 0,25 litros	9992504	DPZU	10,00
 24 x Caja TipClean; depósito incl. limpiador especial (24 unidades)	97109	DPZU	590,00
 Disolvente especial TipClean; 1 litro	97110	DPZU	20,00
 Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
 Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 1 l	508281	DPZU	21,00

Accesorios: bombas de pistón

Limpeza / Mantenimiento / Conservación	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 118 ml	508620	DPZU	4,00
 TipClean; soporte incl. limpiador especial	97108	DPZU	25,00

Herramientas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Caja de herramientas incl. herramientas; para HeavyCoat	349713	DPZU	53,00
 Combinación de descarga; para HeavyCoat	349911	DPZU	300,00
 Llave correa; para filtro AP	349720	DPET	16,30
 Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
 Llave inglesa	9991114	DPZU	19,00

Sistemas de succión	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Adaptador de entrada; para PS 3.39 / PS 36	524252	DPET	423,50
 Adaptador de reducción, acople B en C; para HeavyCoat	9991651	DPZU	55,00
 Adaptador; para sistema de aspiración del bidón; PS 30 / PS 34	340255	DPET	97,90

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Sistemas de succión	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Adaptador; para sistema de aspiración del depósito; EP 3000	258724	DPZU	75,00
 Filtro aspiración DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW	250243	DPFILT	49,00
 Filtro para sistema de aspersión; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602	DPET	18,00
 Gancho; para sistema de aspiración rígido; para PS 3.29 / PS 26 en carro / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 en carro	507783	DPET	5,75
 Manguera de aspiración; 2"; para HeavyCoat	342205	DPZU	192,00
 Manguera de retorno; para sistema de aspiración rígido; para PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 en carro	507785	DPET	12,95
 Manguera para sistema de aspiración, rígido, para PS 3.29 / PS 26 en carro	508552	DPET	60,50
 Sistema de aspersión para la dispersión; DN 25	34630	DPZU	336,00
 Sistema de aspiración del contenedor; incl. adaptador del acople C; para HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
 Sistema de aspiración para contenedor; acople C; conector curvado; 1,4 m	97082	DPZU	169,00
 Sistema de aspiración para el contenedor; con filtro de aspiración; 3,5 m	97083	DPZU	481,00

Accesorios: bombas de pistón

Sistemas de succión		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Tapón bidón	97305	DPZU	20,00
	Tubo de aspiración para masilla; para HeavyCoat	2340003	DPET	85,00
	Tubo de aspiración; 2-C; para HeavyCoat	349252	DPET	83,60
	Tubo de aspiración; para HeavyCoat	349580	DPET	99,00
Pulverización atemperada		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Dispositivo básico TempSpray H 426; 15 m	2311662	DPTS	2.530,00
	TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.010,00
Gafas de protección		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
	Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00
	Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Gafas de protección		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00
Otro		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Protección del personal PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

3.2 Bombas helicoidales

Las bombas helicoidales extraen el material mediante compresión. Esto se produce en dos piezas: el rotor y el estator. Al mismo tiempo, el rotor gira y transmite el material así suavemente a través de las cavidades del estator. Con esta tecnología se pueden utilizar materiales extremadamente pesados, como la aplicación de mortero asistida con máquina en el que el material se extrae con ayuda de una bomba helicoidal. La aplicación de aire comprimido en el extremo de la pistola consigue atomizar el material.



En resumen: Ventajas y usos

- Posibilita el procesamiento de materiales fuertemente saturados
- Posibilita una gran diversidad de materiales con un solo dispositivo
- Su técnica sencilla permite trabajar continuamente con menos tensión sin necesidad de gran formación
- Condiciones de trabajo optimizadas - las mangueras largas permiten el transporte automático de material
- Control de alimentación continua y variable del material
- Bombeo del material



PlastCoat 430 E Spraypack



Sistema compacto para morteros con una gran potencia de transporte

- Sencillez: Succión directa en el bidón original
- Compacto y cómodo, pero con superiores funciones de rendimiento - 30 kg
- Sin molestias: Ajuste de altura vertical gracias a un resorte de gas para cambios sencillos de bidón
- Práctico: Extracción automática del estátor para una limpieza fácil
- Posibilidad de desconectar el equipo directamente desde la lanza (eléctrica)



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
PlastCoat 430 E Spraypack	2308303	DPPC	3.550,00
• Dispositivo básico; PC 430 E	2308658		
• Manguera mortero DN35; V35; 10 m; incl. manguera de aire y cable remoto	2325197		
• Lanza de pulverización; automática; incl. boquilla 6 mm	2334115		
• Aceite limpieza 500 ml	9992824		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Bola limpieza DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
• Bola limpieza DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
• Bola limpieza DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
• Boquilla acero inoxidable; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
• Boquilla especial; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
• Boquilla especial; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
• Boquilla especial; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
• Broca limpieza; para boquillas de pulverización	342916	DPPCET	6,00
• Cabezal para boquilla con ángulo 70°	2337672	DPPCZU	205,00
• Caja de accesorios; para PlastCoat	348958	DPPCET	399,00
• Compresor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
• Compresor VKM 592; con desconexión automática, 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00
• Dosificador	2335388	DPPCZU	58,00
• Husillo; para PC 430	2316375	DPPCET	73,00
• Kit boquilla acero inoxidable 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00

PlastCoat 430 E Spraypack



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Lanza de pulverización inferior; automática	2334121	DPPCZU	600,00
• Lanza de pulverización; automática; incl. boquilla 6 mm	2334115	DPPCZU	380,00
• Manguera mortero DN35; V35; 10 m; incl. manguera de aire y cable remoto	2325197	DPPCZU	400,00
• Manguera mortero DN35; V35; 13,3 m; incl. manguera de aire y cable remoto	2325199	DPPCZU	450,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 10 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire y cable remoto	2325193	DPPCZU	350,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 2 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire y cable remoto	2334131	DPPCZU	220,00
• Mezclador Plastmix 15, incl. bomba aumento de presión	2351507	DPPC	2.450,00
• Mezclador PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
• Pieza sobrepuesta para trabajos con cola	2335394	DPPCZU	49,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
• Revestimiento de la bomba; para PC 430 / PC 830	2304954	DPPCET	60,00

PlastCoat 430 P Spraypack



Sistema compacto para morteros con una gran potencia de transporte

- Sencillez: Succión directa en el bidón original.
- Compacto y cómodo, pero con superiores funciones de rendimiento - 30 kg
- Sin molestias: Ajuste de altura vertical gracias a un resorte de gas para cambios sencillos de bidón
- Práctico: Extracción automática del estátor para una limpieza fácil
- Posibilidad de desconectar el equipo directamente desde la lanza (neumática)



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
PlastCoat 430 P Spraypack	2308304	DPPC	3.840,00
• Dispositivo básico; PC 430 P	2308659		
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 10 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire	2325182		
• Aceite limpieza 500 ml	9992824		
• Lanza de pulverización; neumática; incl. boquilla 6 mm	2334116		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Bola limpieza DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
• Bola limpieza DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
• Bola limpieza DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
• Boquilla acero inoxidable; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
• Boquilla especial; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
• Boquilla especial; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
• Boquilla especial; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
• Broca limpieza; para boquillas de pulverización	342916	DPPCET	6,00
• Cabezal para boquilla con ángulo 70°	2337672	DPPCZU	205,00
• Caja de accesorios; para PlastCoat	348958	DPPCET	399,00
• Compresor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
• Compresor VKM 592; con desconexión automática, 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00
• Dosificador	2335388	DPPCZU	58,00
• Husillo; para PC 430	2316375	DPPCET	73,00

PlastCoat 430 P Spraypack



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit boquilla acero inoxidable 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00
• Lanza de pulverización inferior; neumática	2334122	DPPCZU	855,55
• Lanza de pulverización; neumática; incl. boquilla 6 mm	2334116	DPPCZU	360,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 10 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire	2325194	DPPCZU	275,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 10 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire	2325182	DPPCZU	325,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 2 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire	2324927	DPPCZU	175,00
• Mezclador Plastmix 15, incl. bomba aumento de presión	2351507	DPPC	2.450,00
• Mezclador PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
• Pieza sobrepuesta para trabajos con cola	2335394	DPPCZU	49,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
• Revestimiento de la bomba; para PC 430 / PC 830	2304954	DPPCET	60,00

PlastCoat 830 E Spraypack



Sistema de gran potencia para morteros en grandes superficies

- El profesional de las grandes superficies: potente motor y depósito integrado para el material
- Práctico: Extracción automática del estátor para una limpieza fácil
- Todas las posibilidades: se completa con un soporte para sacos con rodillo de presión
- Más ligero para el transporte: estructura desmontable
- Posibilidad de desconectar el equipo directamente desde la lanza (eléctrica)



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
PlastCoat 830 E Spraypack	2308305	DPPC	3.850,00
• Dispositivo básico; PC 830 E	2308660		
• Manguera mortero DN35; V35; 10 m; incl. manguera de aire y cable remoto	2325197		
• Lanza de pulverización; automática; incl. boquilla 6 mm	2334115		
• Aceite limpieza 500 ml	9992824		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Bola limpieza DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
• Bola limpieza DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
• Bola limpieza DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
• Boquilla acero inoxidable; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
• Boquilla especial; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
• Boquilla especial; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
• Boquilla especial; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
• Broca limpieza; para boquillas de pulverización	342916	DPPCET	6,00
• Cabezal para boquilla con ángulo 70°	2337672	DPPCZU	205,00
• Caja de accesorios; para PlastCoat	348958	DPPCET	399,00
• Compresor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
• Compresor VKM 592; con desconexión automática, 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00
• Dosificador	2335388	DPPCZU	58,00
• Husillo; para PC 830	2304986	DPPCET	73,00
• Kit boquilla acero inoxidable 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00

PlastCoat 830 E Spraypack



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Lanza de pulverización inferior; automática	2334121	DPPCZU	600,00
• Lanza de pulverización; automática; incl. boquilla 6 mm	2334115	DPPCZU	380,00
• Manguera mortero DN35; V35; 10 m; incl. manguera de aire y cable remoto	2325197	DPPCZU	400,00
• Manguera mortero DN35; V35; 13,3 m; incl. manguera de aire y cable remoto	2325199	DPPCZU	450,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 10 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire y cable remoto	2325193	DPPCZU	350,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 2 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire y cable remoto	2334131	DPPCZU	220,00
• Mezclador Plastmix 15, incl. bomba aumento de presión	2351507	DPPC	2.450,00
• Mezclador PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
• Pieza sobrepuesta para trabajos con cola	2335394	DPPCZU	49,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
• Revestimiento de la bomba; para PC 430 / PC 830	2304954	DPPCET	60,00

PlastCoat 830 P Spraypack



Sistema de gran potencia para morteros en grandes superficies

- El profesional de las grandes superficies: potente motor y depósito integrado para el material
- Práctico: Extracción automática del estátor para una limpieza fácil
- Todas las posibilidades: se completa con un soporte para sacos con rodillo de presión
- Más ligero para el transporte: estructura desmontable
- Posibilidad de desconectar el equipo directamente desde la lanza (neumática)



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
PlastCoat 830 P Spraypack	2308306	DPPC	4.250,00
• Dispositivo básico; PC 830 P	2308661		
• Aceite limpieza 500 ml	9992824		
• Lanza de pulverización; neumática; incl. boquilla 6 mm	2334116		
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 10 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire	2325182		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Bola limpieza DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
• Bola limpieza DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
• Bola limpieza DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
• Boquilla acero inoxidable; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
• Boquilla especial; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
• Boquilla especial; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
• Boquilla especial; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
• Broca limpieza; para boquillas de pulverización	342916	DPPCET	6,00
• Cabezal para boquilla con ángulo 70°	2337672	DPPCZU	205,00
• Caja de accesorios; para PlastCoat	348958	DPPCET	399,00
• Compresor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
• Compresor VKM 592; con desconexión automática, 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00
• Dosificador	2335388	DPPCZU	58,00
• Husillo; para PC 830	2304986	DPPCET	73,00

PlastCoat 830 P Spraypack



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit boquilla acero inoxidable 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00
• Lanza de pulverización inferior; neumática	2334122	DPPCZU	855,55
• Lanza de pulverización; neumática; incl. boquilla 6 mm	2334116	DPPCZU	360,00
• Manguera mortero DN19, V27, 10 m, incl. manguera de aire	342736	DPPCZU	275,00
• Manguera mortero DN27, V27, 10 m, incl. manguera de aire	342737	DPPCZU	390,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 10 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire	2325182	DPPCZU	325,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 2 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire	2324927	DPPCZU	175,00
• Mezclador Plastmix 15, incl. bomba aumento de presión	2351507	DPPC	2.450,00
• Mezclador PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
• Pieza sobrepuesta para trabajos con cola	2335394	DPPCZU	49,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
• Revestimiento de la bomba; para PC 430 / PC 830	2304954	DPPCET	60,00

PlastCoat 25 E



¿Algo más? Potente procesador en grandes cantidades

- Para superficies de grandes dimensiones: Depósito integrado de acero inoxidable de 60 litros
- Flexible: Se puede combinar fácilmente con un mezclador
- Mayor radio de acción: Posibilidad de manguera de 50 m
- Posibilidad de desconectar el equipo directamente desde la lanza (eléctrica)



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
PlastCoat 25 E	348030	DPPC	5.900,00
• Revestimiento de la bomba W10/3, 270x89, amarillo, para PC 25 / PC 35	348315		
• Husillo W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, amarillo, para PC 25 / PC 35	348316		
• PlastCoat 25 E	-		
• Caja de accesorios; para PlastCoat Sin Spraypack	348958		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Bola limpieza DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
• Bola limpieza DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
• Bola limpieza DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
• Boquilla acero inoxidable; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
• Boquilla especial; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
• Boquilla especial; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
• Boquilla especial; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
• Broca limpieza; para boquillas de pulverización	342916	DPPCET	6,00
• Cabezal para boquilla con ángulo 70°	2337672	DPPCZU	205,00
• Caja de accesorios; para PlastCoat	348958	DPPCET	399,00
• Compresor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
• Compresor VKM 592; con desconexión automática, 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00
• Dosificador	2335388	DPPCZU	58,00
• Husillo W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, negro, para PC 25 / PC 35	348312	DPPCET	115,00

PlastCoat 25 E



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Husillo W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, amarillo, para PC 25 / PC 35	348316	DPPCET	115,00
• Husillo W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marrón, para PC 25 / PC 35	348926	DPPCZU	115,00
• Husillo W20/1,5; Ø = 40 mm; L = 320 mm, verde, para PC 25 / PC 35	348928	DPPCZU	115,00
• Kit boquilla acero inoxidable 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00
• Lanza de pulverización inferior; automática	2334121	DPPCZU	600,00
• Lanza de pulverización; automática; incl. boquilla 6 mm	2334115	DPPCZU	380,00
• Manguera mortero DN35; V35; 10 m; incl. manguera de aire y cable remoto	2325197	DPPCZU	400,00
• Manguera mortero DN35; V35; 13,3 m; incl. manguera de aire y cable remoto	2325199	DPPCZU	450,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 10 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire y cable remoto	2325193	DPPCZU	350,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 2 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire y cable remoto	2334131	DPPCZU	220,00
• Mezclador Plastmix 15, incl. bomba aumento de presión	2351507	DPPC	2.450,00
• Mezclador PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
• Pieza sobrepuesta para trabajos con cola	2335394	DPPCZU	49,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
• Revestimiento de la bomba W10/2,5; 270x89; negro; para PC 25 / PC 35	348311	DPPCET	95,00
• Revestimiento de la bomba W10/3, 270x89, amarillo, para PC 25 / PC 35	348315	DPPCET	95,00
• Revestimiento de la bomba W15/2, 270x89, marrón, para PC 25 / PC 35	348925	DPPCZU	95,00
• Revestimiento de la bomba W20/1,5, 270x89, verde, para PC 25 / PC 35	348927	DPPCZU	95,00

PlastCoat 35 E / 400 V



XL para proyectos XL: Un clásico de alto rendimiento con probada tecnología de bomba helicoidal

- Para superficies de grandes dimensiones: Depósito integrado de acero inoxidable de 60 litros
- Extremadamente eficiente: 30 m de bombeo habitual y 50m de radio de bombeo
- Versátil: Posibilita el procesamiento de materiales con un tamaño de grano de hasta 5 mm
- Posibilidad de desconectar el equipo directamente desde la lanza (eléctrica)



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
PlastCoat 35 E / 400 V	348040	DPPC	6.400,00
• Revestimiento de la bomba W10/3, 270x89, amarillo, para PC 25 / PC 35	348315		
• Husillo W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, amarillo, para PC 25 / PC 35	348316		
• PlastCoat 35 E	-		
• Caja de accesorios; para PlastCoat Sin Spraypack	348958		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Bola limpieza DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
• Bola limpieza DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
• Bola limpieza DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
• Boquilla acero inoxidable; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
• Boquilla acero inoxidable; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
• Boquilla especial; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
• Boquilla especial; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
• Boquilla especial; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
• Broca limpieza; para boquillas de pulverización	342916	DPPCET	6,00
• Cabezal para boquilla con ángulo 70°	2337672	DPPCZU	205,00
• Caja de accesorios; para PlastCoat	348958	DPPCET	399,00
• Compresor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
• Compresor VKM 592; con desconexión automática, 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00
• Dosificador	2335388	DPPCZU	58,00
• Husillo W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, negro, para PC 25 / PC 35	348312	DPPCET	115,00

PlastCoat 35 E / 400 V



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Husillo W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, amarillo, para PC 25 / PC 35	348316	DPPCET	115,00
• Husillo W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marrón, para PC 25 / PC 35	348926	DPPCZU	115,00
• Husillo W20/1,5; Ø = 40 mm; L = 320 mm, verde, para PC 25 / PC 35	348928	DPPCZU	115,00
• Kit boquilla acero inoxidable 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00
• Lanza de pulverización inferior; automática	2334121	DPPCZU	600,00
• Lanza de pulverización; automática; incl. boquilla 6 mm	2334115	DPPCZU	380,00
• Manguera mortero DN35; V35; 10 m; incl. manguera de aire y cable remoto	2325197	DPPCZU	400,00
• Manguera mortero DN35; V35; 13,3 m; incl. manguera de aire y cable remoto	2325199	DPPCZU	450,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 10 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire y cable remoto	2325193	DPPCZU	350,00
• Manguera mortero compl. DN19; X25; 2 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire y cable remoto	2334131	DPPCZU	220,00
• Mezclador Plastmix 15, incl. bomba aumento de presión	2351507	DPPC	2.450,00
• Mezclador PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00
• Pieza sobrepuesta para trabajos con cola	2335394	DPPCZU	49,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
• Prolongación de la lanza de pulverización; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00
• Revestimiento de la bomba W10/2,5; 270x89; negro; para PC 25 / PC 35	348311	DPPCET	95,00
• Revestimiento de la bomba W10/3, 270x89, amarillo, para PC 25 / PC 35	348315	DPPCET	95,00
• Revestimiento de la bomba W15/2, 270x89, marrón, para PC 25 / PC 35	348925	DPPCZU	95,00
• Revestimiento de la bomba W20/1,5, 270x89, verde, para PC 25 / PC 35	348927	DPPCZU	95,00

Accesorios: bombas helicoidales

Mezcladores	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Mezclador Plastmix 15, incl. bomba aumento de presión	2351507	DPPC	2.450,00
 Mezclador T 25 K	343002	DPPC	2.999,00
 Mezclador PlastMix 15	2348669	DPPC	1.800,00

Accesorios para el mezclador T 25 K	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Cojinete Ø 24 mm interior	343302	DPPCET	30,00
 Correa super TX	343385	DPPCET	23,00
 Eje de transporte compl.	343204	DPPCET	298,00
 Eje mezcla compl.	343205	DPPCET	183,00
 Metro	343700	DPPCZU	270,00
 Mirilla	343703	DPPCET	86,00
 Set vibración	343709	DPPCZU	290,00
 Soporte de manguera	342215	DPPCET	25,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas helicoidales

Accesorios para el mezclador T 25 K		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Tapa	343701	DPPCZU	99,00
	Tubo mezclador	343715	DPPCET	437,71
	Válvula de bola; PN; 10 bar	9991112	DPET	22,55

Accesorios para el mezclador PlastMix 15		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Cable de alimentación, 6 m, para PlastMix 15	2349166	DPPCET	199,00
	Eje de mezcladora, para PlastMix 15	2349436	DPPCET	217,00
	Eje de mezcladora, para cola, para PlastMix 15	2349451	DPPCET	499,00
	Eje de transporte, para PlastMix 15	2349434	DPPCET	379,00
	Eje de transporte, para cola, para PlastMix 15	2349450	DPPCET	379,00
	Indicador de volumen	2349512	DPPCET	249,00
	Manguera de agua	2349514	DPPCET	19,00
	Válvula magnética	2349458	DPPCET	155,00

Pistola lanzadera		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Dosificador	2335388	DPPCZU	58,00
	Lanza de pulverización inferior; automática	2334121	DPPCZU	600,00
	Lanza de pulverización inferior; neumática	2334122	DPPCZU	855,55
	Lanza de pulverización; automática; incl. boquilla 6 mm	2334115	DPPCZU	380,00
	Lanza de pulverización; neumática; incl. boquilla 6 mm	2334116	DPPCZU	360,00

Accesorios: bombas helicoidales

Pistola lanzadera	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Pieza sobrepuesta para trabajos con cola	2335394	DPPCZU	49,00
 Prolongación de la lanza de pulverización; 150 cm	2339400	DPPCZU	240,00
 Prolongación de la lanza de pulverización; 200 cm	2334124	DPPCZU	245,00
 Prolongación de la lanza de pulverización; 80 cm	2334123	DPPCZU	235,00

Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla acero inoxidable; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
Boquilla acero inoxidable; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
Boquilla acero inoxidable; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
Boquilla acero inoxidable; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
Boquilla acero inoxidable; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
Boquilla acero inoxidable; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
Boquilla acero inoxidable; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
Boquilla acero inoxidable; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
Boquilla acero inoxidable; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00
 Boquilla especial; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
Boquilla especial; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
Boquilla especial; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50
 Cabezal para boquilla con ángulo 70°	2337672	DPPCZU	205,00
 Kit boquilla acero inoxidable 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00

Mangueras	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Adaptador X25/M35	348920	DPPCET	58,00
 Adaptador fix conexión V35/M25	342321	DPPCET	52,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas helicoidales

Mangueras		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Manguera de aire DN9; 10,5 m	2311644	DPPCET	36,00
	Manguera mortero DN35; V35; 10 m; incl. manguera de aire y cable remoto	2325197	DPPCZU	400,00
	Manguera mortero DN35; V35; 13,3 m; incl. manguera de aire y cable remoto	2325199	DPPCZU	450,00
	Manguera mortero compl. DN19; X25; 10 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire	2325182	DPPCZU	325,00
	Manguera mortero compl. DN19; X25; 10 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire	2325194	DPPCZU	275,00
	Manguera mortero compl. DN19; X25; 10 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire y cable remoto	2325193	DPPCZU	350,00
	Manguera mortero compl. DN19; X25; 2 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire	2324927	DPPCZU	175,00
	Manguera mortero compl. DN19; X25; 2 m incl. racor giratorio; incl. manguera de aire y cable remoto	2334131	DPPCZU	220,00
	Soporte de manguera	342215	DPPCET	25,00
Limpieza y mantenimiento		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Adaptador limpieza M27GK	342241	DPPCZU	35,00
	Adaptador limpieza V35GK	348948	DPPCZU	39,00
	Bola limpieza DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,00
	Bola limpieza DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,00
	Bola limpieza DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,00
	Broca limpieza; para boquillas de pulverización	342916	DPPCET	6,00
	Caja de herramientas (solo caja)	348450	DPPCET	49,00

Accesorios: bombas helicoidales

Limpeza y mantenimiento	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Cepillo limpieza; 280 - 420 mm largo	348959	DPZU	4,90
 Cepillo para limpiar el interior de la unidad de salida y la lanza de pulverización	342329	DPPCET	2,90
 Cepillo y funda	9100095	DPPCZU	4,90

Revestimiento y husillo de la bomba	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Husillo W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, negro, para PC 25 / PC 35	348312	DPPCET	115,00
Husillo W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, amarillo, para PC 25 / PC 35	348316	DPPCET	115,00
Husillo W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marrón, para PC 25 / PC 35	348926	DPPCZU	115,00
Husillo W20/1,5; Ø = 40 mm; L = 320 mm, verde, para PC 25 / PC 35	348928	DPPCZU	115,00
Husillo; para PC 430	2316375	DPPCET	73,00
Husillo; para PC 830	2304986	DPPCET	73,00
 Revestimiento de la bomba W10/2,5; 270x89; negro; para PC 25 / PC 35	348311	DPPCET	95,00
 Revestimiento de la bomba W10/3, 270x89, amarillo, para PC 25 / PC 35	348315	DPPCET	95,00
 Revestimiento de la bomba W15/2, 270x89, marrón, para PC 25 / PC 35	348925	DPPCZU	95,00
 Revestimiento de la bomba W20/1,5, 270x89, verde, para PC 25 / PC 35	348927	DPPCZU	95,00
 Revestimiento de la bomba; para PC 430 / PC 830	2304954	DPPCET	60,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas helicoidales

Compresores		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Compresor C 330/03	2337718	DPPCZU	620,00
	Compresor VKM 592; con desconexión automática, 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.800,00

Gafas de protección		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
	Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00
	Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00

Otro		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Aceite limpieza 500 ml	9992824	DPPCET	9,90
	Adaptador conector a Harting	2337504	DPPCZU	76,00
	Cable de control para lanza automática; 14 m	2311692	DPPCZU	75,00
	Caja de accesorios; para PlastCoat	348958	DPPCET	399,00

Accesorios: bombas helicoidales

Otro		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Fijador acoplador adaptador M27	342314	DPPCET	1,50
	Fijador acoplador adaptador M35	9971531	DPPCET	1,50
	Interruptor compl.	268216	DPPCET	76,00
	Mesa con rodillo para PC 25 / PC 35	348963	DPPCZU	550,00
	Mesa con rodillo para PC 830	2318389	DPPCZU	290,00
	Tapa del contenedor, para mesa con rodillo, para PC 25 / PC 35	348962	DPPCET	349,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

3.3 Boquillas

Airless 2SpeedTip – Dos boquillas en una

La innovadora boquilla dispone de dos pasos de boquilla en una. Con un simple movimiento tendrá el paso de boquilla deseado. Esto permite una adaptación óptima a las superficies a recubrir y garantiza que el trabajo se desarrolla en el mínimo tiempo posible. Además, la codificación de colores en la boquilla indica qué filtro de inserción de la pistola le corresponde.

- Más flexibilidad operativa en la obra y en el taller
- Excelente adaptación al material de pulverización y a la superficie a revestir
- Sencillo montaje: Lleve su pistola Airless a los últimos avances tecnológicos
- Para adaptarse perfectamente a cada objeto, con las boquillas 2SpeedTip de WAGNER existen diferentes modelos de boquilla con tamaños de boquilla distintos.



Boquillas Airless TradeTip 3 – perfectas y duraderas

El núcleo de la boquilla determina los resultados de pulverización ya que el material pasa a través suyo y se transforma en un material pulverizado. Las boquillas TradeTip 3 son especialmente duraderas: La novedosa perforación de la boquilla y una aleación más dura reducen el desgaste y permiten un ángulo de pulverización constante. Otra de las ventajas es que la boquilla es muy fácil de limpiar - solo hay que girar y enjuagar - sin necesidad de herramientas.

El ángulo de la boquilla determina el ancho de aplicación, en el ejemplo 50°:



Núcleo de boquilla con microprecisión: El diámetro del orificio determina el volumen de material y, en consecuencia, la cantidad de pintura que ha de aplicarse.



Set: Al comprar una boquilla TradeTip 3 **GRATIS** un filtro de pistola correspondiente más una doble junta.

Boquillas texturadas para trabajos de masilla con bombas elicoidales

Las robustas boquillas de texturado se ajustan perfectamente a las lanzas automáticas y neumáticas. Están hechas de acero inoxidable de alta calidad y resultan extraordinariamente robustas y resistentes, incluso si se emplean con medios saturados. Se puede elegir entre diferentes tamaños para que se ajusten perfectamente a cada material. Las boquillas están disponibles de forma individual o en kits de boquillas.

Boquillas de enlucidos para bombas elicoidales

Especial para tareas de enlucido. Las boquillas permiten aplicar capas particularmente gruesas.

Elija entre las siguientes boquillas para masilla, yeso, pegamento, betún y similares:

1. Airless 2SpeedTip – Dispersión

Para un amplio abanico de aplicaciones de imprimaciones, dispersiones, protectores antiincendios y anticorrosión. Para superficies de primera categoría. Las boquillas de dispersión se distinguen por ser amarillas.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Dispersión	D05 111/415	0.28 - 0.38	10 - 40	100 - 190	blanco	271062	76,00
	D07 113/417	0.33 - 0.43	10 - 40	100 - 190	blanco	271063	76,00
	D10 111/419	0.25 - 0.48	10 - 40	100 - 190	blanco	271045	76,00
	D20 115/ 421	0.38 - 0.53	10 - 40	100 - 190	blanco	271046	76,00
	D30 115/423	0.38 - 0.58	10 - 40	100 - 190	blanco	271047	76,00
	D40 117/427	0.43 - 0.69	10 - 40	100 - 190	blanco	271048	76,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

2. Airless 2SpeedTip – Masilla

Esta boquilla se ha diseñado específicamente para materiales de alta viscosidad como las masillas pulverizables Airless y garantiza una cobertura de material óptima. Las boquillas para mortero se caracterizan por ser naranjas.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Nº de pieza	Precio en € ²
Masilla/Relleno	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	271064	76,00
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	271049	76,00
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	271050	76,00
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	271051	76,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Kat. DPTIP

3. Airless TradeTip 3

La boquilla amarilla estándar ofrece una amplia gama de aplicaciones para el procesamiento de pinturas de base, dispersiones, protección contra la corrosión y los incendios y masilla Airless.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Protección ignífuga	221	0.53	20	120	blanco	553221	50,00
	321	0.53	30	150	blanco	553321	50,00
	421	0.53	40	190	blanco	553421	50,00
	521	0.53	50	225	blanco	553521	50,00
	621	0.53	60	270	blanco	553621	50,00
	721	0.53	70	300	blanco	553721	50,00
	821	0.53	80	330	blanco	553821	50,00
Revestimiento interior e exterior	223	0.58	20	120	blanco	553223	50,00
	323	0.58	30	150	blanco	553323	50,00
	423	0.58	40	190	blanco	553423	50,00
	523	0.58	50	225	blanco	553523	50,00
	623	0.58	60	270	blanco	553623	50,00
	723	0.58	70	300	blanco	553723	50,00
	823	0.58	80	330	blanco	553823	50,00
Materiales densos, Protección anticorrosiva, Masilla	225	0.64	20	120	blanco	553225	50,00
	325	0.64	30	150	blanco	553325	50,00
	425	0.64	40	190	blanco	553425	50,00
	525	0.64	50	225	blanco	553525	50,00
	625	0.64	60	270	blanco	553625	50,00
	725	0.64	70	300	blanco	553725	50,00
	825	0.64	80	330	blanco	553825	50,00
	227	0.69	20	120	blanco	553227	50,00
	327	0.69	30	150	blanco	553327	50,00
	427	0.69	40	190	blanco	553427	50,00
	527	0.69	50	225	blanco	553527	50,00
	627	0.69	60	270	blanco	553627	50,00
	827	0.69	80	330	blanco	553827	50,00
	229	0.75	20	120	blanco	553229	50,00
	329	0.75	30	150	blanco	553329	50,00
	429	0.75	40	190	blanco	553429	50,00
	529	0.75	50	225	blanco	553529	50,00
	629	0.75	60	270	blanco	553629	50,00
	231	0.79	20	120	blanco	553231	50,00
	331	0.79	30	150	blanco	553331	50,00
	431	0.79	40	190	blanco	553431	50,00
531	0.79	50	225	blanco	553531	50,00	
631	0.79	60	270	blanco	553631	50,00	
731	0.79	70	300	blanco	553731	50,00	
831	0.79	80	330	blanco	553831	50,00	
233	0.84	20	120	blanco	553233	50,00	

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Materiales densos, Protección anticorrosiva, Masilla	333	0.84	30	150	blanco	553333	50,00
	433	0.84	40	190	blanco	553433	50,00
	533	0.84	50	225	blanco	553533	50,00
	633	0.84	60	270	blanco	553633	50,00
	235	0.9	20	120	blanco	553235	50,00
	335	0.9	30	150	blanco	553335	50,00
	435	0.9	40	190	blanco	553435	50,00
	535	0.9	50	225	blanco	553535	50,00
	635	0.9	60	270	blanco	553635	50,00
	735	0.9	70	300	blanco	553735	50,00
	439	0.99	40	190	blanco	553439	50,00
	539	0.99	50	225	blanco	553539	50,00
	639	0.99	60	270	blanco	553639	50,00
Aplicaciones de alto rendimiento	243	1.1	20	120	verde	553243	50,00
	443	1.1	40	190	verde	553443	50,00
	543	1.1	50	225	verde	553543	50,00
	643	1.1	60	270	verde	553643	50,00
	445	1.14	40	190	verde	553445	50,00
	545	1.14	50	225	verde	553545	50,00
	645	1.14	60	270	verde	553645	50,00
	451	1.3	40	190	verde	553451	50,00
	551	1.3	50	225	verde	553551	50,00
	651	1.3	60	270	verde	553651	50,00
	252	1.32	20	120	verde	553252	50,00
	455	1.4	40	190	verde	553455	50,00
	555	1.4	50	225	verde	553555	50,00
	655	1.4	60	270	verde	553655	50,00
	261	1.55	20	120	verde	553261	50,00
	461	1.55	40	190	verde	553461	50,00
	561	1.55	50	225	verde	553561	50,00
	661	1.55	60	270	verde	553661	50,00
	263	1.6	20	120	verde	553263	50,00
	463	1.6	40	190	verde	553463	50,00
565	1.65	50	225	verde	553565	50,00	
665	1.65	60	270	verde	553665	50,00	
267	1.7	20	120	verde	553267	50,00	
467	1.7	40	190	verde	553467	50,00	

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

4. Boquillas texturadas para bombas elicoidales

Las robustas boquillas de texturado se ajustan perfectamente a las lanzas automáticas y neumáticas. Están hechas de acero inoxidable de alta calidad y resultan extraordinariamente robustas y resistentes, incluso si se emplean con materiales saturados.

Boquilla acero inoxidable automático y neumática		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Boquilla acero inoxidable; 04 mm	268779	DPPCZU	33,00
	Boquilla acero inoxidable; 05 mm	348915	DPPCZU	33,00
	Boquilla acero inoxidable; 06 mm	268780	DPPCZU	33,00
	Boquilla acero inoxidable; 07 mm	348916	DPPCZU	33,00
	Boquilla acero inoxidable; 08 mm	268781	DPPCZU	33,00
	Boquilla acero inoxidable; 09 mm	348917	DPPCZU	33,00
	Boquilla acero inoxidable; 10 mm	268782	DPPCZU	33,00
	Boquilla acero inoxidable; 12 mm	342327	DPPCZU	33,00
	Boquilla acero inoxidable; 15 mm	342328	DPPCZU	33,00

Kit boquilla automático y neumática		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Kit boquilla acero inoxidable 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	125,00

5. Boquillas de enlucidos para bombas elicoidales


Especial para tareas de enlucido. Las boquillas permiten aplicar capas particularmente gruesas.

Boquillas de enlucido para tareas de enlucido		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Boquilla especial; 14 mm	268746	DPPCZU	9,50
	Boquilla especial; 16 mm	268747	DPPCZU	9,50
	Boquilla especial; 18 mm	268748	DPPCZU	9,50



Superficies perfectas. Para valiosas piezas únicas.

En la mayoría de los talleres de carpintería, bricolaje y cerrajería, lo importante es el verdadero valor. Aquí es donde se construyen muebles a medida, ventanas, puertas, escaleras y pasamanos, entre otros. Sin duda alguna, las superficies siempre quedarán perfectas. Nuestras bombas AirCoat siempre cumplen las mayores expectativas gracias a la pulverización de materiales particularmente fina. La mayoría de los dispositivos son a prueba de explosiones y también pueden utilizarse en cabinas de esmaltado.



II. Tratamiento de madera y metal

1. Turbinas	180
2. Bombas de membrana y doble membrana	192
3. Bombas de pistón	222
4. Boquilla	254

II. Tratamiento de madera y metal

Seguro que su cliente tiene un campo de aplicación que se utiliza con mayor frecuencia en su empresa. Aquí puede buscar materiales (primera columna) y los tamaños de objeto más habituales (segunda columna). De este modo encontrará Spraypacks aptos para sus necesidades (columnas de la tabla a la derecha). En las siguientes páginas encontrará todos los Spraypacks detallados para poder elegir el que mejor se adapte a lo que necesita.

Material*	Dimensiones	Materiales												
		FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	Cobra 40-15 AC	Zip 52	FineFinish 20-30 S	FineFinish 40-15S	Wildcat 18-40:	Puma 28-40
Agentes separador, aceites, lubricantes	pequeño	●	●	●					●	●				
	mediano				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	grande				●			●	●	●			●	●
Tintes, barnices, impregnaciones	pequeño	●	●	●		●			●	●	●	●		
	mediano				●			●	●	●	●	●	●	●
	grande				●			●	●	●			●	●
Pinturas base, imprimaciones, imprimaciones de relleno, pintura de resina sintética, pintura acrílica	pequeño	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	mediano				●			●	●	●	●	●	●	●
	grande				●			●	●	●			●	●
Materiales sensibles a la humedad y al „cizallamiento“, esmaltes UV	pequeño								●	●				
	mediano								●	●				
	grande								●	●				

*Podrían ser necesarios los accesorios correspondientes. Materiales con agua y disolventes, como los materiales 1K y 2K.

Rendimiento perfectamente equilibrado; el dispositivo correcto para cada aplicación.

Datos técnicos	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	Cobra 40-15 AC	Zip 52	FineFinish 20-30 S	FineFinish 40-15S	Wildcat 18-40:	Puma 28-40
Tecnología													
Peso (kg)	2.3	8	15	15	40.6	17	29	23	3.8	11	9	15	16
Potencia del motor (kW)	0.7	1.4	1.5	1.5	0.56	1.1	1.3	-	-	-	-	-	-
Accionamiento													
Tensión	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	-	-	-	-	-
Protección contra explosiones	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	No	Sí	No	No
Máx. tamaño de boquilla	-	-	-	-	0.019	0.019	0.023	0.023	-	0.019	0.013	0.019	0.023
Presión máxima de funcionamiento	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	8 bar, 0.8 MPa	160 bar, 16 MPa	250 bar, 25 MPa	144 bar, 14.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa
Caudal máx. (l/min)	-	-	-	-	1.2	1.25	2.5	2	52	1.8	0.9	2.4	2.4
Relación de presión: 1:1	-	-	-	-	-	-	-	40	1	20	40	18	28
Caudal en 12 MPa	-	-	-	-	1.1	1.1	-	2	-	1.8	0.9	2.4	2.4
Presión entrada aire	-	-	-	-	-	-	-	0.26 – 0.6 MPa, 2.6 – 6 bar	0.1 – 0.8 MPa, 1 – 8 bar	0.2 – 0.8 MPa, 2 – 8 bar	0.2 – 0.8 MPa, 2 – 8 bar	0.25 – 0.8 MPa, 2.5 – 8 bar	0.25 – 0.8 MPa, 2.5 – 8 bar

1. Turbinas

En la pulverización de baja presión (HVLP/XVLP) se trabaja con un volumen de aire superior y una menor presión del aire (hasta 0,07 MPa). El aire atomizado generado en la turbina fluye a través de una manguera de aire al depósito de tinta de la pistola de pulverización y crea ahí la presión. El aire atomizado también se utiliza para presurizar la pintura en la copa. De esta forma, el material de revestimiento se suministra a través del conducto vertical hasta la boquilla y atomiza el aire caliente.




En resumen: Ventajas y usos

- Perfecto como aparato de iniciación o para proyectos pequeños
- Fácil manejo
- Posibilidades de adaptación exacta al objeto
- Gran variedad de materiales gracias a los diferentes cabezales y pistolas con depósito
- Pulverización extrafina incluso con materiales solubles en agua
- Fácil limpieza, ya que solo se llena el cabezal de material



FinishControl 3500 Spraypack



El dispositivo XVLP para sujetar con la mano


- Siempre a mano: Al ser el más pequeño de su clase, se puede usar en cualquier tipo de tarea - La práctica bandolera facilita un transporte sencillo
- Flexible: ideal para trabajos de reparación y restauración y proyectos de hasta 50 m²
- Lo tiene todo: Su práctico maletín para llevarlo tiene espacio para el dispositivo y para dos cabezales
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
FinishControl 3500 Spraypack	2341501	DPXVLP	525,00
• Cuerpo turbina con mango	2350780		
• Filtros de aire; 3 unidades; para FinishControl 3500	2343947		
• Cinta transportadora con soporte FC 3500; incl. tornillos	2343948		
• Correa; para FinishControl 3500	2341187		
• Cepillo de limpieza	514209		
• Tolva; 3 unidades; para cabezales FinishControl	2324745		
• Maleta transportadora; para FC 3500	2341100		
• Frontal StandardSpray	2321879		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cepillo de limpieza	514209	DPXVLP	2,70
• Correa; para FinishControl 3500	2341187	DPXVET	12,00
• Filtro basto de tubo ascendente; 5 unidades; para FinishControl cabezales	2324249	DPXVET	26,30
• Filtro fino de tubo ascendente; 5 unidades; para FinishControl cabezales	2324248	DPXVET	26,30
• Filtros de aire; 3 unidades; para FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,00
• Frontal FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00
• Frontal StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00
• Frontal WallSpray	2321880	DPXVZU	95,00
• Junta de boquilla; para FinishControl	2323934	DPXVET	2,60
• Profundidad del depósito; para toda las boquillas pulverizadoras XVLP	2319223	DPXVET	3,70
• Set de limpieza; para los frontales XVLP	935364	DPZU	40,00
• Soporte con tapa; 1400 ml; plástico	2324749	DPXVET	12,60
• Tolva; 3 unidades; para cabezales FinishControl	2324745	DPXVET	5,30
• Cinta transportadora con soporte FC 3500; incl. tornillos	2343948	DPXVET	5,00
• Maleta transportadora; para FC 3500	2341100	DPXVET	90,00
• Tubo de aspiración; dispersión	2323674	DPXVET	14,70
• Tubo de aspiración; estándar	2319222	DPXVET	12,60

FinishControl 5000 Spraypack



Un todo en uno para proyectos de hasta 50 m²

El punto de partida en el ámbito del recubrimiento con técnicas de pulverización


- Uso universal para barnices, tintes y pinturas de dispersión gracias a un sistema modular de boquillas que permite cambiar fácilmente de material
- Control total directamente en la pistola
- Muy compacto y manejable
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
FinishControl 5000 Spraypack	2316090	DPXVLP	830,00
• FinishControl 5000; dispositivo básico	2322444		
• Manguera de aire incl. asa, para FinishControl	2314573		
• Frontal StandardSpray	2321879		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Filtro basto de tubo ascendente; 5 unidades; para FinishControl cabezales	2324249	DPXVET	26,30
• Filtro fino de tubo ascendente; 5 unidades; para FinishControl cabezales	2324248	DPXVET	26,30
• Filtros de aire, 3 unidades, para FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,50
• Frontal FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00
• Frontal StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00
• Frontal WallSpray	2321880	DPXVZU	95,00
• Junta de boquilla; para FinishControl	2323934	DPXVET	2,60
• Profundidad del depósito; para toda las boquillas pulverizadoras XVLP	2319223	DPXVET	3,70
• Set de limpieza; para los frontales XVLP	935364	DPZU	40,00
• Soporte con tapa, 1000 ml, acero inoxidable, para cabezales FinishControl	2322451	DPXVET	26,30
• Soporte con tapa; 1400 ml; plástico	2324749	DPXVET	12,60
• Tolva; 3 unidades; para cabezales FinishControl	2324745	DPXVET	5,30
• Tubo de aspiración; dispersión	2323674	DPXVET	14,70
• Tubo de aspiración; estándar	2319222	DPXVET	12,60

FineCoat 9900 Spraypack



Eficiente HVLP - El especialista en esmaltes en un cómodo formato

- Compacto y cómodo
- Pueden adaptarse exactamente a las características del objeto y generar una pulverización fina específica, incluso con materiales solubles en agua
- Amplia área de aplicación en zonas interiores y exteriores
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión




	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
FineCoat 9900 Spraypack	524002	DPFC	2.320,00
• Motor FC 9900 230 V / 50 Hz	277267		
• Pistole FineCoat Split Gun deposito succión; 1000 ml	524028		
• Manguera aire; 7,5 m; para turbinas FineCoat incl. acople rápido	276234		

Accesorios para trabajar con pistola FineCoat (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquilla de extensión del calentador FineCoat RN30, solo para pistola FineCoat (n.º de artículo 0277 035)	261020	DPZU	216,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00
• Kit de mantenimiento; para pistola FineCoat con depósito de aire	295981	DPZU	35,00


Accesorios para trabajar con pistola Split Gun (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00
• Kit de conversión; para pistola Split Gun FineCoat	524045	DPZU	60,00
• Pistola Split Gun FineCoat; depósito de gravedad; 600 ml	524053	DPZU	197,00
• Pistole FineCoat Split Gun deposito succión; 1000 ml	524028	DPZU	197,00

FineCoat 9900 Spraypack



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de filtros, para FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	35,55
• Lanza de pulverización FineCoat WSL 60 con depósito; solo se puede emplear con acople rápido de manguera (Nº de pieza 0275 625)	261024	DPZU	564,00
• Latiguillo; 152 cm; para FineCoat	524405	DPET	61,00
• Pistola Split Gun FineCoat; depósito de gravedad; 600 ml	524053	DPZU	197,00
• Pistola para aplicación de flocado WF-20; 20 mm	261025	DPZU	366,00

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack



Versión móvil para mayor flexibilidad en el trabajo

Como el FC 9900 y además:

- Móvil y flexible gracias al robusto carro
- Gran radio de acción: manguera de aire nueve metros más larga
- Ideal para grandes superficies: Tanque de pintura de nueve litros
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión




	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	2302281	DPFC	3.664,00
• FineCoat 9900 Spraypack	524002		
• Carro incl. compresor y depósito a presión (9,5 litros), para FC 9900	524001		

Accesorios para trabajar con pistola FineCoat (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquilla de extensión del calentador FineCoat RN30, solo para pistola FineCoat (n.º de artículo 0277 035)	261020	DPZU	216,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00
• Kit de mantenimiento; para pistola FineCoat con depósito de aire	295981	DPZU	35,00

Accesorios para trabajar con pistola Split Gun (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
• Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00
• Kit de conversión; para pistola Split Gun FineCoat	524045	DPZU	60,00
• Pistola Split Gun FineCoat; depósito de gravedad; 600 ml	524053	DPZU	197,00
• Pistole FineCoat Split Gun deposito succión; 1000 ml	524028	DPZU	197,00

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de filtros, para FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	35,55
• Lanza de pulverización FineCoat WSL 60 con depósito; solo se puede emplear con acople rápido de manguera (Nº de pieza 0275 625)	261024	DPZU	564,00
• Latiguillo; 152 cm; para FineCoat	524405	DPET	61,00
• Pistola Split Gun FineCoat; depósito de gravedad; 600 ml	524053	DPZU	197,00
• Pistola para aplicación de flocado WF-20; 20 mm	261025	DPZU	366,00

Accesorios: turbinas

Pistolas FineCoat	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Kit de conversión; para pistola Split Gun FineCoat	524045	DPZU	60,00
 Lanza de pulverización FineCoat WSL 60 con depósito; solo se puede emplear con acople rápido de manguera (Nº de pieza 0275 625)	261024	DPZU	564,00
 Pistola Split Gun FineCoat; depósito de gravedad; 600 ml	524053	DPZU	197,00
 Pistola para aplicación de flocado WF-20; 20 mm	261025	DPZU	366,00
 Pistole FineCoat Split Gun depósito succión; 1000 ml	524028	DPZU	197,00

Boquillas FineCoat	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla de extensión del calentador FineCoat RN30, solo para pistola FineCoat (n.º de artículo 0277 035)	261020	DPZU	216,00
 Boquilla; d = 03 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261470	DPET	33,00
Boquilla; d = 04 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261463	DPET	33,00
Boquilla; d = 06 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261464	DPZU	33,00
Boquilla; d = 08 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261465	DPZU	33,00
Boquilla; d=10 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261466	DPZU	33,00
Boquilla; d=12 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261469	DPET	33,00
 Cabezal de aire; d = 09 mm, RD45	261460	DPET	75,50
Cabezal de aire; d = 12 mm, RD45	261461	DPET	76,20
Cabezal de aire; d = 14,5 mm, RD45	261462	DPET	74,00
 Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: turbinas

Boquillas FineCoat	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
 Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00

Mangueras	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 El paquete de mangueras está compuesto de una manguera para material y manguera de aire DN10, 8,2 m, para FineCoat	261255	DPET	464,20
 Latiguillo, 60 cm, longitud flexible, para FineCoat	277920	DPET	32,90
 Latiguillo; 152 cm; para FineCoat	524405	DPET	61,00
 Manguera aire; 4,5 m; para turbinas FineCoat incl. acople rápido	276233	DPET	136,25
 Manguera aire; 7,5 m; para turbinas FineCoat incl. acople rápido	276234	DPET	177,10
 Manguera de aire incl. asa, para FinishControl	2314573	DPXVET	157,50
 Manguera de aire, 9 m, para FineCoat controller	275249	DPET	156,10

Cabezales FinishControl	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Frontal FineSpray	2321877	DPXVZU	95,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: turbinas

Cabezales FinishControl		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Frontal StandardSpray	2321879	DPXVZU	95,00

Filtros		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Filtro basto de tubo ascendente; 5 unidades; para FinishControl cabezales	2324249	DPXVET	26,30
	Filtro fino de tubo ascendente; 5 unidades; para FinishControl cabezales	2324248	DPXVET	26,30
	Filtros de aire, 3 unidades, para FinishControl 5000	2322446	DPXVET	9,50
	Filtros de aire; 3 unidades; para FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,00
	Kit de filtros, para FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	35,55

Limpieza y mantenimiento para FinishControl		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Caja técnica	2340218	DPXVZU	98,00
	Cepillo de limpieza	514209	DPXVLP	2,70
	Correa; para FinishControl 3500	2341187	DPXVET	12,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: turbinas

Gafas de protección	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
 Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00
 Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
 Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00
 Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00

Otro	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Acople rápido de manguera, para FineCoat	275625	DPET	20,90
 Depósito presurizado, resistente al disolvente, plástico, para FineCoat	261374	DPET	7,50
 Junta de boquilla; para FinishControl	2323934	DPXVET	2,60
 Kit de mantenimiento; para pistola FineCoat con depósito de aire	295981	DPZU	35,00
 Manómetro 0-4 bar; 1/8"; para depósito a presión FineCoat 9950 PP	261342	DPZU	17,00
 Recipiente a presión remoto, para FineCoat	524232	DPZU	319,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: turbinas

Otro	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 <p>Soporte con tapa, 1000 ml, acero inoxidable, para cabezales FinishControl</p>	2322451	DPXVET	26,30
 <p>Tolva; 3 unidades; para cabezales FinishControl</p>	2324745	DPXVET	5,30

2. Bombas de membrana



El bombeo del material se realiza mediante movimientos de elevación de la membrana. Los dispositivos con esta tecnología son robustos y a la vez ligeros de manejar con equipos de construcción. Las bombas de membrana accionadas con electricidad pueden utilizar Spraypack tanto Airless como AirCoat.

En resumen: Ventajas y usos

- Flexible absorción de materiales: Procesamiento en pequeñas cantidades con un depósito o aplicación directa desde el bidón original
- Regulación de presión continua de 0 a 25 MPa
- Sencillo mantenimiento
- se deteriora muy poco
- Costes reducidos para su empresa
- Calidad WAGNER: Tecnología de carrera larga y estructura muy sólida

Bombas de doble membrana



El bombeo del material se realiza mediante movimientos de elevación de dos membranas en sentido contrario. De este modo se genera un flujo de materiales muy bajo. Esto permite además el uso de materiales 2K especialmente sensibles a la humedad y al „cizallamiento“ y materiales 2K mixtos. Las bombas de doble membrana WAGNER están protegidas contra explosiones, funcionan mediante aire a presión y pueden utilizarse en talleres.

En resumen: Ventajas y usos

- Ideal para el trabajo de pequeños volúmenes de material
- Pulsación extraordinariamente baja
- Ideal para materiales sensibles a la humedad y el „cizallamiento“
- Estructura sólida
- Regulación de presión continua para una menor pulverización
- Costes reducidos para su empresa



Finish 230 AirCoat compacto Spraypack



Completa solución móvil para trabajos de esmaltado con compresor integrado

- Con tecnología AirCoat: Una pulverización especialmente fina para un acabado perfecto
- Perfecta combinación entre los componentes: menos sobrepulverización y un mayor grado de eficacia de aplicación
- Gran flexibilidad y movilidad: compresor integrado, más eficiente y más silencioso
- Manejo especialmente sencillo
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Finish 230 AirCoat compacto Spraypack en carro	2301689	DPFSF	3.412,00
• Dispositivo básico; F 230 AC compacto	550005		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde y boquilla 11/40	394152		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cabezal verde para materiales a base de agua y baja viscosidad; incl. tuerca de unión	394912	ILET	127,00
• Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70
• Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde	394158	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde y boquilla 11/40	394152	ILZU	682,00

Finish 230 esmalte Spraypack



La introducción profesional a la pulverización Airless

- Perfectamente apto para pequeños trabajos de esmalado y dispersión (según la versión - Spraypack)
- Siendo el más pequeño de su clase, el Finish 230 ofrece una excelente relación calidad-precio
- Cómodo transporte: práctica asa y sistema integrado para enrollar la manguera
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Finish 230 esmalte Spraypack	311062	DPFSF	1.884,00
• Equipo nudo Finish 230 esmalte	-		
• Manguera AP lacas, NW4; 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573		
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Manguera AP lacas, NW4; 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	109,00
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Manguera AP lacas; NW4; 27 MPa; 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	103,00
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• TipClean; soporte incl. limpiador especial	97108	DPZU	25,00

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en bastidor



Una solución móvil completa para trabajos de esmaltado

- Con tecnología AirCoat: Una pulverización especialmente fina para un acabado perfecto
- Todos los componentes encajan perfectamente entre sí: menos sobre-pulverización y mayor grado de eficacia de aplicación
- Manejo especialmente sencillo
- El estándar del sector con la calidad WAGNER de siempre
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en bastidor	2341489	DPFSF	3.295,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en bastidor	2334424		
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Regulador de AirCoat; kit de montaje	340250		

Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Filtro de aire; 5 unidades; para compresor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Filtro de aspiración; para compresor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en bastidor



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
• Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en carro



Una solución móvil completa para trabajos de esmaltado

- Con tecnología AirCoat: Una pulverización especialmente fina para un acabado perfecto
- Todos los componentes encajan perfectamente entre sí: menos sobre-pulverización y mayor grado de eficacia de aplicación
- Manejo especialmente sencillo
- El estándar del sector con la calidad WAGNER de siempre
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en carro	2341490	DPFSF	3.595,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en carro	2334444		
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Regulador de AirCoat; kit de montaje	340250		

Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Carcasa del pulsador del kit de mantenimiento; para SF 21 hasta SF 31	341705	DPET	149,15
• Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Filtro de aire; 5 unidades; para compresor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Filtro de aspiración; para compresor AB 100	2348863	DPET	5,00

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en carro



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
• Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en bastidor



La solución completa móvil para la cubrición de superficies con compresor

- Con tecnología AirCoat: Una pulverización especialmente fina para un acabado perfecto
- Todos los componentes encajan perfectamente entre sí: menos sobre-pulverización y mayor grado de eficacia de aplicación
- Manejo especialmente sencillo
- El estándar del sector con la calidad WAGNER de siempre
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en bastidor	2353392	DPFSF	3.960,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en bastidor	2334424		
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265		
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde	394158		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935		
Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00
Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00

SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en bastidor



Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Filtro de airo; 5 udidades; para compresor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Filtro de aspiración; para compresor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
• Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en carro



La solución completa móvil para la cubrición de superficies con compresor

- Con tecnología AirCoat: Una pulverización especialmente fina para un acabado perfecto
- Todos los componentes encajan perfectamente entre sí: menos sobre-pulverización y mayor grado de eficacia de aplicación
- Manejo especialmente sencillo
- El estándar del sector con la calidad WAGNER de siempre
- No es apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en carro	2353393	DPFSF	4.260,00
• Dispositivo básico; SF 23 Plus en carro	2334444		
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265		
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde	394158		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935		
• SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en bastidor	2353392		
Accesorios para trabajos de esmaltado Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042	DPTIP	76,00
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte para boquilla TradeTip 3; con gatillo de 2 dedos	296465	DPALG	294,00
Accesorios para trabajos de dispersión Airless (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045	DPTIP	76,00
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• PumpRunner	2306987	DPZU	62,00
• Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Caja rodillo = 100x320	345912	DPET	41,25
• Extensión; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	155,60
• Extensión; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	204,60
• InlineRoller en caja de plástico; incl. manguera DN4, 27 MPa, 7,5 m; extensión compl. 0,5 m; recambio rodillo pelo 13 mm; y más	345010	DPROL	650,00
• Junta del estribo del rodillo	345323	DPET	4,40

SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en carro



Accesorios para tareas con rodillos Airless (elija el que prefiera)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Prolongador telescópico; 60 - 100 cm	345901	DPET	350,00
• Recambio rodillo pelo 13 mm	345324	DPZU	36,00
• Rodillo entintador tejido acolchado de felpa; pelo largo 20 mm; incl. junta del estribo del rodillo	345902	DPZU	37,00

Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Carcasa del pulsador del kit de mantenimiento; para SF 21 hasta SF 31	341705	DPET	149,15
• Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
• Filtro de aire; 5 unidades; para compresor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
• Filtro de aspiración; para compresor AB 100	2348863	DPET	5,00
• Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
• Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
• Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
• Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Prolongación de boquilla; 1 m con articulación giratoria	96015	DPALG	228,00
• Prolongación de boquilla; 2 m con articulación giratoria	96016	DPALG	284,00
• Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

Cobra 40-10 AC Spraypack con depósito 5 litros



El superventas de la gama AirCoat: Para las superficies más exigentes

- Flexible: Permite utilizar pequeñas cantidades con un depósito o aplicar el material directamente desde el bidón original
- Si se utiliza con depósito: Los frecuentes cambios de color no suponen ningún problema gracias al sencillo sistema de limpieza
- Exclusiva tecnología de doble membrana: Perfecto para materiales 2K sensibles a la humedad así como mixtos
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Cobra 40-10 AC Spraypack con depósito 5 litros	322112	ILGR	4.293,00
• Dispositivo básico; Cobra 40-10 en bastidor	2301858		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Regulador AirCoat	2328611		
• Conjunto del depósito de 5 litros EX; para Cobra	2344505		

Acessorios	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Discos de filtro D57; finos 0,4; para conjunto del depósito	3756	DPZU	13,00
• Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Manguera de aspiración DN 25, para bombas de pistón, Zip y Cobra	2324116	ILZU	158,00
• Manguera de aspiración DN16, para bombas de pistón, Zip y Cobra	2324110	ILZU	158,00
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Sistema aspiración QuickClean, para SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	375,00

Zip 52 Alu



De poco peso, para trabajos con pistolas de pulverización atomizadas por aire

- Eficiente: Su diseño compacto y ligero evita que se ensucie en exceso reduciendo el empleo de disolventes
- Pulsación extraordinariamente baja: Por lo tanto, es perfecto para usarlo en rangos de baja presión
- Fiable técnica de bomba de membrana doble para mayor caudal
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Zip 52 Alu	2301832	ILCGR	1.065,00
• Carcasa de aluminio	-		
• Membranas PTFE	-		
• Asientos de válvula en acero inoxidable	-		
• Bolas de acero inoxidable	-		
• Bomba sobre disco	-		
• reguladores de aire bomba, producto y pulverización	-		
• Circuito de retorno	-		
• Sonda de aspiración flexible	-		
• Regulador de producto max. calidad „Consistal“	-		
• El bastidor, las ruedas y el soporte de pared deben pedirse por separado (ver accesorios)	-		


Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Acople restrictor; A = R 3/8"; I = Rp 1/4"	3202252	ILET	7,10
• Bastidor para bombas Zip Finishing	T760.00S	ILCZU	112,00
• Carro con ruedas; para Zip 52	T760.00SR	ILCZU	186,00
• Filtro de 100 mallas	T500.00A	ILCZU	16,00
• Filtro de 150 mallas	T500.00B	ILZU	16,00
• Filtro de aire	T500.00	ILZU	16,00
• Paquete de mangueras DN6; 7,5 m; Material 3/8"; Aire 1/4"	3677249	ILWO	244,00
• Paquete de mangueras DN9; 7,5 m; Material 3/8"; Aire 1/4"	3677250	ILWO	341,00
• Pistola Pilot Trend MD conexión de presión 1,5 mm	V1061304153	ILW001	192,00
• Set de asa y ruedas; para Zip 52; para conversión del soporte al carro	T760.00R	ILCZU	84,00
• Soporte para pared para Zip 52	T600.573	ILCZU	48,00

Zip 52 Inox



De poco peso, para trabajos con pistolas de pulverización atomizadas por aire

- Eficiente: Su diseño compacto y ligero evita que se ensucie en exceso reduciendo el empleo de disolventes
- Pulsación extraordinariamente baja: Por lo tanto, es perfecto para usarlo en rangos de baja presión
- Fiable técnica de bomba de membrana doble para mayor caudal
- Apropriado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Zip 52 Inox	2301836	ILCGR	1.868,00
• Carcasa de acero inoxidable	-		
• Membranas PTFE	-		
• Asientos de válvula en acero inoxidable	-		
• Bolas de acero inoxidable	-		
• Bomba sobre disco	-		
• reguladores de aire bomba, producto y pulverización	-		
• Circuito de retorno	-		
• Sonda de aspiración flexible	-		
• Regulador de producto en acero inoxidable	-		
• El bastidor, las ruedas y el soporte de pared deben pedirse por separado (ver accesorios)	-		


Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Acople restrictor; A = R 3/8"; I = Rp 1/4"	3202252	ILET	7,10
• Bastidor para bombas Zip Finishing	T760.00S	ILCZU	112,00
• Carro con ruedas; para Zip 52	T760.00SR	ILCZU	186,00
• Filtro de 100 mallas	T500.00A	ILCZU	16,00
• Filtro de 150 mallas	T500.00B	ILZU	16,00
• Filtro de aire	T500.00	ILZU	16,00
• Paquete de mangueras DN6; 7,5 m; Material 3/8"; Aire 1/4"	3677249	ILWO	244,00
• Paquete de mangueras DN9; 7,5 m; Material 3/8"; Aire 1/4"	3677250	ILWO	341,00
• Pistola Pilot Trend MD conexión de presión 1,5 mm	V1061304153	ILW001	192,00
• Set de asa y ruedas; para Zip 52; para conversión del soporte al carro	T760.00R	ILCZU	84,00
• Soporte de pared; para Zip 52	T760.00M	ILCZU	46,00
• Soporte para pared para Zip 52	T600.573	ILCZU	48,00

Zip 52 conductivo en acetal



De poco peso, para trabajos con pistolas de pulverización atomizadas por aire

- Eficiente: Su diseño compacto y ligero evita que se ensucie en exceso reduciendo el empleo de disolventes
- Ausencia de pulsaciones gracias al controlador Fine Flow (FFC)
- Fiable técnica de bomba de membrana doble para mayor caudal
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Zip 52 conductivo en acetal	2301837	ILCGR	1.192,00
• Carcasa de acetal	-		
• Membranas PTFE	-		
• Asientos de válvula en acero inoxidable	-		
• Bolas de acero inoxidable	-		
• Bomba sobre disco	-		
• reguladores de aire bomba, producto y pulverización	-		
• Circuito de retorno	-		
• Sonda de aspiración flexible	-		
• Regulador de producto en acero inoxidable	-		
• El bastidor, las ruedas y el soporte de pared deben pedirse por separado (ver accesorios)	-		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Acople restrictor; A = R 3/8"; I = Rp 1/4"	3202252	ILET	7,10
• Bastidor para bombas Zip Finishing	T760.00S	ILCZU	112,00
• Carro con ruedas; para Zip 52	T760.00SR	ILCZU	186,00
• Filtro de 100 mallas	T500.00A	ILCZU	16,00
• Filtro de 150 mallas	T500.00B	ILZU	16,00
• Filtro de aire	T500.00	ILZU	16,00
• Paquete de mangueras DN6; 7,5 m; Material 3/8"; Aire 1/4"	3677249	ILWO	244,00
• Paquete de mangueras DN9; 7,5 m; Material 3/8"; Aire 1/4"	3677250	ILWO	341,00
• Set de asa y ruedas; para Zip 52; para conversión del soporte al carro	T760.00R	ILCZU	84,00
• Soporte de pared; para Zip 52	T760.00M	ILCZU	46,00

Zip 52 Perfect Flow; Cuatro patas; flexible



De poco peso, para trabajos con pistolas de pulverización atomizadas por aire

- Eficiente: Su diseño compacto y ligero evita que se ensucie en exceso reduciendo el empleo de disolventes
- Pulsación extraordinariamente baja: Por lo tanto, es perfecto para usarlo en rangos de baja presión
- Fiable técnica de bomba de membrana doble para mayor caudal
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Zip 52 Perfect Flow; Cuatro patas; flexible	2301838	ILCGR	946,00
• Carcasa de aluminio	-		
• Membranas de polietileno y santopreno	-		
• Asientos de válvula en acero inoxidable	-		
• Bolas de acero inoxidable	-		
• Regulador aire alimentación bomba y pistola	-		
• Regulador	-		
• Manguera de aspiración más flexible	-		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Acople restrictor; A = R 3/8"; I = Rp 1/4"	3202252	ILET	7,10
• Bastidor para bombas Zip Finishing	T760.00S	ILCZU	112,00
• Carro con ruedas; para Zip 52	T760.00SR	ILCZU	186,00
• Filtro de 100 mallas	T500.00A	ILCZU	16,00
• Filtro de 150 mallas	T500.00B	ILZU	16,00
• Filtro de aire	T500.00	ILZU	16,00
• Filtro; grueso; 60 mallas	T454.00	ILCZU	13,00
• Filtro; medio; 100 mallas	T455.00	ILCZU	13,00
• Paquete de mangueras DN6; 7,5 m; Material 3/8"; Aire 1/4"	3677249	ILWO	244,00
• Paquete de mangueras DN9; 7,5 m; Material 3/8"; Aire 1/4"	3677250	ILWO	341,00
• Set de asa y ruedas; para Zip 52; para conversión del soporte al carro	T760.00R	ILCZU	84,00
• Soporte de pared; para Zip 52	T760.00M	ILCZU	46,00

Zip 52 Spraypack



De poco peso, para trabajos con pistolas de pulverización atomizadas por aire

- Eficiente: Su diseño compacto y ligero evita que se ensucie en exceso reduciendo el empleo de disolventes
- Pulsación extraordinariamente baja: Por lo tanto, es perfecto para usarlo en rangos de baja presión
- Fiable técnica de bomba de membrana doble para mayor caudal
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Zip 52 Spraypack	2309669	ILCGR	1.786,00
• Zip 52 Acabado Alu	U760.00		
• Bastidor para bombas Zip Finishing	T760.00S		
• Paquete de mangueras DN9; 7,5 m; Material 3/8"; Aire 1/4"	3677250		
• PILOT Maxi MD Conexión material 1,5 mm	V1161605153		
• Conjunto del depósito de 5 l para Cobra	341267		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Acople restrictor; A = R 3/8"; l = Rp 1/4"	3202252	ILET	7,10
• Bastidor para bombas Zip Finishing	T760.00S	ILCZU	112,00
• Carro con ruedas; para Zip 52	T760.00SR	ILCZU	186,00
• Filtro de 100 mallas	T500.00A	ILCZU	16,00
• Filtro de 150 mallas	T500.00B	ILZU	16,00
• Filtro de aire	T500.00	ILZU	16,00
• Paquete de mangueras DN6; 7,5 m; Material 3/8"; Aire 1/4"	3677249	ILWO	244,00
• Paquete de mangueras DN9; 7,5 m; Material 3/8"; Aire 1/4"	3677250	ILWO	341,00
• Set de asa y ruedas; para Zip 52; para conversión del soporte al carro	T760.00R	ILCZU	84,00
• Soporte de pared; para Zip 52	T760.00M	ILCZU	46,00

Accesorios: bombas de membrana y doble membrana / alta presión

Pistolas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde	394158	ILZU	588,00
	Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde y boquilla 11/40	394152	ILZU	682,00
	Pistola Airless AG 08 TS; F-rosca 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	528318	DPALG	294,00
	Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00

Cabezales de aire		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
	Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
	Cabezal verde para materiales a base de agua y baja viscosidad; incl. tuerca de unión	394912	ILET	127,00
	Tuerca de unión compl.	394921	ILET	31,00

Mangueras AirCoat		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana y doble membrana / alta presión

Mangueras AirCoat		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
	Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
	Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
	Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
	Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
	Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
	Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
	Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
	Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00

Mangueras Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
	Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
	Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
	Manguera AP dispersiones; NW6; 27MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00
	Manguera AP lacas, NW4; 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
	Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	109,00
	Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
	Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; M16x1,5 m; 7,5 m	9984510	DPHOSE	95,00
	Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	91,00
	Manguera AP lacas; NW4; 27 MPa; 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	103,00

Latiguillos de manguera Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Manguera AP DN5; 25 MPa máx; NPS 1/4"; 1 m; esmalte; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
	Manguera AP DN5; 27 MPa; M16x1,5; 1 m; lacas; PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
	Manguera AP DN6; 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Boquillas AirCoat		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00

Accesorios: bombas de membrana y doble membrana / alta presión

Boquillas Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla de abanico regulable 15; perforación 0,13 - 0,46 mm; ancho de pulverización de 5 - 35 cm	999057	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 20; perforación 0,18-0,48 mm; ancho de pulverización de 5-50 cm	999053	DPTIP	137,00
 Boquilla de abanico regulable 28, perforación 0,28-0,66 mm, ancho de pulverización de 8-55 cm	999054	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 41, perforación 0,43 - 0,88 mm; ancho de pulverización 10-60 cm	999055	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 49, perforación 0,53 - 1,37 mm, ancho de pulverización 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
 Boquillas 2SpeedTip; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	271XXX	DPTIP	76,00
 Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
 Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
 Maletín boquillas lacas 2SpeedTip; contenido: - 4x filtro pistola rojo; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine - 1x prolongación boquilla cpl. 15 cm F-rosca - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x boquilla 2SpeedTip L20 210/512 - 1x boquilla 2SpeedTip L30 212/514	2344157	DPZU	419,00
 Maletín boquillas lacas TradeTip 3; contenido: - 4x filtro pistola rojo; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine - 1x prolongación boquilla cpl. 15 cm F-rosca - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 510	2344155	DPZU	398,00
 Set de agujas para limpiar las boquillas, 0,05-0,50 mm, 12 piezas	8612001	ILET	54,00
 TipClick; soporte para boquillas TradeTip 3	149702	DPZU	6,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana y doble membrana / alta presión

Soporte para boquillas Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Junta; para montaje de boquillas	43052	DPET	1,10
	Kit de doble junta, 5 piezas, para boquillas TradeTip 3	556037	DPZU	23,00
	Protección de contacto; para boquilla de abanico regulable	97294	DPET	14,30
	Soporte para boquilla 2SpeedTip	271065	DPZU	10,00
	Soporte para boquilla, rosca F 11/16" (WAGNER), para boquillas TradeTip 3	289391	DPZU	48,00
	Soporte para boquilla, rosca G 7/8" (competencia, etc.), para boquillas TradeTip 3	289390	DPZU	48,00
Prolongaciones de boquilla AirCoat		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Prolongación de boquilla AirCoat, 30 cm	394090	ILZU	286,00
Prolongadores de boquilla Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Articulación giratoria; rosca F; para prolongación de boquilla	97009	DPZU	170,00
	Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556051	DPALG	81,00
	Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556074	DPALG	81,00
	Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556052	DPALG	90,00
	Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556075	DPALG	90,00
	Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556053	DPALG	93,00
	Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556076	DPALG	93,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana y doble membrana / alta presión

Prolongadores de boquilla Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
	Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556077	DPALG	96,00
	Válvula ClearSpray, rosca F	0521012F	DPALG	135,00
	Válvula ClearSpray, rosca G	0521012A	DPALG	135,00

Filtros		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
	Filtro pistola blanco; 1 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	34377	DPFILT	6,50
	Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
	Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
	Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
	Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00

Racor adaptador/ Racor doble		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Racor adaptador I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	76,00
	Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
	Racor adaptador I = 1/4" x E = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
	Racor adaptador I = 3/8" x E = M16x1,5	115672	ILZP	9,90
	Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
	Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	21,00
	Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	20,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana y doble membrana / alta presión

Racor adaptador/ Racor doble	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00
Racor doble A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
Racor doble A = 3/8" x 3/8" (conexión de manguera)	256343	DPZU	24,00
Racor doble A = 3/8" x 1/2"; conexión filtro AP para manguera 1/2"	349610	DPET	32,40
Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
Racor doble A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	14,35
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
Racor enroscable A = 1/4" x M16x1,5	105313	ILZP	17,00



Limpieza / Mantenimiento / Conservación	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Aceite anticongelante 250 cc	9992509	DPET	10,65
 Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
 Aceite hidráulico Divinol 1 litro, para bombas de membrana	21061	DPET	20,02
 Aceite separador; 0,25 litros	9992504	DPZU	10,00
 24 x Caja TipClean; depósito incl. limpiador especial (24 unidades)	97109	DPZU	590,00
 Disolvente especial TipClean; 1 litro	97110	DPZU	20,00
 Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana y doble membrana / alta presión

Limpeza / Mantenimiento / Conservación	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 1 l	508281	DPZU	21,00
 Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 118 ml	508620	DPZU	4,00
 TipClean; soporte incl. limpiador especial	97108	DPZU	25,00

Herramientas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Llave correa; para filtro AP	349720	DPET	16,30
 Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
 Llave inglesa	9991114	DPZU	19,00
 Llave multiuso para válvula de aspiración; para SF 21 / SF 23	344340	DPET	19,50

Depósito superior	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Conjunto del depósito de 5 litros, para F 230	288144	DPET	123,20
 Depósito 5 litros EX, M36x2 incl. discos del filtro	340265	ILET	47,00
 Discos de filtro D57; finos 0,4; para conjunto del depósito	3756	DPZU	13,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana y doble membrana / alta presión

Depósito superior		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Discos de filtro D57; gruesos 0,8; para conjunto del depósito	37607	DPZU	17,00
	Juego para depósito superior de 20 litros; M36x2	341266	DPZU	388,00
	Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
	Juego para depósito superior de 5 litros; con TopClean	341268	DPZU	266,00

Sistemas de succión		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Esmalte paquete de 7; para tamiz Metex; 5 piezas	34952	DPZU	28,00
	Filtro Metex	34950	DPZU	80,00
	Manguera de aspiración DN 25, para bombas de pistón, Zip y Cobra	2324116	ILZU	158,00
	Manguera de aspiración DN16, para bombas de pistón, Zip y Cobra	2324110	ILZU	158,00
	Paquete de siete para esmalte; para conjunto del depósito 5 litros	97258	DPET	59,75
	Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879	DPET	140,00
	Sistema de aspiración para contenedor; acople C; conector curvado; 1,4 m	97082	DPZU	169,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana y doble membrana / alta presión

Pulverización atemperada		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Dispositivo básico TempSpray H 126; 10 m	2311659	DPTS	1.714,00
	TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.040,00
Compresores		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Compresor AirBoost 100; para SuperFinish 23 Plus	2347935	DPZU	940,00
	Filtro de aire; 5 unidades; para compresor AB 100	2351461	DPFILT	5,00
	Filtro de aspiración; para compresor AB 100	2348863	DPET	5,00
Gafas de protección		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
	Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00
	Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana y doble membrana / alta presión

Otro	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Conjunto manómetro 250 - 400 bar; l = 1/4"; A = 1/4"	340256	DPZU	79,00
 Conjunto manómetro 250-400 bar; l= M16x1,5; A= M16x1,5	97061	DPZU	186,00
 Kit de piezas de repuesto del manómetro D40 0 - 400 bar; para F 250 / F 270	252776	DPET	40,70
 Protección del personal PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00
 Regulador de AirCoat; kit de montaje	340250	DPZU	171,00

Accesorios: bombas de membrana y doble membrana / baja presión

Gafas de protección	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
 Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00
 Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
 Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00
 Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00

Accesorios para bombas Zip	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Acople restrictor; A = R 3/8"; I = Rp 1/4"	3202252	ILET	7,10
 Bastidor para bombas Zip Finishing	T760.00S	ILCZU	112,00
 Carro con ruedas; para Zip 52	T760.00SR	ILCZU	186,00
 Filtro de 100 mallas	T500.00A	ILCZU	16,00
 Filtro de 150 mallas	T500.00B	ILZU	16,00
 Filtro de aire	T500.00	ILZU	16,00
<td>3677249</td> <td>ILWO</td> <td>244,00</td>	3677249	ILWO	244,00
<td>3677250</td> <td>ILWO</td> <td>341,00</td>	3677250	ILWO	341,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de membrana y doble membrana / baja presión

Accesorios para bombas Zip	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Set de asa y ruedas; para Zip 52; para conversión del soporte al carro	T760.00R	ILCZU	84,00
 Soporte de pared; para Zip 52	T760.00M	ILCZU	46,00
Soporte para pared para Zip 52	T600.573	ILCZU	48,00

3. Bombas de pistón

En las bombas de pistón, el bombeo de material se realiza mediante movimientos de elevación del pistón. Esto permite una alta capacidad de aspiración, que resulta ventajosa sobre todo en materiales de alta viscosidad. Las bombas de pistón se accionan de forma neumática, son a prueba de explosiones y, por lo tanto, son aptas para usarlas en talleres. Nuestras bombas de pistón hidráulicas ofrecen un rendimiento aún mejor y también pueden funcionar con gasolina.



En resumen: Ventajas y usos

- Perfecto para materiales de alta viscosidad
- Excelente capacidad de aspiración
- Alto volumen de bombeo, incluso con materiales de alta viscosidad
- Alta presión de materiales: es posible usar mangueras de mayor longitud
- Se puede usar con boquillas de mayor tamaño
- Calidad WAGNER: Paquetes especialmente duraderos



FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack en carro con depósito de 5 litros



Introducción a la tecnología AirCoat con la demostrada técnica de bombas de pistón

- Con tecnología AirCoat: Una pulverización especialmente fina para un acabado perfecto
- Compacto y ligero: Ideal para pequeños trabajos de barnizado
- Flexible: Opcionalmente con depósito para procesos con cantidades menores o con aspiración directa para proyectos de tamaño mediano
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack en carro con depósito de 5 litros	2309799	ILGR	2.518,00
• Bomba de pistón EvoMotion 20-30 S	2329452		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Set del regulador AirCoat	T6145.00A		
• Ruedas dirigidas del carro EvoMotion	T6196.00		
• Válvula de bola R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488		
• Tubo de retorno DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752		
• Conjunto del depósito de 5 litros; para bombas de pistón neumáticas; incl. tubo de aspiración	2332169		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70
• Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack en carro con depósito de 5 litros



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack en bastidor



Introducción a la tecnología AirCoat con la demostrada técnica de bombas de pistón

- Con tecnología AirCoat: Una pulverización especialmente fina para un acabado perfecto
- Compacto y ligero: Ideal para pequeños trabajos de barnizado
- Flexible: Opcionalmente con depósito para procesos con cantidades menores o con aspiración directa para proyectos de tamaño mediano
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack en bastidor	2309802	ILGR	2.290,00
• Bomba de pistón EvoMotion 20-30 S	2329452		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Set del regulador AirCoat	T6145.00A		
• Bastidor 4" compl.	2332374		
• Válvula de bola R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488		
• Tubo de retorno DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752		
• Tubo de aspiración, acero inoxidable, rígido, DN 16, para Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70
• Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack en bastidor



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

FineFinish 40-15 S Airless Spraypack en bastidor



El dispositivo básico Airless para el trabajo artesanal en madera

- Acabado perfecto: gracias a las boquillas de esmaltado especiales Airless FineFinish
- Dispositivo básico ideal: Gran rendimiento por poco dinero
- Compacto y ligero: Ideal para pequeños trabajos de barnizado
- Directamente del depósito original: Procesa materiales de viscosidad baja a media
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack en bastidor	2309804	ILGR	1.865,00
• Dispositivo básico; FineFinish 40-15 S en bastidor	2329450		
• Manguera AP lacas, NW4; 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573		
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Bastidor 4" compl.	2332374		
• Válvula de bola R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488		
• Tubo de retorno DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752		
• Tubo de aspiración, acero inoxidable, rígido, DN 16, para Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158		

	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Mangueras Airless			
• Manguera AP lacas, NW4; 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	109,00
• Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
• Manguera AP lacas; NW4; 27 MPa; 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	103,00

	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Pistolas			
• Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166	DPALG	390,00

	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Accesorios (elija el que prefiera).			
• Aceite de separación / aceite de medición; 0,5 litro	9992505	DPET	16,06
• Aceite separador; 0,25 litros	9992504	DPZU	10,00
• Bastidor 4" compl.	2332374	ILZU	95,00
• Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
• Cable de conexión a tierra	236219	IPET	18,00
• Carro 4" compl.	2325901	ILZU	242,00
• Colector; para depósito	2323225	ILET	166,00

FineFinish 40-15 S Airless Spraypack en bastidor



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Conjunto del depósito de 5 litros; para bombas de pistón neumáticas; incl. tubo de aspiración	2332169	ILZU	231,00
• Filtro DN16; MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,00
• Manguera de aspiración DN16, para bombas de pistón, Zip y Cobra	2324110	ILZU	158,00
• Manguera de retorno DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046	ILZU	155,00
• Ruedas dirigidas del carro EvoMotion	T6196.00	ILCZU	234,00
• Soporte para pared 4" compl.	2332143	ILZU	53,00
• Tubo de retorno DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	ILZU	17,00
• Válvula de bola R 1/4"; G 1/4"; PN 350-CS	2334472	ILZU	75,00
• Válvula de bola R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488	ILZU	158,00

Advertencia sobre el cambio a AirCoat	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en AirCoat. Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack en cuatro patas



Versátil - equipamiento modular

- Flexibilidad gracias a una estructura modular: Disponible con 4 patas estándar, en versión carro móvil, para pequeñas cantidades con depósito o con soporte de pared para uso estático
- Se acabaron los problemas de congelación en funcionamiento continuo: Motor IceBreaker
- Especialmente económico: También funciona con baja presión de entrada del aire de > 1 bar
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack en cuatro patas	366126	ILGR	2.756,00
• Bomba neumática Wildcat 18-40	2329456		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Regulador AirCoat	2328611		
• Combinación de descarga compl.	2329023		
• Bastidor 4" compl.	2332374		
• Filtro de esmalte DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978		
• Tubo de aspiración, acero inoxidable, rígido, DN 16, para Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Conjunto del depósito de 5 l para bombas de pistón	2332169	ILZU	231,00
• Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70
• Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
• Guía doble G3/4	367958	ILZP	18,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack en cuatro patas



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack en carro



Versátil - equipamiento modular

- Flexibilidad gracias a una estructura modular: Disponible con 4 patas estándar, en versión carro móvil, para pequeñas cantidades con depósito o con soporte de pared para uso estático
- Se acabaron los problemas de congelación en funcionamiento continuo: Motor IceBreaker
- Especialmente económico: También funciona con baja presión de entrada del aire de > 1 bar
- Apropriado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack en carro	366125	ILGR	2.923,00
• Bomba neumática Wildcat 18-40	2329456		
• Regulador AirCoat	2328611		
• Filtro de esmalte DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978		
• Carro WildCat/Puma estándar	367121		
• Combinación de descarga compl.	2329023		
• Manguera de aspiración DN16, para bombas de pistón, Zip y Cobra	2324110		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Conjunto del depósito de 5 l para bombas de pistón	2332169	ILZU	231,00
• Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70
• Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
• Guía doble G3/4	367958	ILZP	18,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack en carro



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack con depósito de 5 litros



Versátil - equipamiento modular

- Flexibilidad gracias a una estructura modular: Disponible con 4 patas estándar, en versión carro móvil, para pequeñas cantidades con depósito o con soporte de pared para uso estático
- Se acabaron los problemas de congelación en funcionamiento continuo: Motor IceBreaker
- Especialmente económico: También funciona con baja presión de entrada del aire de > 1 bar
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack con depósito de 5 litros	366127	ILGR	2.867,00
• Bomba neumática Wildcat 18-40	2329456		
• Regulador AirCoat	2328611		
• Bastidor 4" compl.	2332374		
• Combinación de descarga compl.	2329023		
• Filtro de esmalte DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978		
• Conjunto del depósito de 5 litros; para bombas de pistón neumáticas; incl. tubo de aspiración	2332169		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Conjunto del depósito de 5 l para bombas de pistón	2332169	ILZU	231,00
• Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70
• Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
• Guía doble G3/4	367958	ILZP	18,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack con depósito de 5 litros



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

Wildcat 18-40 en soporte de pared, sin manguera ni pistola



Versátil - equipamiento modular

- Flexibilidad gracias a una estructura modular: Disponible con 4 patas estándar, en versión carro móvil, para pequeñas cantidades con depósito o con soporte de pared para uso estático
- Se acabaron los problemas de congelación en funcionamiento continuo: Motor IceBreaker
- Especialmente económico: También funciona con baja presión de entrada del aire de > 1 bar
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Wildcat 18-40 en soporte de pared, sin manguera ni pistola	2301851	ILGR	2.131,00
• Bomba neumática Wildcat 18-40	2329456		
• Regulador AirCoat	2328611		
• Soporte para pared 4" compl.	2332143		
• Combinación de descarga compl.	2329023		
• Filtro de esmalte DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978		
• Manguera de aspiración DN16, para bombas de pistón, Zip y Cobra	2324110		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Conjunto del depósito de 5 l para bombas de pistón	2332169	ILZU	231,00
• Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70
• Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
• Guía doble G3/4	367958	ILZP	18,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00

Wildcat 18-40 en soporte de pared, sin manguera ni pistola



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00
• Regulador AirCoat	2328611	ILZU	126,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

Puma 28-40 AirCoat Spraypack en cuatro patas



El clásico de las bombas de pistón AirCoat: eficiente y polifacético

- La bomba de pistón AirCoat de mayor eficiencia en la gama de productos
- También disponible como variante Airless
- Se acabaron los problemas de congelación en funcionamiento continuo: Motor IceBreaker
- Detalles que contribuyen al sencillo mantenimiento: facilidad para cambiar los colores, manguera giratoria de aspersión, etc.
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack en cuatro patas	367168	ILGR	3.274,00
• Bomba neumática Puma 28-40	2329467		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Regulador AirCoat	2328611		
• Combinación de descarga compl.	2329023		
• Bastidor 4" compl.	2332374		
• Filtro de esmalte DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978		
• Tubo de aspiración, acero inoxidable, rígido, DN 16, para Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Conjunto del depósito de 5 l para bombas de pistón	2332169	ILZU	231,00
• Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70
• Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
• Guía doble G3/4	367958	ILZP	18,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00

Puma 28-40 AirCoat Spraypack en cuatro patas



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

Puma 28-40 AirCoat Spraypack en carro



El clásico de las bombas de pistón AirCoat: eficiente y polifacético

- La bomba de pistón AirCoat de mayor eficiencia en la gama de productos
- También disponible como variante Airless
- Se acabaron los problemas de congelación en funcionamiento continuo: Motor IceBreaker
- Detalles que contribuyen al sencillo mantenimiento: facilidad para cambiar los colores, manguera giratoria de aspersión, etc.
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack en carro	367167	ILGR	3.441,00
• Bomba neumática Puma 28-40	2329467		
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595		
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157		
• Boquilla ACF3000 11/40	379411		
• Regulador AirCoat	2328611		
• Combinación de descarga compl.	2329023		
• Carro WildCat/Puma estándar	367121		
• Filtro de esmalte DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978		
• Manguera de aspiración DN16, para bombas de pistón, Zip y Cobra	2324110		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Conjunto del depósito de 5 l para bombas de pistón	2332169	ILZU	231,00
• Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70
• Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
• Guía doble G3/4	367958	ILZP	18,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00

Puma 28-40 AirCoat Spraypack en carro



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

Puma 28-40 Airless Spraypack 4 patas



El clásico de las bombas de pistón neumáticas: eficiente y polifacético

- La bomba de pistón de mayor eficiencia en la gama de productos
- También disponible como variante AirCoat
- Se acabaron los problemas de congelación en funcionamiento continuo: Motor IceBreaker
- Detalles que contribuyen al sencillo mantenimiento: facilidad para cambiar los colores, manguera giratoria de aspersión, etc.
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Puma 28-40 Airless Spraypack 4 patas	2303397	ILGR	2.838,00
• Bomba neumática Puma 28-40	2329467		
• Manguera AP lacas, NW4; 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573		
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166		
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
• Combinación de descarga compl.	2329023		
• Bastidor 4" compl.	2332374		
• Filtro de esmalte DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978		
• Tubo de aspiración, acero inoxidable, rígido, DN 16, para Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Conjunto del depósito de 5 l para bombas de pistón	2332169	ILZU	231,00
• Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70
• Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
• Guía doble G3/4	367958	ILZP	18,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00

Puma 28-40 Airless Spraypack 4 patas



Accesorios (elija el que prefiera).

	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00

Advertencia sobre el cambio a AirCoat

Este Spraypack también puede transformarse en AirCoat. Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.

Nº de artículo	Kat.	Precio en €

Puma 28-40 en soporte de pared, sin manguera ni pistola



El clásico de las bombas de pistón AirCoat: eficiente y polifacético

- La bomba de pistón AirCoat de mayor eficiencia en la gama de productos
- Se acabaron los problemas de congelación en funcionamiento continuo: Motor IceBreaker
- Detalles que contribuyen al sencillo mantenimiento: facilidad para cambiar los colores, manguera giratoria de aspersión, etc.
- Apropiado para su uso en zonas con riesgo de explosión



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Puma 28-40 en soporte de pared, sin manguera ni pistola	2301854	ILGR	2.539,00
• Bomba neumática Puma 28-40	2329467		
• Combinación de descarga compl.	2329023		
• Soporte para pared 4" compl.	2332143		
• Filtro de esmalte DN6, PN 270, G 1/4", 1/4" NPS-SSt	2329978		
• Manguera de aspiración DN16, para bombas de pistón, Zip y Cobra	2324110		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00
• Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
• Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
• Conjunto del depósito de 5 l para bombas de pistón	2332169	ILZU	231,00
• Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
• Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
• Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70
• Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
• Guía doble G3/4	367958	ILZP	18,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
• Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
• Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
• Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00
• Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
• Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00

Puma 28-40 en soporte de pared, sin manguera ni pistola



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00
• Regulador AirCoat	2328611	ILZU	126,00

Advertencia sobre el cambio a Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Este Spraypack también puede transformarse en Airless (por ejemplo, para usarlo en exteriores). Los accesorios a juego, como mangueras, pistolas, boquillas y soportes para boquillas los podrá encontrar en la sección de accesorios, al final del capítulo.			

Accesorios: bombas de pistón

Pistolas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul	394156	ILZU	588,00
 Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal azul y boquilla 11/40	394150	ILZU	682,00
 Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo	394157	ILZU	588,00
 Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal rojo y boquilla 11/40	394151	ILZU	682,00
 Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde	394158	ILZU	588,00
 Pistola AirCoat AC 4600 Professional; incl. dispositivo y cabezal verde y boquilla 11/40	394152	ILZU	682,00
 Pistola Airless AG 08 TS; F-rosca 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	528318	DPALG	294,00
 Pistola Airless AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	296388	DPALG	296,00

Cabezales de aire AirCoat	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Cabezal azul para materiales a base de agua (esmalte a base de agua); incl. tuerca de unión	394911	ILZU	127,00
 Cabezal rojo para materiales de baja viscosidad (LV); incl. tuerca de unión	394910	ILZU	127,00
 Cabezal verde para materiales a base de agua y baja viscosidad; incl. tuerca de unión	394912	ILET	127,00
 Tuerca de unión compl.	394921	ILET	31,00

Mangueras AirCoat	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Funda protectora para manguera; 10 m; para manguera doble AP	2305871	DPET	46,70

Accesorios: bombas de pistón

Mangueras AirCoat		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Funda protectora para manguera; 7,5 m; para manguera doble AP	2305870	DPET	35,05
	Manguera de aire; DN6; 1/4"; 10 m; para manguera doble AP	2304451	DPZU	62,00
	Manguera de aire; DN6; 1/4"; 7,5 m; para manguera doble AP	2304449	DPZU	56,00
	Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	9984596	DPHOSE	188,00
	Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595	DPHOSE	175,00
	Manguera doble AP; Material DN3; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	177,00
	Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 10 m	2302379	DPHOSE	189,00
	Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378	DPHOSE	177,00
	Manguera doble AP; Material DN4; 27 MPa; Aire DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	179,00

Mangueras Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
	Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
	Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
	Manguera AP dispersiones; NW6; 27MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00
	Manguera AP lacas, NW4; 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	95,00
	Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	109,00
	Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	91,00
	Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; M16x1,5 m; 7,5 m	9984510	DPHOSE	95,00
	Manguera AP lacas; NW3; 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	91,00
	Manguera AP lacas; NW4; 27 MPa; 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	103,00

Latiguillos de manguera Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Manguera AP DN5; 25 MPa máx; NPS 1/4"; 1 m; esmalte; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
	Manguera AP DN5; 27 MPa; M16x1,5; 1 m; lacas; PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
	Manguera AP DN6; 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Boquillas AirCoat		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Boquillas AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	379XXX	ILTIP	97,00

Accesorios: bombas de pistón

Boquillas Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla de abanico regulable 15; perforación 0,13 - 0,46 mm; ancho de pulverización de 5 - 35 cm	999057	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 20; perforación 0,18-0,48 mm; ancho de pulverización de 5-50 cm	999053	DPTIP	137,00
 Boquilla de abanico regulable 28, perforación 0,28-0,66 mm, ancho de pulverización de 8-55 cm	999054	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 41, perforación 0,43 - 0,88 mm; ancho de pulverización 10-60 cm	999055	DPTIP	137,00
Boquilla de abanico regulable 49, perforación 0,53 - 1,37 mm, ancho de pulverización 10-40 cm	999056	DPTIP	137,00
 Boquillas 2SpeedTip; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	271XXX	DPTIP	76,00
 Boquillas TradeTip 3 FineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	554XXX	DPTIP	57,00
 Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
 Maletín boquillas lacas 2SpeedTip; contenido: - 4x filtro pistola rojo; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine - 1x prolongación boquilla cpl. 15 cm F-rosca - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x boquilla 2SpeedTip L20 210/512 - 1x boquilla 2SpeedTip L30 212/514	2344157	DPZU	419,00
 Maletín boquillas lacas TradeTip 3; contenido: - 4x filtro pistola rojo; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine - 1x prolongación boquilla cpl. 15 cm F-rosca - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x boquilla TradeTip 3 FineFinish 510	2344155	DPZU	398,00
 Set de agujas para limpiar las boquillas, 0,05-0,50 mm, 12 piezas	8612001	ILET	54,00
 TipClick; soporte para boquillas TradeTip 3	149702	DPZU	6,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Soporte para boquillas Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Junta; para montaje de boquillas	43052	DPET	1,10
	Kit de doble junta, 5 piezas, para boquillas TradeTip 3	556037	DPZU	23,00
	Protección de contacto; para boquilla de abanico regulable	97294	DPET	14,30
	Soporte para boquilla 2SpeedTip	271065	DPZU	10,00
	Soporte para boquilla, rosca F 11/16" (WAGNER), para boquillas TradeTip 3	289391	DPZU	48,00
	Soporte para boquilla, rosca G 7/8" (competencia, etc.), para boquillas TradeTip 3	289390	DPZU	48,00
Prolongaciones de boquilla AirCoat		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Prolongación de boquilla AirCoat, 30 cm	394090	ILZU	286,00
Prolongadores de boquilla Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Articulación giratoria; rosca F; para prolongación de boquilla	97009	DPZU	170,00
	Lanza hueca A rígida; 12 cm; con boquilla R11	97252	DPET	232,15
	Lanza hueca B rígida; 70 cm; con boquilla R15	97208	DPZU	258,00
	Lanza hueca flexible; 130 cm; con boquilla 0,5 mm; 25 MPa	97004	DPZU	299,00
	Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556051	DPALG	81,00
	Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556074	DPALG	81,00

Accesorios: bombas de pistón

Prolongadores de boquilla Airless		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556052	DPALG	90,00
	Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556075	DPALG	90,00
	Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556053	DPALG	93,00
	Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556076	DPALG	93,00
	Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
	Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556077	DPALG	96,00
	Válvula ClearSpray, rosca F	0521012F	DPALG	135,00
	Válvula ClearSpray, rosca G	0521012A	DPALG	135,00

Filtros		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
	Filtro pistola blanco; 1 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	34377	DPFILT	6,50
	Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50
	Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
	Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
	Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Racor adaptador/ Racor doble	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Racor adaptador I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	76,00
Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
Racor adaptador I = 1/4" x E = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
Racor adaptador I = 3/8" x E = M16x1,5	115672	ILZP	9,90
Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	21,00
Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	20,00
Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00
Racor doble A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	13,00
Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
Racor doble A = 3/8" x 3/8" (conexión de manguera)	256343	DPZU	24,00
Racor doble A = 3/8" x 1/2"; conexión filtro AP para manguera 1/2"	349610	DPET	32,40
Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
Racor doble A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	14,35
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
Racor enroscable A = 1/4" x M16x1,5	105313	ILZP	17,00

Limpieza / Mantenimiento / Conservación	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Aceite anticongelante 250 cc	9992509	DPET	10,65
 Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
 Aceite separador; 0,25 litros	9992504	DPZU	10,00
 24 x Caja TipClean; depósito incl. limpiador especial (24 unidades)	97109	DPZU	590,00
 Disolvente especial TipClean; 1 litro	97110	DPZU	20,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Limpieza / Mantenimiento / Conservación		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Kit de reequipamiento TopClean; para conjunto del depósito	340930	DPZU	160,00
	Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 1 l	508281	DPZU	21,00
	Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 118 ml	508620	DPZU	4,00
	TipClean; soporte incl. limpiador especial	97108	DPZU	25,00
Herramientas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Llave inglesa	9991114	DPZU	19,00
Depósito superior		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Conjunto del depósito de 5 litros, para F 230	288144	DPET	123,20
	Conjunto del depósito de 5 litros; para bombas de pistón neumáticas; incl. tubo de aspiración	2332169	ILZU	231,00
	Discos de filtro D57; finos 0,4; para conjunto del depósito	3756	DPZU	13,00
	Discos de filtro D57; gruesos 0,8; para conjunto del depósito	37607	DPZU	17,00
	Juego para depósito superior de 20 litros; M36x2	341266	DPZU	388,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Depósito superior		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Juego para depósito superior de 5 litros; M36x2	341265	DPZU	113,00
	Juego para depósito superior de 5 litros; con TopClean	341268	DPZU	266,00
	Tapa de depósito EX para deposito 5 litros	340429	ILZU	12,00

Sistemas de succión		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Esmalte paquete de 7; para tamiz Metex; 5 piezas	34952	DPZU	28,00
	Filtro Metex	34950	DPZU	80,00
	Paquete de siete para esmalte; para conjunto del depósito 5 litros	97258	DPET	59,75
	Tubo de aspiración (acero inoxidable) completo; rígido para Wildcat / Puma; DN25	2323239	ILZU	106,00
	Tubo de aspiración, acero inoxidable, rígido, DN 16, para Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158	ILZU	106,00

Gafas de protección		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
	Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Gafas de protección		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00
Otro		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Protección del personal PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

4. Boquilla

Boquillas AirCoat

La geometría de la cúpula y los métodos de alisado y erosión de alta tecnología en la fabricación proporcionan una muy fina pulverización con un bajo consumo energético (presión del material). La boquilla está hecha de metal duro para lograr una mayor duración y menor desgaste. La boquilla AirCoat de WAGNER garantiza increíbles resultados de esmalado: La imagen uniforme y los bordes continuos suaves están garantizados, independientemente de la cantidad de aire que haya durante la pulverización.

Boquillas FineCoat (HVLP)

Las boquillas FineCoat están hechas de metal fuerte de gran calidad y tienen una forma que hace que sea especialmente sencillo limpiarlas. El orificio de la boquilla combinado con el cabezal de aire posibilitan una aplicación del color uniforme. Para las diferentes pistolas hay disponibles boquillas correspondientes en diferentes tamaños. De este modo, se pueden procesar una mayor variedad de materiales.

Airless 2SpeedTip – Dos boquillas en una


La innovadora boquilla dispone de dos pasos de boquilla en una. Con un simple movimiento tendrá el paso de boquilla deseado. Esto permite una adaptación óptima a las superficies a recubrir y garantiza que el trabajo se desarrolla en el mínimo tiempo posible. Además, la codificación de colores en la boquilla indica qué filtro de inserción de la pistola le corresponde.

- Más flexibilidad operativa en la obra y en el taller
- Excelente adaptación al material de pulverización y a la superficie a revestir
- Sencillo montaje: Lleve su pistola Airless a los últimos avances tecnológicos

Boquilla 1: Paso grande - abarca más superficie.

Boquilla 2: Paso pequeño trabajos precisos.

El material en contacto con el producto se ha fabricado con un material de gran resistencia alargando la vida útil.



Señal: Corresponde al color el filtro recomendado.

Más flexibilidad: Con un simple movimiento tendrá el paso de boquilla deseado.



Boquillas Airless TradeTip 3 – perfectas y duraderas

El núcleo de la boquilla determina, entre otros elementos, los resultados de pulverización ya que el material pasa a través suyo y se transforma en un material pulverizado. Las boquillas TradeTip 3 son especialmente duraderas: La novedosa perforación de la boquilla y una aleación más dura reducen el desgaste y permiten un ángulo de pulverización constante. Una ventaja más: la boquilla es muy fácil de limpiar - solo hay que girar y enjuagar - sin necesidad de herramientas.

El ángulo de la boquilla determina el ancho de aplicación, en el ejemplo 50°:



Núcleo de boquilla con microprecisión: El diámetro del orificio determina el volumen de material y, en consecuencia, la cantidad de pintura que ha de aplicarse.



Set: Al comprar una boquilla TradeTip 3 **GRATIS** un filtro de pistola correspondiente más una doble junta.

Boquillas de abanico regulable Airless

Las boquillas de abanico regulable ofrecen la máxima flexibilidad. Tanto el ancho de pulverización como el orificio de la boquilla se pueden ajustar individualmente. De este modo, la boquilla se adapta exactamente al material y al objeto que se va a revestir. Con solo una boquilla se pueden revestir grandes superficies o realizar tareas de recorte. El material de gran calidad garantiza una larga vida útil de la boquilla, que cuenta además con una función de limpieza automática que le ahorrará mucho tiempo

Elija entre las siguientes boquillas para esmaltes, tintes y protectores de madera:

1. Boquillas AirCoat

Solamente disponible para trabajos de esmaltado. La fina atomización aérea de superficies de gran calidad está garantizada, incluso con materiales difíciles de procesar.

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Pinturas de color naturales, Esmaltes incoloros, Aceites	07.10	0.18	10	55	rojo	379107	97,00
	07.20	0.18	20	100	rojo	379207	97,00
	07.40	0.18	40	195	rojo	379407	97,00
	09.20	0.23	20	100	rojo	379209	97,00
	09.30	0.23	30	145	rojo	379309	97,00
	09.40	0.23	40	195	rojo	379409	97,00
	09.50	0.23	50	250	rojo	379509	97,00
	09.60	0.23	60	300	rojo	379609	97,00
Pinturas sintéticas de base resinosa, pinturas de PVC, Esmalte 2K	11.10	0.28	80	55	rojo	379111	97,00
	11.20	0.28	20	100	rojo	379211	97,00
	11.30	0.28	30	145	rojo	379311	97,00
	11.40	0.28	40	195	rojo	379411	97,00
	11.50	0.28	50	250	rojo	379511	97,00
	11.60	0.28	60	300	rojo	379611	97,00
	11.80	0.28	80	400	rojo	379811	97,00
Esmaltes, pinturas de base, imprimaciones, materiales de relleno	13.10	0.33	10	55	rojo, amarillo	379113	97,00
	13.20	0.33	20	100	rojo, amarillo	379213	97,00
	13.30	0.33	30	250	rojo, amarillo	379313	97,00
	13.40	0.33	40	195	rojo, amarillo	379413	97,00
	13.50	0.33	50	250	rojo, amarillo	379513	97,00
	13.60	0.33	60	300	rojo, amarillo	379613	97,00
	13.80	0.33	80	400	rojo, amarillo	379813	97,00
Materiales de relleno, Pintura anticorrosión	15.10	0.38	10	55	amarillo	379115	97,00
	15.20	0.38	20	100	amarillo	379215	97,00
	15.30	0.38	30	145	amarillo	379315	97,00
	15.40	0.38	40	195	amarillo	379415	97,00
	15.50	0.38	50	250	amarillo	379515	97,00
	15.60	0.38	60	300	amarillo	379615	97,00
	15.80	0.38	80	400	amarillo	379815	97,00
Pintura anticorrosión, Pinturas plásticas	17.20	0.43	20	100	amarillo	379217	97,00
	17.30	0.43	30	145	amarillo	379317	97,00
	17.40	0.43	40	195	amarillo	379417	97,00
	17.50	0.43	50	250	amarillo	379517	97,00
	17.60	0.43	60	300	amarillo	379617	97,00
	17.80	0.43	80	400	amarillo	379817	97,00
	19.20	0.48	20	100	amarillo, blanco	379219	97,00
	19.30	0.48	30	145	amarillo, blanco	379319	97,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. ILTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Pintura anticorrosión, Pinturas plásticas	19.40	0.48	40	195	amarillo, blanco	379419	97,00
	19.50	0.48	50	250	amarillo, blanco	379519	97,00
	19.60	0.48	60	300	amarillo, blanco	379619	97,00
	19.80	0.48	80	400	amarillo, blanco	379819	97,00
Pintura anticorrosión	21.20	0.53	20	100	blanco	379221	97,00
	21.40	0.53	40	195	blanco	379421	97,00
	21.50	0.53	50	250	blanco	379521	97,00
	21.60	0.53	60	300	blanco	379621	97,00
	21.80	0.53	80	400	blanco	379821	97,00
	23.40	0.58	40	195	blanco	379423	97,00
	23.60	0.58	60	300	blanco	379623	97,00
	23.80	0.58	80	400	blanco	379823	97,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. ILTIP

2. Boquillas FineCoat

La técnica de pulverización a baja presión es ideal para los trabajos de esmaltado. La pulverización con un alto volumen de aire combinado con las excelentes boquillas garantiza que las superficies queden perfectas.

Kit de boquillas de pulverización para pistola Split FineCoat	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	50,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat Split Gun; No. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	50,00

Kit de boquillas de pulverización para pistola FineCoat (¡no para pistola Split!)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 8; Ø 3,0 mm	261021	DPET	104,00
Kit de boquillas de pulverización; para pistola FineCoat; No. 9; Ø 4,0 mm	261022	DPET	104,00

Boquilla de prolongación de calentador para pistola FineCoat (¡no para pistola Split!)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla de extensión del calentador FineCoat RN30, solo para pistola FineCoat (n.º de artículo 0277 035)	261020	DPZU	216,00

Boquillas para WSL 50/60	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquilla; d = 03 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261470	DPET	33,00
Boquilla; d = 04 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261463	DPET	33,00
Boquilla; d = 06 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261464	DPZU	33,00
Boquilla; d = 08 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261465	DPZU	33,00
Boquilla; d=10 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261466	DPZU	33,00
Boquilla; d=12 mm; 6KT.22; para WSL 50/60	261469	DPET	33,00

3. Airless 2SpeedTip – Esmalte

Garantiza un cambio rápido entre los trabajos en superficies y de recorte. Las boquillas de esmaltado 2SpeedTip se distinguen por ser violetas.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Esmalte	L10 208/510	0.2 - 0.25	20 - 50	120 - 225	rojo	271042	76,00
	L20 210/512	0.25 - 0.3	20 - 50	120 - 225	rojo	271043	76,00
	L30 212/514	0.3 - 0.36	20 - 50	120 - 225	rojo	271044	76,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

4. Airless TradeTip 3

La boquilla amarilla estándar ofrece una amplia gama de aplicaciones para el procesamiento de pinturas de base, esmaltes y tintes.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Esmaltes y pinturas acrílicos y sintéticos, Aceites, Agentes de desprendimiento	107	0.18	10	100	rojo	553107	50,00
	207	0.18	20	120	rojo	553207	50,00
	307	0.18	30	150	rojo	553307	50,00
	407	0.18	40	190	rojo	553407	50,00
	109	0.23	10	100	rojo	553109	50,00
	209	0.23	20	120	rojo	553209	50,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Esmaltes y pinturas acrílicos y sintéticos, Aceites, Agentes de desprendimiento	309	0.23	30	150	rojo	553309	50,00
	409	0.23	40	190	rojo	553409	50,00
	509	0.23	50	225	rojo	553509	50,00
	609	0.23	60	270	rojo	553609	50,00
Pinturas sintéticas de base resinosa, pinturas de PVC	111	0.28	10	100	rojo	553111	50,00
	211	0.28	20	120	rojo	553211	50,00
	311	0.28	30	150	rojo	553311	50,00
	411	0.28	40	190	rojo	553411	50,00
	511	0.28	50	225	rojo	553511	50,00
	611	0.28	60	270	rojo	553611	50,00
Esmaltes, Pinturas de base, Imprimitaciones, Materiales de relleno	113	0.33	10	100	rojo	553113	50,00
	213	0.33	20	120	rojo	553213	50,00
	313	0.33	30	150	rojo	553313	50,00
	413	0.33	40	190	rojo	553413	50,00
	513	0.33	50	225	rojo	553513	50,00
	613	0.33	60	270	rojo	553613	50,00
	813	0.33	80	330	rojo	553813	50,00
Materiales de relleno, Pintura anticorrosión	115	0.38	10	100	amarillo	553115	50,00
	215	0.38	20	120	amarillo	553215	50,00
	315	0.38	30	150	amarillo	553315	50,00
	415	0.38	40	190	amarillo	553415	50,00
	515	0.38	50	225	amarillo	553515	50,00
	615	0.38	60	270	amarillo	553615	50,00
	715	0.38	70	300	amarillo	553715	50,00
	815	0.38	80	330	amarillo	553815	50,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

5. Airless TradeTip 3 FineFinish

Boquillas de esmaltado de primera calidad con características optimizadas de tercera generación. Con doble núcleo especial para lograr gotas más finas y superficies de gran calidad incluso en zonas con poca presión. Las boquillas FineFinish se distinguen por ser violetas.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Esmaltes acrílicos y sintéticos, Aceites, agentes de desprendimiento	208	0.2	20	120	rojo	554208	57,00
	308	0.2	30	150	rojo	554308	57,00
	408	0.2	40	190	rojo	554408	57,00
Pinturas sintéticas de base resinosa, pinturas de PVC	210	0.25	20	120	rojo	554210	57,00
	310	0.25	30	150	rojo	554310	57,00
	410	0.25	40	190	rojo	554410	57,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Pinturas sintéticas de base resinosa, pinturas de PVC	510	0.25	50	225	rojo	554510	57,00
Esmaltes, pinturas de base, imprimaciones, materiales de relleno	212	0.3	20	120	rojo	554212	57,00
	312	0.3	30	150	rojo	554312	57,00
	412	0.3	40	190	rojo	554412	57,00
	512	0.3	50	225	rojo	554512	57,00
materiales de relleno, Pintura anticorrosión	214	0.36	20	120	rojo	554214	57,00
	314	0.36	30	150	rojo	554314	57,00
	414	0.36	40	190	rojo	554414	57,00
	514	0.36	50	225	rojo	554514	57,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

6. Boquillas de abanico regulable Airless

Máxima flexibilidad gracias a su ancho de pulverización y perforación de boquilla ajustables Con solo una boquilla se pueden revestir grandes superficies o realizar tareas de recorte.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ancho de pulverización en mm ¹	Nº de pieza	Precio en € ³
Esmaltes	15	0.13 - 0.46	50 - 350	999057	137,00
Esmaltes, Materiales de relleno	20	0.18 - 0.48	50 - 500	999053	137,00
Esmaltes, Dispersiones	28	0.28 - 0.66	80 - 550	999054	137,00
Esmaltes, Dispersiones, Pintura anticorrosión	41	0.43 - 0.88	100 - 600	999055	137,00
Pintura para grandes superficies	49	0.53 - 1.37	100 - 400	999056	137,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP



Máxima protección. También en condiciones extremas.

Las inclemencias del tiempo, los rayos UV, el aire salado, los cambios de temperatura, los medios ácidos y corrosivos: la lista de factores que atacan las superficies es extensa. Sobre todo para energía de los edificios, proyectos industriales o de infraestructura. Por ello es esencial el cuidado y mantenimiento mediante frecuentes recubrimientos protectores. WAGNER ofrece soluciones perfectas para superficies particularmente robustas y proporcionadas



III. Protección anticorrosión y de edificios

- | | |
|---------------------|-----|
| 1. Bombas de pistón | 264 |
| 2. Boquilla | 291 |

III. Protección anticorrosión y de edificios

Seguro que su cliente tiene un campo de aplicación que se utiliza con mayor frecuencia en su empresa. Aquí puede buscar materiales (primera columna) y los tamaños de objeto más habituales (segunda columna). De este modo encontrará Spraypacks aptos para sus necesidades (columnas de la tabla a la derecha). En las siguientes páginas encontrará todos los Spraypacks detallados para poder elegir el que mejor se adapte a lo que necesita.

Material*	Dimensiones	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	SuperCoat 30	SuperCoat 45	SuperCoat 40	SuperCoat 60	SuperCoat 75
Presión máxima de funcionamiento (A)= MPa, (B)=bar		(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 20.7 (B) 207	(A) 31 (B) 310	(A) 27.6 (B) 276	(A) 41.4 (B) 414	(A) 51.7 (B) 517
Caudal máx. (l/min)		6.6	10	16	11	16	11	10.2
Pinturas epóxicas, acrílico a base de agua, pinturas de base y poliuretano	pequeño	●	●	●				
	mediano	●	●		●		●	●
	grande		●		●	●	●	●
	muy grande				●	●	●	●
Pinturas ignífugas, zinc, silicinas y revestimientos de tejados	pequeño	●	●					
	mediano	●	●		●		●	●
	grande		●		●	●	●	●
	muy grande				●	●	●	●

* Básicamente, la información suministrada por el fabricante del material en la hoja de datos de material para la selección de la bomba debe ser observado.

III. Protección anticorrosión y de edificios

Rendimiento perfectamente equilibrado; el dispositivo correcto para cada aplicación.

Datos técnicos	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	SuperCoat 30	SuperCoat 45	SuperCoat 40	SuperCoat 60	SuperCoat 75
Tecnología							
Peso (kg)	83	100	59.9	60.3	63.5	63	61.2
Potencia del motor (kW)	3.6	5.5	-	-	-	-	-
Accionamiento							
Tensión	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	-	-	-	-	-
Máx. tamaño de boquilla	0.052	0.056	-	-	-	-	-
Presión máxima de funcionamiento	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	310 bar, 31 MPa	276 bar, 27.6 MPa	414 bar, 41.4 MPa	517 bar, 51.7 MPa
Caudal máx. (l/min)	6.6	10	16	11	16	11	10.2


1. Bombas de pistón



En las bombas de pistón, el bombeo de material se realiza mediante movimientos de elevación del pistón. Esto permite una alta capacidad de aspiración, que resulta ventajosa sobre todo en materiales de alta viscosidad. Las bombas de pistón se accionan de forma neumática, son a prueba de explosiones y, por lo tanto, son aptas para usarlas en talleres. Nuestras bombas de pistón hidráulicas ofrecen un rendimiento aún mejor y también pueden funcionar con gasolina.

En resumen: Ventajas y usos

- Perfecto para materiales de alta viscosidad
- Excelente capacidad de aspiración
- Alto volumen de bombeo, incluso con materiales de alta viscosidad
- Alta presión de materiales: es posible usar mangueras de mayor longitud
- Se puede usar con boquillas de mayor tamaño
- Calidad WAGNER: Paquetes especialmente duraderos



HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Paquete de fuerza para material pesado

- Utilización versátil gracias a gran capacidad de bombeo
- Ligero pese a su capacidad: sistema compacto para un fácil transporte
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	2332184	DPHC	9.150,00
• Dispositivo básico; HC 950 E	528501		
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732		
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		
Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
• Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
Accesorios para trabajos de pulverización de masilla (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	DPHOSE	79,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
Transformación a gasolina	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de conversión en funcionamiento a gasolina; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.235,00
Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V



Accesorios (elija el que prefiera).

	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00

HeavyCoat 950 G Spraypack / gasolina



Paquete de fuerza para material pesado

- Utilización versátil gracias a gran capacidad de bombeo
- Ligero pese a su capacidad: sistema compacto para un fácil transporte
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 950 G Spraypack / gasolina	2332186	DPHC	9.600,00
• Dispositivo básico; HC 950 G	528500		
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583		
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732		
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166		
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		
Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
Accesorios para trabajos de pulverización de masilla (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	DPHOSE	79,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
Cambio a funcionamiento eléctrico	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Conversión a motor eléctrico; 230 V	0528611A	DPZU	1.970,00
Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00

HeavyCoat 950 G Spraypack / gasolina



Accesorios (elija el que prefiera).

	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V



Velocidad extra para proyectos XL en todos los sentidos.

El HC 970, con un caudal de 10 l/min, es la bomba de pistón hidráulica más potente de WAGNER

- La opción acertada para grandes superficies y un uso muy frecuente
- Rendimiento máximo: Con un caudal de 10 l/min
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	2332191	DPHC	9.950,00
• Dispositivo básico; HC 970 E	528509		
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732		
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026		
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		
Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
Accesorios para trabajos de pulverización de masilla (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	DPHOSE	79,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
Transformación a gasolina	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Kit de conversión en funcionamiento a gasolina; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	1.819,00
Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cartucho de filtro; 0 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Cartucho de filtro; 100 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cartucho de filtro; 5 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Cartucho de filtro; 50 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• Kit de moteado para estucar	258720	DPZU	565,00
• Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
• Manguera AP masillas; DN19; 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70
• Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
• Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
• Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
• Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
• Sistema de aspiración del contenedor; incl. adaptador del acople C; para HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Tapón bidón	97305	DPZU	20,00

HeavyCoat 970 G Spraypack / gasolina



Velocidad extra para proyectos XL en todos los sentidos.

El HC 970, con un caudal de 12 l/min, es la bomba de pistón hidráulica más potente de WAGNER

- La opción acertada para grandes superficies y un uso muy frecuente
- Rendimiento máximo: Con un caudal de 12 l/min
- Propiedades del innovador sistema HeavyCoat: Disponible para convertirlo opcionalmente a modelo por gasolina o eléctrico en pocos minutos - Se puede pedir con aún más rendimiento con SSP - Cambio de bidón más rápido, fácil de limpiar y transportar mediante bomba giratoria del SwingCart, etc.



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
HeavyCoat 970 G Spraypack / gasolina	2332192	DPHC	10.450,00
• Dispositivo básico; HC 970 G	528508		
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585		
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582		
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732		
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026		
• Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166		
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		
Accesorios para trabajos en grandes cantidades (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
Accesorios para pulverización térmica Airless (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
Accesorios para trabajos de pulverización de masilla (set listo para pulverizar)	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Latiguillo DN10; 25 MPa máx.; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582	DPHOSE	79,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
Cambio a funcionamiento eléctrico	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Conversión a motor eléctrico; 400 V	0528612A	DPET	2.559,00
Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cartucho de filtro; 0 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
• Cartucho de filtro; 100 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40

HeavyCoat 970 G Spraypack / gasolina



Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Cartucho de filtro; 5 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
• Cartucho de filtro; 50 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
• Kit de moteado para estucar	258720	DPZU	565,00
• Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPCCZU	23,00
• Manguera AP masillas; DN19; 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70
• Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
• Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
• Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
• Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
• Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
• Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
• Sistema de aspiración del contenedor; incl. adaptador del acople C; para HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
• Tapón bidón	97305	DPZU	20,00

SuperCoat 30 en soporte de pared



Dispositivo básico en el sector de los recubrimientos protectores

- Iniciación perfecta: Ideal para pequeñas superficies de hasta 200 m²
- Buen poder de bombeo (16 l/min con 90 ciclos) con menor cantidad de aire
- Propiedades del innovador SuperCoat: Se puede elegir entre una versión con carro o una versión mural estacionaria, o bien pasar de una a otra en cuestión de minutos; motor neumático de gran eficiencia, con sistema antihielo, estructura sólida y de fácil mantenimiento, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperCoat 30 en soporte de pared	0556730W	DPSC	4.350,00
Para los modelos SuperCoat Modellen no hay Spraypacks previamente configurados, ya que los usos son muy específicos. Elija usted mismo en la siguiente lista los accesorios a juego.			

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00

SuperCoat 30 en carro



Dispositivo básico en el sector de los recubrimientos protectores

- Iniciación perfecta: Ideal para pequeñas superficies de hasta 200 m²
- Buen poder de bombeo (16 l/min con 90 ciclos) con menor cantidad de aire
- Propiedades del innovador SuperCoat: Se puede elegir entre una versión con carro o una versión mural estacionaria, o bien pasar de una a otra en cuestión de minutos; motor neumático de gran eficiencia, con sistema antihielo, estructura sólida y de fácil mantenimiento, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperCoat 30 en carro	0556730C	DPSC	4.800,00
Para los modelos SuperCoat Modellen no hay Spraypacks previamente configurados, ya que los usos son muy específicos. Elija usted mismo en la siguiente lista los accesorios a juego.			

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
• Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
• Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
• Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70
• Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00

SuperCoat 45 en soporte de pared



Dispositivo robusto para superficies de tamaño medio

- Perfecto para proyectos de hasta 800 m²
- Compañero ideal para cualquier obra: Ruedas totalmente equipadas con neumáticos y un robusto bastidor con ganchos.
- Propiedades del innovador SuperCoat: Se puede elegir entre una versión con carro o una versión mural estacionaria, o bien pasar de una a otra en cuestión de minutos; motor neumático de gran eficiencia, con sistema antihielo, estructura sólida y de fácil mantenimiento, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperCoat 45 en soporte de pared	0556745W	DPSC	4.050,00
Para los modelos SuperCoat Modellen no hay Spraypacks previamente configurados, ya que los usos son muy específicos. Elija usted mismo en la siguiente lista los accesorios a juego.			

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
• Boquillas TradeTip 3 HighPressure; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	559XXX	DPTIP	59,00
• Manguera AP DN10 PN530 3/8" NPS15,0 m PA	9987118	ILZU	267,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 1,5m PA	9987117	ILZU	56,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 10,0 m PA	9984421	ILZU	110,00
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343777	DPALG	454,71
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343778	DPALG	454,71
• Pistola Airless G 15; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2351085	ILPCAL	509,00
• Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
• Soporte de boquilla AP TradeTip; rosca G 7/8"	289395	DPZU	35,00
• Soporte para boquilla AP TradeTip; rosca F 11/16"	289396	DPZU	35,00

SuperCoat 45 en carro



Dispositivo robusto para superficies de tamaño medio

- Perfecto para proyectos de hasta 800 m²
- Compañero ideal para cualquier obra: Ruedas totalmente equipadas con neumáticos y un robusto bastidor con ganchos.
- Propiedades del innovador SuperCoat: Se puede elegir entre una versión con carro o una versión mural estacionaria, o bien pasar de una a otra en cuestión de minutos; motor neumático de gran eficiencia, con sistema antihielo, estructura sólida y de fácil mantenimiento, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperCoat 45 en carro	0556745C	DPSC	4.500,00
Para los modelos SuperCoat Modellen no hay Spraypacks previamente configurados, ya que los usos son muy específicos. Elija usted mismo en la siguiente lista los accesorios a juego.			

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
• Boquillas TradeTip 3 HighPressure; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	559XXX	DPTIP	59,00
• Manguera AP DN10 PN530 3/8" NPS15,0 m PA	9987118	ILZU	267,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 10,0 m PA	9984421	ILZU	110,00
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343777	DPALG	454,71
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343778	DPALG	454,71
• Pistola Airless G 15; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2351085	ILPCAL	509,00
• Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
• Soporte de boquilla AP TradeTip; rosca G 7/8"	289395	DPZU	35,00
• Soporte para boquilla AP TradeTip; rosca F 11/16"	289396	DPZU	35,00

SuperCoat 40 en soporte de pared



Bomba sólida en franja media de precio

- Buena relación calidad/precio: trabaja prácticamente con todos los materiales
- Buen poder de bombeo (16 l/min con 90 ciclos) con menor cantidad de aire
- Propiedades del innovador SuperCoat: Se puede elegir entre una versión con carro o una versión mural estacionaria, o bien pasar de una a otra en cuestión de minutos; motor neumático de gran eficiencia, con sistema antihielo, estructura sólida y de fácil mantenimiento, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperCoat 40 en soporte de pared	0556940W	DPSC	4.700,00
Para los modelos SuperCoat Modellen no hay Spraypacks previamente configurados, ya que los usos son muy específicos. Elija usted mismo en la siguiente lista los accesorios a juego.			

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
• Boquillas TradeTip 3 HighPressure; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	559XXX	DPTIP	59,00
• Manguera AP DN10 PN530 3/8" NPS15,0 m PA	9987118	ILZU	267,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 1,5m PA	9987117	ILZU	56,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 10,0 m PA	9984421	ILZU	110,00
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343777	DPALG	454,71
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343778	DPALG	454,71
• Pistola Airless G 15; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2351085	ILPCAL	509,00
• Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
• Soporte de boquilla AP TradeTip; rosca G 7/8"	289395	DPZU	35,00
• Soporte para boquilla AP TradeTip; rosca F 11/16"	289396	DPZU	35,00

SuperCoat 40 en carro



Bomba sólida en franja media de precio

- Buena relación calidad/precio: trabaja prácticamente con todos los materiales
- Buen poder de bombeo (16 l/min con 90 ciclos) con menor cantidad de aire
- Propiedades del innovador SuperCoat: Se puede elegir entre una versión con carro o una versión mural estacionaria, o bien pasar de una a otra en cuestión de minutos; motor neumático de gran eficiencia, con sistema antihielo, estructura sólida y de fácil mantenimiento, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperCoat 40 en carro	0556940C	DPSC	5.150,00
Para los modelos SuperCoat Modellen no hay Spraypacks previamente configurados, ya que los usos son muy específicos. Elija usted mismo en la siguiente lista los accesorios a juego.			

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
• Boquillas TradeTip 3 HighPressure; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	559XXX	DPTIP	59,00
• Manguera AP DN10 PN530 3/8" NPS15,0 m PA	9987118	ILZU	267,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 1,5m PA	9987117	ILZU	56,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 10,0 m PA	9984421	ILZU	110,00
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343777	DPALG	454,71
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343778	DPALG	454,71
• Pistola Airless G 15; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2351085	ILPCAL	509,00
• Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
• Soporte de boquilla AP TradeTip; rosca G 7/8"	289395	DPZU	35,00
• Soporte para boquilla AP TradeTip; rosca F 11/16"	289396	DPZU	35,00

SuperCoat 60 en soporte de pared



Potente todoterreno para recubrimientos protectores

- Se puede emplear para múltiples usos: trabaja prácticamente con todos los materiales
- Gran rendimiento: Alcanza una presión de servicio de 414 bar como máximo
- Propiedades del innovador SuperCoat: Se puede elegir entre una versión con carro o una versión mural estacionaria, o bien pasar de una a otra en cuestión de minutos; motor neumático de gran eficiencia, con sistema antihielo, estructura sólida y de fácil mantenimiento, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperCoat 60 en soporte de pared	0556960W	DPSC	4.450,00
Para los modelos SuperCoat Modellen no hay Spraypacks previamente configurados, ya que los usos son muy específicos. Elija usted mismo en la siguiente lista los accesorios a juego.			

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
• Boquillas TradeTip 3 HighPressure; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	559XXX	DPTIP	59,00
• Manguera AP DN10 PN530 3/8" NPS15,0 m PA	9987118	ILZU	267,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 1,5m PA	9987117	ILZU	56,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 10,0 m PA	9984421	ILZU	110,00
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343777	DPALG	454,71
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343778	DPALG	454,71
• Pistola Airless G 15; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2351085	ILPCAL	509,00
• Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
• Soporte de boquilla AP TradeTip; rosca G 7/8"	289395	DPZU	35,00
• Soporte para boquilla AP TradeTip; rosca F 11/16"	289396	DPZU	35,00

SuperCoat 60 en carro



Potente todoterreno para recubrimientos protectores

- Se puede emplear para múltiples usos: trabaja prácticamente con todos los materiales
- Gran rendimiento: Alcanza una presión de servicio de 414 bar como máximo
- Propiedades del innovador SuperCoat: Se puede elegir entre una versión con carro o una versión mural estacionaria, o bien pasar de una a otra en cuestión de minutos; motor neumático de gran eficiencia, con sistema antihielo, estructura sólida y de fácil mantenimiento, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperCoat 60 en carro	0556960C	DPSC	5.000,00
Para los modelos SuperCoat Modellen no hay Spraypacks previamente configurados, ya que los usos son muy específicos. Elija usted mismo en la siguiente lista los accesorios a juego.			

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
• Boquillas TradeTip 3 HighPressure; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	559XXX	DPTIP	59,00
• Manguera AP DN10 PN530 3/8" NPS15,0 m PA	9987118	ILZU	267,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 1,5m PA	9987117	ILZU	56,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 10,0 m PA	9984421	ILZU	110,00
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343777	DPALG	454,71
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343778	DPALG	454,71
• Pistola Airless G 15; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2351085	ILPCAL	509,00
• Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
• Soporte de boquilla AP TradeTip; rosca G 7/8"	289395	DPZU	35,00
• Soporte para boquilla AP TradeTip; rosca F 11/16"	289396	DPZU	35,00

SuperCoat 75 en soporte de pared



Robusto especialista en grandes superficies

- Ideal para grandes proyectos de más de 800 m²
- El más potente de la línea: Alcanza una presión de funcionamiento de 517 bar y procesa también silicona
- Propiedades del innovador SuperCoat: Se puede elegir entre una versión con carro o una versión mural estacionaria, o bien pasar de una a otra en cuestión de minutos; motor neumático de gran eficiencia, con sistema antihielo, estructura sólida y de fácil mantenimiento, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperCoat 75 en soporte de pared	0556975W	DPSC	4.700,00
Para los modelos SuperCoat Modellen no hay Spraypacks previamente configurados, ya que los usos son muy específicos. Elija usted mismo en la siguiente lista los accesorios a juego.			

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
• Boquillas TradeTip 3 HighPressure; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	559XXX	DPTIP	59,00
• Manguera AP DN10 PN530 3/8" NPS15,0 m PA	9987118	ILZU	267,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 1,5m PA	9987117	ILZU	56,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 10,0 m PA	9984421	ILZU	110,00
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343777	DPALG	454,71
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343778	DPALG	454,71
• Pistola Airless G 15; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2351085	ILPCAL	509,00
• Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
• Soporte de boquilla AP TradeTip; rosca G 7/8"	289395	DPZU	35,00
• Soporte para boquilla AP TradeTip; rosca F 11/16"	289396	DPZU	35,00

SuperCoat 75 en carro



Robusto especialista en grandes superficies


- Ideal para grandes proyectos de más de 800 m²
- El más potente de la línea: Alcanza una presión de funcionamiento de 517 bar y procesa también silicona
- Propiedades del innovador SuperCoat: Se puede elegir entre una versión con carro o una versión mural estacionaria, o bien pasar de una a otra en cuestión de minutos; motor neumático de gran eficiencia, con sistema antihielo, estructura sólida y de fácil mantenimiento, y mucho más



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
SuperCoat 75 en carro	0556975C	DPSC	5.150,00
Para los modelos SuperCoat Modellen no hay Spraypacks previamente configurados, ya que los usos son muy específicos. Elija usted mismo en la siguiente lista los accesorios a juego.			

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
• Boquillas TradeTip 3 HighPressure; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	559XXX	DPTIP	59,00
• Manguera AP DN10 PN530 3/8" NPS15,0 m PA	9987118	ILZU	267,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 1,5m PA	9987117	ILZU	56,00
• Manguera AP DN6 PN530 1/4" NPS 10,0 m PA	9984421	ILZU	110,00
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343777	DPALG	454,71
• Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343778	DPALG	454,71
• Pistola Airless G 15; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2351085	ILPCAL	509,00
• Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
• Soporte de boquilla AP TradeTip; rosca G 7/8"	289395	DPZU	35,00
• Soporte para boquilla AP TradeTip; rosca F 11/16"	289396	DPZU	35,00

Accesorios: bombas de pistón

Pistolas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Pistola Airless AG 14; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	502166	DPALG	390,00
 Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2341126	DPALG	410,00
 Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3	2341127	DPALG	423,70
 Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343777	DPALG	454,71
 Pistola Airless AG 19; 53 MPa; rosca G 1/4"; incl. soporte boquilla alta presión	2343778	DPALG	454,71
 Pistola Airless G 15; 53 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte boquilla TradeTip 3	2351085	ILPCAL	509,00
 Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca G 7/8"	296441	DPALG	660,00
Pistola alargadera 120 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296443	DPALG	660,00
Pistola alargadera 200 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca G 7/8"	296442	DPALG	720,00
Pistola alargadera 200 cm; soporte para boquilla 1/4"; rosca F 11/16"	296444	DPALG	720,00

Mangueras Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Manguera AP NW6; 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	162,00
Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	295,00
Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	162,00
 Manguera AP dispersiones; NW6; 27MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	295,00
Manguera AP masillas; DN19; 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336586	DPHOSE	837,00
Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336583	DPHOSE	217,00
Manguera AP masillas; NW10; 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336584	DPHOSE	349,00
Manguera AP masillas; NW13; 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336585	DPHOSE	383,00

Latiguillos de manguera Airless	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Manguera AP DN5; 25 MPa máx; NPS 1/4"; 1 m; esmalte; PFTE	9984458	DPHOSE	51,00
Manguera AP DN5; 27 MPa; M16x1,5; 1 m; lacas; PFTE	9984456	DPHOSE	51,00
Manguera AP DN6; 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	45,00

Recogedor de manguera	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Recogedor de manguera HR30; M16x1,5	341910	DPZU	285,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Recogedor de manguera	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Recogedor manguera HR45; incl. 30 m manguera AP DN6	341912	DPZU	781,00
Boquilla	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Boquillas 2SpeedTip; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	271XXX	DPTIP	76,00
 Boquillas TradeTip 3 HighPressure; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	559XXX	DPTIP	59,00
 Boquillas TradeTip 3; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	553XXX	DPTIP	50,00
 Set de agujas para limpiar las boquillas, 0,05-0,50 mm, 12 piezas	8612001	ILET	54,00
 TipClick; soporte para boquillas TradeTip 3	149702	DPZU	6,00
Dispositivos de boquillas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Junta; para montaje de boquillas	43052	DPET	1,10
 Kit de doble junta, 5 piezas, para boquillas TradeTip 3	556037	DPZU	23,00
 Protección de contacto; para boquilla de abanico regulable	97294	DPET	14,30
 Soporte para boquilla 2SpeedTip	271065	DPZU	10,00

Accesorios: bombas de pistón

Dispositivos de boquillas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Soporte para boquilla, rosca F 11/16" (WAGNER), para boquillas TradeTip 3	289391	DPZU	48,00
	Soporte para boquilla, rosca G 7/8" (competencia, etc.), para boquillas TradeTip 3	289390	DPZU	48,00

Extensiones de boquillas		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Articulación giratoria; rosca F; para prolongación de boquilla	97009	DPZU	170,00
	Lanza hueca A rígida; 12 cm; con boquilla R11	97252	DPET	232,15
	Lanza hueca B rígida; 70 cm; con boquilla R15	97208	DPZU	258,00
	Lanza hueca flexible; 130 cm; con boquilla 0,5 mm; 25 MPa	97004	DPZU	299,00
	Latiguillo; ND 400; 11/16"	97057	DPET	126,50
	Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556051	DPALG	81,00
	Prolongación de la boquilla; 15 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556074	DPALG	81,00
	Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556052	DPALG	90,00
	Prolongación de la boquilla; 30 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556075	DPALG	90,00
	Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556053	DPALG	93,00
	Prolongación de la boquilla; 45 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556076	DPALG	93,00
	Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca F; en soporte sin boquilla	556054	DPALG	96,00
	Prolongación de la boquilla; 60 cm; rosca G; en soporte sin boquilla	556077	DPALG	96,00
	Válvula ClearSpray, rosca F	0521012F	DPALG	135,00
	Válvula ClearSpray, rosca G	0521012A	DPALG	135,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Filtros	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Cartucho de filtro; 0 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349707	DPET	40,05
 Cartucho de filtro; 100 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349705	DPET	42,40
 Cartucho de filtro; 5 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	46,20
 Cartucho de filtro; 50 MA; para HeavyCoat / LineCoat	349704	DPET	46,85
 Filtro pistola blanco; 1 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	34377	DPFILT	6,50
 Filtro pistola verde; 1 unidad; 30 MA; 0,5 mm MW; coarse	89323	DPFILT	6,50
 Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
 Paquete filtro pistola verde; 10 unidad; 30 MA; 0,5 mm MW; coarse	97025	DPFILT	50,00

Racor adaptador/ Racor doble	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Racor adaptador I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993	DPZU	76,00
Racor adaptador I = 1/4" x A = 3/8"	179732	ILZP	14,00
Racor adaptador I = 1/4" x E = M16x1,5	34041	ILZP	9,20
Racor adaptador I = 3/8" x E = M16x1,5	115672	ILZP	9,90
Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256	DPET	27,70
Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	21,00
Racor adaptador I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204	DPZU	20,00
 Racor doble A = 1/2" x 1/2" (conector de la manguera)	3202901	ILSET	34,00
Racor doble A = 1/2" x 3/8" (reducción de manguera)	3203026	ILZP	20,00
Racor doble A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	15,00
Racor doble A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	13,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Racor adaptador/ Racor doble	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
Racor doble A = 3/4" x 1/2" (reducción de manguera) G 3/4" x G 1/2"	9985782	DPZU	25,00
Racor doble A = 3/4" x 3/4" (conexión de manguera)	9985781	DPZU	23,00
Racor doble A = 3/8" x 3/8" (conexión de manguera)	256343	DPZU	24,00
Racor doble A = 3/8" x 1/2"; conexión filtro AP para manguera 1/2"	349610	DPET	32,40
 Racor doble A = 3/8" x 3/4" (conexión filtro AP para manguera 3/4")	9985783	DPZU	25,00
Racor doble A = M16x1,5 x 3/8"	2308887	DPET	14,35
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529	DPET	38,85
Racor doble A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	11,00
Racor doble A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561	DPZU	20,00
Racor enroscable A = 1/4" x M16x1,5	105313	ILZP	17,00

Limpieza / Mantenimiento / Conservación	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Aceite anticongelante 250 cc	9992509	DPET	10,65
 Aceite especial EasyGlide; 118 ml	508619	DPET	4,75
 Aceite separador; 0,25 litros	9992504	DPZU	10,00
 24 x Caja TipClean; depósito incl. limpiador especial (24 unidades)	97109	DPZU	590,00
 Disolvente especial TipClean; 1 litro	97110	DPZU	20,00
 Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 1 l	508281	DPZU	21,00
 Líquido de limpieza y conservación EasyClean; 118 ml	508620	DPZU	4,00
 TipClean; soporte incl. limpiador especial	97108	DPZU	25,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Herramientas	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Caja de herramientas incl. herramientas; para HeavyCoat	349713	DPZU	53,00
 Combinación de descarga; para HeavyCoat	349911	DPZU	300,00
 Llave correa; para filtro AP	349720	DPET	16,30
 Llave de acople con grifo de seguridad (2x)	9100099	DPPCZU	23,00
 Llave inglesa	9991114	DPZU	19,00
Depósito para grandes cantidades	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Al pulsar mesa incl. rodillo guía	2323178	DPPCZU	1.047,00
 Depósito para grandes cantidades	2309956	DPZU	932,00
 Depósito para grandes cantidades incluido sistema de rodillos para sacos	2309960	DPZU	1.256,00
 Depósito para grandes cantidades; para HeavyCoat	2309955	DPZU	1.576,00
 Kit adaptador contenedor para grandes cantidades; para HC 950 / HC 970	2312160	DPZU	481,00
Sistemas de succión	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Adaptador de reducción, acople B en C; para HeavyCoat	9991651	DPZU	55,00

Accesorios: bombas de pistón

Sistemas de succión		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Filtro Metex	34950	DPZU	80,00
	Manguera de aspiración; 2"; para HeavyCoat	342205	DPZU	192,00
	Sistema de aspiración del contenedor; incl. adaptador del acople C; para HeavyCoat	349907	DPZU	243,00
	Tapón bidón	97305	DPZU	20,00
	Tubo de aspiración para masilla; para HeavyCoat	2340003	DPET	85,00
	Tubo de aspiración; 2-C; para HeavyCoat	349252	DPET	83,60
	Tubo de aspiración; para HeavyCoat	349580	DPET	99,00
Pulverización atemperada		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Dispositivo básico TempSpray H 226; 15 m	2311660	DPTS	2.420,00
	Dispositivo básico TempSpray H 326; 30 m	2311661	DPTS	2.784,00
	Dispositivo básico TempSpray H 426; 15 m	2311662	DPTS	2.530,00
	TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	2.866,00

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Pulverización atemperada		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.274,00
	TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855	DPTS	3.010,00
Gafas de protección		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
	Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00
	Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00
	Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00
Otro		Nº de artículo	Kat.	Precio en €
	Protección del personal PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	313,00

2. Boquilla

Airless 2SpeedTip – Dos boquillas en una


La innovadora boquilla dispone de dos pasos de boquilla en una. Con un simple movimiento tendrá el paso de boquilla deseado. Esto permite una adaptación óptima a las superficies a recubrir y garantiza que el trabajo se desarrolla en el mínimo tiempo posible. Además, la codificación de colores en la boquilla indica qué filtro de inserción de la pistola le corresponde.

- Más flexibilidad operativa en la obra y en el taller
- Excelente adaptación al material de pulverización y a la superficie a revestir
- Sencillo montaje: Lleve su pistola Airless a los últimos avances tecnológicos
- Para adaptarse perfectamente a cada objeto, con las boquillas 2SpeedTip de WAGNER existen diferentes modelos de boquilla con tamaños de boquilla distintos.

Boquilla 1: Paso grande - abarca más superficie.

Boquilla 2: Paso pequeño trabajos precisos.

El material en contacto con el producto se ha fabricado con un material de gran resistencia alargando la vida útil.



Señal: Corresponde al color el filtro recomendado.


Más flexibilidad: Con un simple movimiento tendrá el paso de boquilla deseado.



Boquillas Airless TradeTip 3 – perfectas y duraderas

El núcleo de la boquilla determina los resultados de pulverización ya que el material pasa a través suyo y se transforma en un material pulverizado. Las boquillas TradeTip 3 son especialmente duraderas: La novedosa perforación de la boquilla y una aleación más dura reducen el desgaste y permiten un ángulo de pulverización constante. Una ventaja más: la boquilla es muy fácil de limpiar - solo hay que girar y enjuagar - sin necesidad de herramientas.

El **ángulo de la boquilla** determina el ancho de aplicación, en el ejemplo 50°:



Núcleo de boquilla con microprecisión: El diámetro del orificio determina el volumen de material y, en consecuencia, la cantidad de pintura que ha de aplicarse.



Set: Al comprar una boquilla TradeTip 3 **GRATIS** un filtro de pistola correspondiente más una doble junta.

Elija entre las siguientes boquillas para protección contra incendios, pinturas epóxicas, acrílicas a base de agua, poliuretano, de protección ignífuga, pinturas ricas en zinc, siliconas o revestimiento de techos y similares:

1. Airless 2SpeedTip – Spachtel

Esta boquilla se ha diseñado específicamente para materiales de alta viscosidad como las masillas pulverizables Airless y garantiza una cobertura de material óptima. Las boquillas para mortero se caracterizan por ser naranjas.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Nº de pieza	Precio en € ²
Masilla/Relleno	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	271064	76,00
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	271049	76,00
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	271050	76,00
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	271051	76,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Kat. DPTIP

2. Airless TradeTip 3

La boquilla amarilla estándar ofrece una amplia gama de aplicaciones para el procesamiento de pinturas de base, dispersiones, protección contra la corrosión y los incendios y masilla Airless.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Revestimiento interior e exterior	223	0.58	20	120	blanco	553223	50,00
	323	0.58	30	150	blanco	553323	50,00
	423	0.58	40	190	blanco	553423	50,00
	523	0.58	50	225	blanco	553523	50,00
	623	0.58	60	270	blanco	553623	50,00
	723	0.58	70	300	blanco	553723	50,00
	823	0.58	80	330	blanco	553823	50,00
Materiales densos, Protección anticorrosiva, Masilla	225	0.64	20	120	blanco	553225	50,00
	325	0.64	30	150	blanco	553325	50,00
	425	0.64	40	190	blanco	553425	50,00
	525	0.64	50	225	blanco	553525	50,00
	625	0.64	60	270	blanco	553625	50,00
	725	0.64	70	300	blanco	553725	50,00
	825	0.64	80	330	blanco	553825	50,00
	227	0.69	20	120	blanco	553227	50,00
	327	0.69	30	150	blanco	553327	50,00
	427	0.69	40	190	blanco	553427	50,00
	527	0.69	50	225	blanco	553527	50,00
	627	0.69	60	270	blanco	553627	50,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Materiales densos, Protección anticorrosiva, Masilla	827	0.69	80	330	blanco	553827	50,00
	229	0.75	20	120	blanco	553229	50,00
	329	0.75	30	150	blanco	553329	50,00
	429	0.75	40	190	blanco	553429	50,00
	529	0.75	50	225	blanco	553529	50,00
	629	0.75	60	270	blanco	553629	50,00
	231	0.79	20	120	blanco	553231	50,00
	331	0.79	30	150	blanco	553331	50,00
	431	0.79	40	190	blanco	553431	50,00
	531	0.79	50	225	blanco	553531	50,00
	631	0.79	60	270	blanco	553631	50,00
	731	0.79	70	300	blanco	553731	50,00
	831	0.79	80	330	blanco	553831	50,00
	233	0.84	20	120	blanco	553233	50,00
	333	0.84	30	150	blanco	553333	50,00
	433	0.84	40	190	blanco	553433	50,00
	533	0.84	50	225	blanco	553533	50,00
	633	0.84	60	270	blanco	553633	50,00
	235	0.9	20	120	blanco	553235	50,00
	335	0.9	30	150	blanco	553335	50,00
	435	0.9	40	190	blanco	553435	50,00
	535	0.9	50	225	blanco	553535	50,00
	635	0.9	60	270	blanco	553635	50,00
	735	0.9	70	300	blanco	553735	50,00
	439	0.99	40	190	blanco	553439	50,00
	539	0.99	50	225	blanco	553539	50,00
639	0.99	60	270	blanco	553639	50,00	
Aplicaciones de alto rendimiento	243	1.1	20	120	verde	553243	50,00
	443	1.1	40	190	verde	553443	50,00
	543	1.1	50	225	verde	553543	50,00
	643	1.1	60	270	verde	553643	50,00
	445	1.14	40	190	verde	553445	50,00
	545	1.14	50	225	verde	553545	50,00
	645	1.14	60	270	verde	553645	50,00
	451	1.3	40	190	verde	553451	50,00
	551	1.3	50	225	verde	553551	50,00
	651	1.3	60	270	verde	553651	50,00
	252	1.32	20	120	verde	553252	50,00
	455	1.4	40	190	verde	553455	50,00
	555	1.4	50	225	verde	553555	50,00
	655	1.4	60	270	verde	553655	50,00
261	1.55	20	120	verde	553261	50,00	
461	1.55	40	190	verde	553461	50,00	

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Aplicaciones de alto rendimiento	561	1.55	50	225	verde	553561	50,00
	661	1.55	60	270	verde	553661	50,00
	263	1.6	20	120	verde	553263	50,00
	463	1.6	40	190	verde	553463	50,00
	565	1.65	50	225	verde	553565	50,00
	665	1.65	60	270	verde	553665	50,00
	267	1.7	20	120	verde	553267	50,00
	467	1.7	40	190	verde	553467	50,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

3. Airless TradeTip 3 HighPressure

Las boquillas grises HighPressure son aptas para una presión de pulverización de hasta 53 MPa. Ideal para el procesamiento de materiales extremadamente pesados y saturados.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Nº de pieza	Precio en € ²
Trabajos con altas presiones hasta 53 MPa	107	0.18	10	100	559107	59,00
	207	0.18	20	120	559207	59,00
	307	0.18	30	150	559307	59,00
	109	0.23	10	100	559109	59,00
	209	0.23	20	120	559209	59,00
	309	0.23	30	150	559309	59,00
	409	0.23	40	190	559409	59,00
	509	0.23	50	225	559509	59,00
	609	0.23	60	270	559609	59,00
	111	0.28	10	100	559111	59,00
	211	0.28	20	120	559211	59,00
	311	0.28	30	150	559311	59,00
	411	0.28	40	190	559411	59,00
	511	0.28	50	225	559511	59,00
	611	0.28	60	270	559611	59,00
	711	0.28	70	300	559711	59,00
	113	0.33	10	100	559113	59,00
	213	0.33	20	120	559213	59,00
	313	0.33	30	150	559313	59,00
	413	0.33	40	190	559413	59,00
513	0.33	50	225	559513	59,00	
613	0.33	60	270	559613	59,00	
713	0.33	70	300	559713	59,00	
813	0.33	80	330	559813	59,00	
115	0.38	10	100	559115	59,00	

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Nº de pieza	Precio en € ²
Trabajos con altas presiones hasta 53 MPa	215	0.38	20	120	559215	59,00
	315	0.38	30	150	559315	59,00
	415	0.38	40	190	559415	59,00
	515	0.38	50	225	559515	59,00
	615	0.38	60	270	559615	59,00
	715	0.38	70	300	559715	59,00
	815	0.38	80	330	559815	59,00
	117	0.43	10	100	559117	59,00
	217	0.43	20	120	559217	59,00
	317	0.43	30	150	559317	59,00
	417	0.43	40	190	559417	59,00
	517	0.43	50	225	559517	59,00
	617	0.43	60	270	559617	59,00
	717	0.43	70	300	559717	59,00
	817	0.43	80	330	559817	59,00
	119	0.48	10	100	559119	59,00
	219	0.48	20	120	559219	59,00
	319	0.48	30	150	559319	59,00
	419	0.48	40	190	559419	59,00
	519	0.48	50	225	559519	59,00
	619	0.48	60	270	559619	59,00
	719	0.48	70	300	559719	59,00
	819	0.48	80	330	559819	59,00
	221	0.53	20	120	559221	59,00
	321	0.53	30	150	559321	59,00
	421	0.53	40	190	559421	59,00
	521	0.53	50	225	559521	59,00
	621	0.53	60	270	559621	59,00
	721	0.53	70	300	559721	59,00
	821	0.53	80	330	559821	59,00
	921	0.53	90	530	559921	
	223	0.58	20	120	559223	59,00
323	0.58	30	150	559323	59,00	
423	0.58	40	190	559423	59,00	
523	0.58	50	225	559523	59,00	
623	0.58	60	270	559623	59,00	
723	0.58	70	300	559723	59,00	
823	0.58	80	330	559823	59,00	
923	0.58	90	530	559923	59,00	
225	0.64	20	120	559225	59,00	
325	0.64	30	150	559325	59,00	
425	0.64	40	190	559425	59,00	
525	0.64	50	225	559525	59,00	

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Nº de pieza	Precio en € ²
Trabajos con altas presiones hasta 53 MPa	625	0.64	60	270	559625	59,00
	725	0.64	70	300	559725	59,00
	825	0.64	80	330	559825	59,00
	925	0.64	90	530	559925	59,00
	227	0.69	20	120	559227	59,00
	327	0.69	30	150	559327	59,00
	427	0.69	40	190	559427	59,00
	527	0.69	50	225	559527	59,00
	627	0.69	60	270	559627	59,00
	727	0.69	70	300	559727	59,00
	827	0.69	80	330	559827	59,00
	927	0.69	90	530	559927	59,00
	329	0.75	30	150	559329	59,00
	429	0.75	40	190	559429	59,00
	529	0.75	50	225	559529	59,00
	629	0.75	60	270	559629	59,00
	729	0.75	70	300	559729	59,00
	829	0.75	80	330	559829	59,00
	929	0.75	90	530	559929	59,00
	331	0.79	30	150	559331	59,00
	431	0.79	40	190	559431	59,00
	531	0.79	50	225	559531	59,00
	631	0.79	60	270	559631	59,00
	731	0.79	70	300	559731	59,00
	831	0.79	80	330	559831	59,00
	931	0.79	90	530	559931	59,00
	333	0.84	30	150	559333	59,00
	433	0.84	40	190	559433	59,00
	533	0.84	50	225	559533	59,00
	633	0.84	60	270	559633	59,00
	733	0.84	70	300	559733	59,00
	833	0.84	80	330	559833	59,00
	933	0.84	90	530	559933	59,00
335	0.9	30	150	559335	59,00	
435	0.9	40	190	559435	59,00	
535	0.9	50	225	559535	59,00	
635	0.9	60	270	559635	59,00	
735	0.9	70	300	559735	59,00	
835	0.9	80	330	559835	59,00	
935	0.9	90	530	559935	59,00	
337	0.94	30	150	559337	59,00	
437	0.94	40	190	559437	59,00	
537	0.94	50	225	559537	59,00	

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Nº de pieza	Precio en € ²
Trabajos con altas presiones hasta 53 MPa	637	0.94	60	270	559637	59,00
	737	0.94	70	300	559737	59,00
	837	0.94	80	330	559837	59,00
	937	0.94	90	530	559937	59,00
	339	0.99	30	150	559339	59,00
	439	0.99	40	190	559439	59,00
	539	0.99	50	225	559539	59,00
	639	0.99	60	270	559639	59,00
	739	0.99	70	300	559739	59,00
	839	0.99	80	330	559839	59,00
	939	0.99	90	530	559939	59,00
	341	1.04	30	150	559341	59,00
	441	1.04	40	190	559441	59,00
	541	1.04	50	225	559541	59,00
	641	1.04	60	270	559641	59,00
	741	1.04	70	300	559741	59,00
	841	1.04	80	330	559841	59,00
	343	1.1	30	150	559343	59,00
	443	1.1	40	190	559443	59,00
	543	1.1	50	225	559543	59,00
	643	1.1	60	270	559643	59,00
	743	1.1	70	300	559743	59,00
	843	1.1	80	330	559843	59,00
	345	1.14	30	150	559345	59,00
	445	1.14	40	190	559445	59,00
	545	1.14	50	225	559545	59,00
	645	1.14	60	270	559645	59,00
	745	1.14	70	300	559745	59,00
	845	1.14	80	330	559845	59,00
	347	1.19	30	150	559347	59,00
	447	1.19	40	190	559447	59,00
	547	1.19	50	225	559547	59,00
647	1.19	60	270	559647	59,00	
747	1.19	70	300	559747	59,00	
847	1.19	80	330	559847	59,00	
349	1.24	30	150	559349	59,00	
449	1.24	40	190	559449	59,00	
549	1.24	50	225	559549	59,00	
649	1.24	60	270	559649	59,00	
749	1.24	70	300	559749	59,00	
849	1.24	80	330	559849	59,00	
351	1.3	30	150	559351	59,00	
451	1.3	40	190	559451	59,00	

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Ángulo de pulverización en °	Ancho de pulverización en mm ¹	Nº de pieza	Precio en € ²
Trabajos con altas presiones hasta 53 MPa	551	1.3	50	225	559551	59,00
	651	1.3	60	270	559651	59,00
	751	1.3	70	300	559751	59,00
	851	1.3	80	330	559851	59,00
	853	1.35	80	330	559853	59,00
	355	1.4	30	150	559355	59,00
	455	1.4	40	190	559455	59,00
	555	1.4	50	225	559555	59,00
	655	1.4	60	270	559655	59,00
	755	1.4	70	300	559755	59,00
	359	1.5	30	150	559359	59,00
	459	1.5	40	190	559459	59,00
	559	1.5	50	225	559559	59,00
	659	1.5	60	270	559659	59,00
	759	1.5	70	300	559759	59,00
	859	1.5	80	330	559859	59,00
	361	1.55	30	150	559361	59,00
	461	1.55	40	190	559461	59,00
	561	1.55	50	225	559561	59,00
	661	1.55	60	270	559661	59,00
	761	1.55	70	300	559761	59,00
	861	1.55	80	330	559861	59,00
	363	1.6	30	150	559363	59,00
	463	1.6	40	190	559463	59,00
	563	1.6	50	225	559563	59,00
	663	1.6	60	270	559663	59,00
	763	1.6	70	300	559763	59,00
	863	1.6	80	330	559863	59,00
	365	1.65	30	150	559365	59,00
	465	1.65	40	190	559465	59,00
	565	1.65	50	225	559565	59,00
	665	1.65	60	270	559665	59,00
765	1.65	70	300	559765	59,00	
865	1.65	80	330	559865	59,00	

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Kat. DPTIP



Directo y exacto. Efectivo y simple.

Ya sea para rediseñar o mantener líneas y marcas en carreteras, parques, espacios deportivos, aeropuertos y almacenes, con los dispositivos de marcado WAGNER Airless siempre se logran líneas precisas con bordes nítidos y una gran cobertura. Se caracterizan especialmente por su facilidad de uso. A sus clientes les encantarán estos dispositivos.



IV. Señalización

1. Bombas de pistón	304
2. Boquilla	311

IV. Señalización

Seguro que su cliente tiene un campo de aplicación que se utiliza con mayor frecuencia en su empresa. En las siguientes páginas encontrará todos los Spraypacks detallados para poder elegir el que mejor se adapte a lo que necesita.

	LineCoat 800	LineCoat 820	LineCoat 840	LineCoat 860
Tamaño de los objetos y grupo deseado	Para dispositivos manuales de iniciación o básicos de trazado de líneas en trabajos de mantenimiento. Para pequeños trabajos sobre asfalto, césped o tartán.	Para pequeños proyectos con una sola pistola para el uso diario en objetos más pequeños sobre asfalto, césped o tartán.	Para trazados de líneas más grandes - Para todos los trabajos de trazado de líneas medianos y grandes con dos pistolas, que deben realizarse de forma rápida y rentable. El uso a largo plazo y el uso frecuente se dan por sentados. Para municipios y comunidades.	Para todos los trabajos de trazado de líneas con el máximo rendimiento con el mínimo tiempo de trabajo y los mínimos intervalos de espera. Para municipios más grandes.
Campos de aplicación	Aparcamientos, áreas y centros deportivos, tareas de estarcido	Aparcamientos, áreas y centros deportivos, tareas de estarcido	Aparcamientos, áreas y centros deportivos, recintos de aeropuertos y estaciones de trenes, centros de carga y logística	Aparcamientos, áreas y centros deportivos, recintos de aeropuertos y estaciones de trenes, centros de carga y logística, mantenimiento de carreteras

Rendimiento perfectamente equilibrado; el dispositivo correcto para cada aplicación.

Datos técnicos	LineCoat 800	LineCoat 820	LineCoat 840	LineCoat 860
Tecnología				
Peso (kg)	63	107	111	116
Potencia del motor (kW)	3	3	4	4
Accionamiento				
Máx. tamaño de boquilla	0.03	0.036	0.048	0.052
Tamaño de boquilla máxima (2 pistolas)	-	0.028	0.033	0.038
Presión máxima de funcionamiento	230 bar, 23 MPa	230 bar, 23 MPa	230 bar, 23 MPa	230 bar, 23 MPa
Caudal máx. (l/min)	3.2	4.9	6.4	8.8
Velocidad de proyección (m/min)	127	161	188	215
Grosor de las líneas (cm)	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60

1. Bombas de pistón



En las bombas de pistón, el bombeo de material se realiza mediante movimientos de elevación del pistón. Esto permite una alta capacidad de aspiración, que resulta ventajosa sobre todo en materiales de alta viscosidad. Las bombas de pistón se accionan de forma neumática, son a prueba de explosiones y, por lo tanto, son aptas para usarlas en talleres. Nuestras bombas de pistón hidráulicas ofrecen un rendimiento aún mejor y también pueden funcionar con gasolina.

En resumen: Ventajas y usos

- Perfecto para materiales de alta viscosidad
- Excelente capacidad de aspiración
- Alto volumen de bombeo, incluso con materiales de alta viscosidad
- Alta presión de materiales: es posible usar mangueras de mayor longitud
- Se puede usar con boquillas de mayor tamaño
- Calidad WAGNER: Paquetes especialmente duraderos



LineCoat 800 Spraypack



Un manejable dispositivo de marcado con medidas compactas para curvas perfectas

- Particularmente ágil y flexible gracias su compacto diseño
- El modelo ideal para los que se inician en la marcación desde pequeñas a medianas superficies en interiores como exteriores
- Ideal para trabajos con plantillas y otros de dispersiones - Simplemente descuelge la pistola del soporte y empiece a pulverizar



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
LineCoat 800 Spraypack	528138	DPLC	7.965,00
• Unidad básica sobre carro con aspiración flexible	-		
• Pistola Airless AG 08 especial señalización	296392		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Soporte para boquilla, rosca F 11/16" (WAGNER), para boquillas TradeTip 3	289391		
• Boquillas TradeTip 3 LineFinish; 417	557417		
Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 LineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	557XXX	DPTIP	57,00
• Contenedor 45 litros material	555910	DPLCZU	152,00
• Indicador de nivel	254251	DPLCET	180,00

LineCoat 820 Spraypack



El sólido aparato de marcado profesional para superficies de tamaño mediano

- Dispositivo compacto perfecto para el marcado económico de superficies pequeñas y medianas
- Uso en interiores y exteriores
- Maniobra enormemente sencilla y flexible gracias a su estructura compacta



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
LineCoat 820 Spraypack	555135	DPLC	10.669,00
• Unidad básica sobre carro con aspiración flexible	-		
• Pistola Airless AG 08 especial señalización	296392		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Soporte para boquilla, rosca F 11/16" (WAGNER), para boquillas TradeTip 3	289391		
• Boquillas TradeTip 3 LineFinish; 417	557417		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 LineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	557XXX	DPTIP	57,00
• Conexión para una segunda pistola	555925	DPLCZU	1.065,00
• Contenedor 45 litros material	555910	DPLCZU	152,00
• Espaciador de perlas; para ancho de línea 15 cm (6")	254913	DPLCZU	1.300,00
• FloatingKit; Amortiguador rueda frontal	555920	DPLCZU	878,00
• Indicador de nivel	254251	DPLCET	180,00
• LightKit; sistema de iluminación	555915	DPLCZU	235,00
• LineCoat propulsada	290024	DPLCZU	9.383,00
• Mecanismo para esparcir cuentas de cristal; Kit de complementos para la segunda pistola; 15 cm (6")	254915	DPLCET	1.249,00

LineCoat 840 Spraypack



El profesional del trazado de líneas para una amplia variedad de fines

- Un dispositivo compacto perfecto para una amplia variedad de fines, tanto en áreas interiores como en exteriores
- Potente, robusto y que requiere poco mantenimiento, gracias a la técnica de bombas de pistón, más potente
- Gran poder de aspiración y pulverización incluso con materiales de alta viscosidad



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
LineCoat 840 Spraypack	555145	DPLC	13.164,00
• Unidad básica sobre carro con aspiración flexible	-		
• Pistola Airless AG 08 especial señalización	296392		
• Conexión para una segunda pistola	555925		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Soporte para boquilla, rosca F 11/16" (WAGNER), para boquillas TradeTip 3	289391		
• Boquillas TradeTip 3 LineFinish; 417	557417		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 LineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	557XXX	DPTIP	57,00
• Conexión para una segunda pistola	555925	DPLCZU	1.065,00
• Contenedor 45 litros material	555910	DPLCZU	152,00
• Espaciador de perlas; para ancho de línea 15 cm (6")	254913	DPLCZU	1.300,00
• FloatingKit; Amortiguador rueda frontal	555920	DPLCZU	878,00
• Indicador de nivel	254251	DPLCET	180,00
• LightKit; sistema de iluminación	555915	DPLCZU	235,00
• LineCoat propulsada	290024	DPLCZU	9.383,00
• Mecanismo para esparcir cuentas de cristal; Kit de complementos para la segunda pistola; 15 cm (6")	254915	DPLCET	1.249,00

LineCoat 860 Spraypack



El más resistente de los aparatos de marcado: rápido y duradero

- El profesional de las largas distancias: combinado con las unidades de mando disponibles de forma adicional, como el asiento para el conductor, es ideal para los trayectos largos
- El mayor caudal y, con ello, la mayor velocidad de su rango de potencia
- Transporte y estacionamiento seguros



	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
LineCoat 860 Spraypack	555155	DPLC	15.577,00
• Unidad básica sobre carro con aspiración flexible	-		
• Pistola Airless AG 08 especial señalización	296392		
• Conexión para una segunda pistola	555925		
• Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574		
• Soporte para boquilla, rosca F 11/16" (WAGNER), para boquillas TradeTip 3	289391		
• Boquillas TradeTip 3 LineFinish; 417	557417		

Accesorios (elija el que prefiera).	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
• Boquillas TradeTip 3 LineFinish; véase el cuadro a la página de boquillas al final del capítulo	557XXX	DPTIP	57,00
• Conexión para una segunda pistola	555925	DPLCZU	1.065,00
• Contenedor 45 litros material	555910	DPLCZU	152,00
• Espaciador de perlas; para ancho de línea 15 cm (6")	254913	DPLCZU	1.300,00
• FloatingKit; Amortiguador rueda frontal	555920	DPLCZU	878,00
• Indicador de nivel	254251	DPLCET	180,00
• LightKit; sistema de iluminación	555915	DPLCZU	235,00
• LineCoat propulsada	290024	DPLCZU	9.383,00
• Mecanismo para esparcir cuentas de cristal; Kit de complementos para la segunda pistola; 15 cm (6")	254915	DPLCET	1.249,00

Accesorios: bombas de pistón

Gafas de protección	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Gafas protectoras antivaho panorámicas; transparentes	2331967	DPSAF	18,00
 Gafas protectoras de diseño, transparentes	2331966	DPSAF	17,00
 Gafas protectoras; con contraste	2331965	DPSAF	16,00
 Gafas protectoras; protección solar	2331964	DPSAF	16,00
 Gafas protectoras; transparentes	2331963	DPSAF	16,00

Otro	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Conexión para una segunda pistola	555925	DPLCZU	1.065,00
 Contenedor 45 litros material	555910	DPLCZU	152,00
Espaciador de perlas; para ancho de línea 15 cm (6")	254913	DPLCZU	1.300,00
 Filtro pistola amarillo; 1 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	43235	DPFILT	6,50
 Filtro pistola blanco; 1 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	34377	DPFILT	6,50
 Filtro pistola rojo; 1 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	34383	DPFILT	6,50

Las imágenes pueden variar con respecto al original.

Accesorios: bombas de pistón

Otro	Nº de artículo	Kat.	Precio en €
 Filtro pistola verde; 1 unidad; 30 MA; 0,5 mm MW; coarse	89323	DPFILT	6,50
 FloatingKit; Amortiguador rueda frontal	555920	DPLCZU	878,00
Indicador de nivel	254251	DPLCET	180,00
 LightKit; sistema de iluminación	555915	DPLCZU	235,00
 LineCoat propulsada	290024	DPLCZU	9.383,00
 LinePainter; consiste en: carro base de tres ruedas; guía telescópica de aluminio con pieza de sujeción y mecanismo de gatillo de pistola; soporte de pistola ajustable; boquilla TradeTip 3 LineFinish (sin Pistole)	555000	DPLC	1.032,00
Mecanismo para esparcir cuentas de cristal; Kit de complementos para la segunda pistola; 15 cm (6")	254915	DPLCET	1.249,00
 Paquete filtro pistola amarillo; 10 unidad; 100 MA; 0,14 mm MW; fine	97023	DPFILT	50,00
 Paquete filtro pistola blanco; 10 unidad; 50 MA; 0,31 mm MW; medium	97024	DPFILT	50,00
 Paquete filtro pistola rojo; 10 unidad; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fine	97022	DPFILT	50,00
 Paquete filtro pistola verde; 10 unidad; 30 MA; 0,5 mm MW; coarse	97025	DPFILT	50,00

2. Boquilla

Boquillas Airless TradeTip 3 – perfectas y duraderas

El núcleo de la boquilla determina los resultados de pulverización ya que el material pasa a través suyo y se transforma en un material pulverizado. Las boquillas TradeTip 3 son especialmente duraderas: La novedosa perforación de la boquilla y una aleación más dura reducen el desgaste y permiten un ángulo de pulverización constante. Una ventaja más: la boquilla es muy fácil de limpiar - solo hay que girar y enjuagar - sin necesidad de herramientas.

El ángulo de la boquilla determina el ancho de aplicación, en el ejemplo 50°:



Núcleo de boquilla con microprecisión: El diámetro del orificio determina el volumen de material y, en consecuencia, la cantidad de pintura que ha de aplicarse.



Set: Al comprar una boquilla TradeTip 3 GRATIS un filtro de pistola correspondiente más una doble junta.

1. Airless TradeTip 3 LineFinish

Boquillas especiales para resultados de señalización profesional. Bordes afilados para líneas precisas en áreas de bordes.



Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Grosor de las líneas cm	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Materiales altamente viscosos, especialmente pinturas de marcado Airless	213	0.33	5	rojo	557213	57,00
	413	0.33	10	rojo	557413	57,00
	215	0.38	5	amarillo	557215	57,00
	415	0.38	10	amarillo	557415	57,00
	615	0.38	15	amarillo	557615	57,00
	217	0.43	5	amarillo	557217	57,00
	417	0.43	10	amarillo	557417	57,00
	617	0.43	15	amarillo	557617	57,00
	219	0.48	5	blanco	557219	57,00
	419	0.48	10	blanco	557419	57,00
	619	0.48	15	blanco	557619	57,00
	421	0.53	10	blanco	557421	57,00
	621	0.53	15	blanco	557621	57,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP

Aplicación	Boquillas	Orificio en mm	Grosor de las líneas cm	Filtro de pistola ²	Nº de pieza	Precio en € ³
Materiales altamente viscosos, especialmente pinturas de marcado Airless	821	0.53	20	blanco	557821	57,00
	423	0.58	10	blanco	557423	57,00
	623	0.58	15	blanco	557623	57,00
	823	0.58	20	blanco	557823	57,00
	425	0.64	10	blanco	557425	57,00
	625	0.64	15	blanco	557625	57,00
	825	0.64	20	blanco	557825	57,00
	427	0.69	10	blanco	557427	57,00
	627	0.69	15	blanco	557627	57,00
	827	0.69	20	blanco	557827	57,00
	429	0.75	10	blanco	557429	57,00
	629	0.75	15	blanco	557629	57,00
	829	0.75	20	blanco	557829	57,00
	431	0.79	10	verde	557431	57,00
	631	0.79	15	verde	557631	57,00
	831	0.79	20	verde	557831	57,00
	435	0.9	10	verde	557435	57,00
	635	0.9	15	verde	557635	57,00
	835	0.9	20	verde	557835	57,00
	439	0.99	10	verde	557439	57,00
	639	0.99	15	verde	557639	57,00
	839	0.99	20	verde	557839	57,00
	443	1.1	10	verde	557443	57,00
	643	1.1	15	verde	557643	57,00
	843	1.1	20	verde	557843	57,00

¹El abanico de pulverización en mm es aproximadamente con una distancia de 30cm y 10 MPa de presión, con una resina sintética a una viscosidad de 20 segundos.

²Rojo: 180 mallas extrafino, amarillo: 100 mallas fino, blanco: 50 mallas intermedio, verde: 30 mallas grueso

³Kat. DPTIP





V. Servicio

Servicio WAGNER

Con el objetivo de ofrecerle un asesoramiento correcto el servicio técnico WAGNER queda a su disposición para resolver cualquier tipo de incidencia. Nuestro equipo técnico o comercial tendrá un contacto cercano con Vd. en caso de que haya cualquier inconveniente con su equipo de pintar. Nuestros profesionales trabajan cerca de Vd. para ofrecerle un servicio cercano y profesional basado en la experiencia de especialistas. Esto representa un servicio único en el panorama industrial.

Puede encontrarnos en www.grupo-k.net o el tfno. 91-8797200



Set de servicio icesets

Descripción	Nº de Artículo	PH2	Precio en €
Zona pintura bombas de pisto IceBreaker			
Empaquetaduras Wildcat y Puma. PP40 cc PE+TG	367990		171,00
Motor de aire bombas piston IceBreaker			
Set de servicio motor de aire 4"/75; Wildcat, Puma	367995		107,00
Zona de pintura de otros modelos			
Kit de bomba 22-18	105705		206,00
Kit de bomba 130S	109705		262,00
Bomba neumática de doble membrana Cobra			
Kit de motor de aire 3"/53, Cobra 40-10	322995		108,00
Kit válvula de entrada Cobra	322914		202,00
Kit válvula de envío	322915		165,00
Kit de membran con entrada	322913		121,00
SuperFinish			
Valvula aspiración cpl. F 250/ F270 / SF 21 / SF 23	344700		137,50
Valvula aspiración cpl. SF 27 / SF 31	341247		171,60
Pulsador válvula aspiración compl. F 250/ F 270 / SF 27 / SF 31	341241		63,80
Service válvula salida F 250/ F270 / SF 21 hasta SF 31	341702		59,40
Service kit alojamiento depresor compl. SF 21 to SF 31	341705		149,15
Kit de válvula de descarga F230	508199		63,80
Kit de válvula de salida F230	508198		52,80
Regulador de presión completo F230	508138		52,80
ProSpray			
Service set empaquetadura ProSpray 3.21 / 3.23 / 3.25	290201		184,80
Service set empaquetadura ProSpray 3.29 / 3.31 / 3.34	508221		184,80
HeavyCoat			
Service juntas filtro AP	349700		19,40
Kit de alimentación para bomba HC 920 E/G	528105		738,10
Kit empaquetadura, HC 920 E/G	528104		177,30
Kit de alimentación para bomba , HC 940E/G + SSP / HC 960 E/G + SSP	528102		787,60
Kit empaquetadura, HC 940 E/G + SSP / HC 960 E/G + SSP	528101		202,40
Service válvula entrada HC 920 - 960 E/G + SSP	349706		33,00
Service empaquetadura válvula SSP, HC 940 / HC 960	349718		311,30
Service válvula entrada SSP, HC 940 / HC 960 E	349719		92,25
Serviceset Packungen Schöpfkolben HC 950 / HC 970 E/G + SSP	528705		108,00
Pistolas			
Service reparación AG 08, F-modelo	556039		89,10
Service reparación AG 08, G-modelo	556038		79,50
Service reparación AG 14, F-modelo difusor doble	502143		118,80
Service reparación AG 14, G-modelo difusor doble	502144		112,70
Service reparación AG 14, F-modelo difusor simple	502149		133,10
ServiceSet AG 14; G-Gewinde; 1-Loch-Difusor	502175		117,80
PC 15 / PC 25 / PC 35			
Set de servicio stator bomba W30/2; marron	342902		136,00
Set de servicio stator bomba W22/3; amarillo	342214		130,00
Set de servicio rotor bomba W22/3; amarillo	342325		233,00

Manuales de instrucciones de servicios

Descripción	Idioma	Nº de Artículo
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
F 250 / F 270	D/GB/F/NL	252880
F 250 / F 270	E/I/DK/S	252881
SF 21 / SF 23	D/GB/F/I	340852
SF 21 / SF 23	E/NL/DK/S	340853
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Plus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872
SF 7000	D/GB/F/I	2306118
SF 7000	E/NL/DK/S	2306119
SF 7000	P	2366120

Pro & ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532807
PS 3.20	D/F/NL	532808
PS 3.20	I/DK/S	532810
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976

HeavyCoat		
HC 920 / HC 940 / HC 960	D/GB/F/I	528100
HC 920 / HC 940 / HC 960	E/NL/DK/S	528115
HC 920 / HC 940 / HC 960	P	295298
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/NL/DK/S/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321725
FinishControl 6500 TS	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321726
Frontal StandardSpray	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324806
Frontal FineSpray	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324807
Frontal WallSpray	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324808
Frontal TempSpray	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324809

FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC Split-Gun	E/NL/DK/S/P	524191

PlastCoat		
PC 430	D/GB/F/NL	2309518
PC 430	E/I/DK/S	2309519
PC 430	P	2309521
PC 830	D/GB/F/NL	2309522
PC 830	E/I/DK/S	2309523
PC 830	P	2309524
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
Amasador T 25 K	D	343855
Amasador T 25 K	GB	343856
Amasador T 25 K	P	2301497
Amasador T 25 K	I	2312377
Amasador PlastMix 15	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2349169
Lanza automática, neumática, cubierta de lanza de proyección	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334489
Lanza, Neumática y automática	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334491

SuperCoat		
SuperCoat	GB/D/F	0533814
SuperCoat	E/I/P	0533815
SuperCoat	NL/DK/S	0533816

Manuales de instrucciones de servicios

Descripción	Idioma	Nº de Artículo
Pistolas		
AG 08	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	296396
AG 08 TS	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	528938
AG 14	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	394874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Pole gun (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL/P	296446
LineCoat		
LC 800	D/GB/F/I	528162
LC 800	E/NL/DK/S	528159
LC 820 / 840 / 860	D/GB/F/I	555861
LC 820 / 840 / 860	E/NL/DK/S	555739
LC 820 / 840 / 860	P	295042
LC 860 SP / 880 SP	D/GB/F/I	555874
LC 860 SP / 880 SP	E/NL/DK/S	555742
LC 860 SP / 880 SP	P	295046
Herramientas AirCoat		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/ NL/DK/S/P	2351067
Herramientas Airless		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	345850
TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/I/DK/S	2312560

Descripción	Idioma	Nº de Artículo
Bombas neumáticas de doble membrana		
Cobra 40-10	D	2303152
Cobra 40-10	GB	2303675
Cobra 40-10	F	2303676
Cobra 40-10	NL	2303677
Cobra 40-10	DK	2303680
Cobra 40-10	S	2303682
Cobra 40-10	I	2303678
Cobra 40-10	E	2303679
Bomba neumática de pistón		
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	E	2310803
22-18S / 3-130S	D	2303102
22-18S / 3-130S	GB	2303668
22-18S / 3-130S	F	2303669
22-18S / 3-130S	NL	2303670
22-18S / 3-130S	DK	2303673
22-18S / 3-130S	S	2303674
22-18S / 3-130S	I	2303671
22-18S / 3-130S	E	2303672
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665
Bombas de doble membrana		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	D	zzb012ita

Índice

Cobra 40-10 AC Spraypack con depósito 5 litros	203	SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en carro	31; 201
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	15; 185	SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en bastidor	25; 195
FineCoat 9900 Spraypack	13; 183	SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack en carro	27; 197
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack en bastidor	225	SuperFinish 23 Plus Airless esmalte Spraypack en bastidor	33
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack en carro con depósito de 5 litros	223	SuperFinish 23 Plus Airless esmalte Spraypack en carro	35
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack	227	SuperFinish 23 Plus Spraypack dispersiones en bastidor	69
Finish 230 AirCoat compacto Spraypack	23; 193	SuperFinish 23 Plus Spraypack dispersiones en carro	71
Finish 230 esmalte Spraypack	24; 194	SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack en bastidor	37
FinishControl 3500 Spraypack	11; 181	SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack en carro	39
FinishControl 5000 Spraypack	12; 182	SuperFinish 27 Spraypack dispersiones	73
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	99; 125; 265	SuperFinish 31 Spraypack dispersiones	75
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	133	Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack con depósito de 5 litros	233
HeavyCoat 950 G Spraypack / gasolina	101; 127; 267	Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack en carro	231
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / gasolina	135	Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack en cuatro patas	229
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	129; 269	Wildcat 18-40 en soporte de pared, sin manguera ni pistola	235
HeavyCoat 970 E SSP / 400 V	137	Zip 52 Alu	204
HeavyCoat 970 G Spraypack / gasolina	131; 271	Zip 52 conductivo en acetal	206
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / gasolina	139	Zip 52 Inox	205
LineCoat 800 Spraypack	305	Zip 52 Perfect Flow; Cuatro patas; flexible	207
LineCoat 820 Spraypack	306	Zip 52 Spraypack	208
LineCoat 840 Spraypack	307		
LineCoat 860 Spraypack	308		
PlastCoat 25 E	159		
PlastCoat 35 E / 400 V	161		
PlastCoat 430 E Spraypack	151		
PlastCoat 430 P Spraypack	153		
PlastCoat 830 E Spraypack	155		
PlastCoat 830 P Spraypack	157		
ProSpray 3.20 Spraypack	87		
ProSpray 3.21 Spraypack	88		
ProSpray 3.23 Spraypack dispersiones	89		
ProSpray 3.23 Spraypack lacas	51		
ProSpray 3.25 Spraypack en carro	91		
ProSpray 3.25 Spraypack en bastidor	90		
ProSpray 3.29 Spraypack	93		
ProSpray 3.31 Spraypack	94		
ProSpray 3.34 Spraypack	95		
ProSpray 3.39 masilla Spraypack	123		
ProSpray 3.39 Spraypack dispersiones	97		
Puma 28-40 AirCoat Spraypack en carro	239		
Puma 28-40 AirCoat Spraypack en cuatro patas	237		
Puma 28-40 Airless Spraypack 4 patas	241		
Puma 28-40 en soporte de pared, sin manguera ni pistola	243		
SuperCoat 30 en carro	274		
SuperCoat 30 en soporte de pared	273		
SuperCoat 40 en carro	278		
SuperCoat 40 en soporte de pared	277		
SuperCoat 45 en carro	276		
SuperCoat 45 en soporte de pared	275		
SuperCoat 60 en carro	280		
SuperCoat 60 en soporte de pared	279		
SuperCoat 75 en carro	282		
SuperCoat 75 en soporte de pared	281		
SuperFinish 23 Plus Aircoat Spraypack con compresor en bastidor	29; 199		

Condiciones Generales

Nuestros precios se entienden, para mercancía puesta en nuestros almacenes.

- Portes pagados a partir de una compra neta de:
 - 600€ para la península.
 - Baleares y Canarias consultar.
- Para cantidades inferiores, los portes serán debidos, usando la agencia indicada por el cliente o bien, nuestra agencia, cargando los portes en factura.
- Cualquier reclamación por rotura o deterioro en la recepción de la mercancía, deberá notificarse a la agencia de transportes en el momento de su entrega.
- No se admitirá ninguna devolución trascurridos 15 días desde su recepción, y deberá pactarse antes con nuestro departamento comercial.
- La mercancía suministrada será propiedad de la empresa, hasta que se haya efectuado el pago completo.
- Las contiendas que puedan surgir entre las partes, se someterán a la jurisdicción de los tribunales de Madrid, renunciando el cliente a otros fueros.
- La empresa se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, los precios y características técnicas de los artículos expuestos en esta tarifa.
- Consideramos que al recibir un pedido, nuestro cliente acepta estas Condiciones de Venta.

IVA NO INCLUIDO

La empresa no se hace responsable de posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto. Esta tarifa anula las anteriores.

Impresión

Diseño y organización:

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf

Division Professional Finishing
www.wagner-group.com

representado por:

Product Management
Application Engineering
Marketing

Concepción y diseño gráfico:

Marketing, J. Wagner GmbH

Litografía e impresión:

Holzer Druck und Medien
Fridolin-Holzer-Straße 22 + 24
88171 Weiler im Allgäu